




## ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DO WYMIANY

|                             |    | O1   | O2  |
|-----------------------------|----|--|---|
|                             |    |  |  |
| Szerokość w świetle ościeży | So | 2210   | 1880  |
| Wysokość w świetle ościeży  | Ho | 1450   | 1500  |
| Ilość                       |    | 5  | 5   |
| Uwagi:                      |    | Okno głównej klatki schodowej  | Okno bocznej klatki schodowej   |

### UWAGA:

1. Wymiary sprawdzić na budowie przed zamówieniem okien
2. Współczynnik przenikania ciepła o  $U = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
3. Kolor biały RAL 9016

|  |   |   |                              |           |                    |
|--|---|---|------------------------------|-----------|--------------------|
| <br>www.neon.net.pl<br>neon@neon.net.pl |   | Częstochowa, ul. Bór 180<br>42-202 Częstochowa<br>tel/fax + 48 34 324 51 61 |                              |           |                    |
| Inwestor:  | Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40 - 038 Katowice  |   |                              |           |                    |
| Faza:  | PROJEKT WYKONAWCZY  |   |                              |           |                    |
| Branża:  | Architektoniczna  |   |                              |           |                    |
| Temat:   | "Termomodernizacja i rewaloryzacja budynków z infrastrukturą wybranych jednostek Policji woj. śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej"<br>Zadania nr 2 - Samodzielny Poddział Prewencji Policji w Częstochowie, ul. Legionów 26, dz. ew. 134/4, jedn. ewid. 246401 1, obręb 191 - Termomodernizacja budynku w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 |   |                              |           |                    |
| Projektował:   | mgr inż. arch. Przemysław Płowecki  | KL-31/2000  | specjalność architektoniczna | XII. 2017 |                    |
| Sprawdził:   | mgr inż. arch. Aleksandra Nurek   | 405/01  | specjalność architektoniczna | XII. 2017 |                    |
| Zestawienie stolarki okiennej do wymiany   |   |   |                              | Skala:    | Nr rysunku:<br>A24 |