

Komenda Wojewódzka Policji  
w Katowicach  
Wydział Inwestycji i Remontów

40-068 Katowice  
ul. Koszarowa 17

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT PARKINGU  
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH  
ADRES INWESTORA : 40-038 Katowice , ul. Lompy 19  
DATA OPRACOWANIA : 02.10.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
02.10.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROZBIÓRKI</b>			
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.1	0807-01	391,0	m <sup>2</sup>	391,000	
				RAZEM	391,000
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 40 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0804-03				
	0804-04	poz. 1	m <sup>2</sup>	391,000	
				RAZEM	391,000
3	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0813-03	20,0*4	m	80,000	
				RAZEM	80,000
4	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>		
d.1	0812-03	poz. 3*0,3*0,3	m <sup>3</sup>	7,200	
				RAZEM	7,200
5	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-01	poz. 1*0,08	m <sup>3</sup>	31,280	
		poz. 2*0,4	m <sup>3</sup>	156,400	
		poz. 3*0,15*0,3	m <sup>3</sup>	3,600	
		poz. 4	m <sup>3</sup>	7,200	
				RAZEM	198,480
6	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na wysypisko wraz z kosztem składowania	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-04				
	1103-05	poz. 5	m <sup>3</sup>	198,480	
	kalk. własna			RAZEM	198,480
<b>2</b>		<b>BUDOWA</b>			
<b>2.1</b>		<b>PARKING</b>			
7	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0103-02	poz. 1	m <sup>2</sup>	391,000	
				RAZEM	391,000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0114-05				
	0114-06	poz. 1	m <sup>2</sup>	391,000	
				RAZEM	391,000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0114-07				
	0114-08	poz. 1	m <sup>2</sup>	391,000	
				RAZEM	391,000
10	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, "dwuteownik" 20x16,5 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.1	23102-03	poz. 1	m <sup>2</sup>	391,000	
				RAZEM	391,000
11	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, "dwuteownik" 20x16,5 cm na podsypce piaskowej - za każdy 1 cm grubości	m <sup>2</sup>		
d.2.1	23102-04	Krotność = 5			
		poz. 1	m <sup>2</sup>	391,000	
				RAZEM	391,000
12	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.2.1	0402-04	poz. 4	m <sup>3</sup>	7,200	
				RAZEM	7,200
13	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2.1	0403-03	poz. 3	m	80,000	
				RAZEM	80,000
<b>2.2</b>		<b>STUDNIA</b>			
14	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
d.2.2	0104-02	0,8*2,5*(1,0*3,14)	m <sup>3</sup>	6,280	
				RAZEM	6,280
15	KNR-W 4-01	Uzupełnienie zaprawą cementową stryków kręgów studni	m		
d.2.2	0205-03				
	analogia	(1,0*3,14)*5	m	15,700	
				RAZEM	15,700

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR-W 4-01	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów otynkowanych lepikiem	m <sup>2</sup>		
d.2.2	0603-04	2,5*(1,0*3,14)	m <sup>2</sup>	7,850	
				RAZEM	7,850
17	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.2.2	1406-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i	m <sup>3</sup>		
d.2.2	0105-02	ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	6,280	
		poz. 14		RAZEM	6,280