

Komenda Wojewódzka Policji
Wydział Inwestycji i Remontów

40-068 Katowice ul. Koszarowa 17

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń po termomodernizacji Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych
ADRES INWESTYCJI : Ul. Dworcowa 3, 43-170 Łaziska Górne
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
ADRES INWESTORA : 40-038 KATOWICE UL. J. LOMPY 19
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2018

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		POMIESZCZENIA			
1.1		POSADZKI			
1 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		600	m ²	600,000	
				RAZEM	600,000
2 d.1.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		poz.1	m ²	600,000	
				RAZEM	600,000
3 d.1.1	KNR 13-23 0106-08	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu	m ³		
		poz.1*0,02	m ³	12,000	
				RAZEM	12,000
4 d.1.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome	m ²		
		podposadzkowe	m ²	600,000	
		poz.1		RAZEM	600,000
5 d.1.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 2 cm poziome na wierzchu	m ²		
		konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	600,000	
		poz.1		RAZEM	600,000
6 d.1.1	KNNR-W 2 W0601-02	Izolacja z folii polietylenowej na izolacji przeciwdźwiękowej	m ²		
		poz.1	m ²	600,000	
				RAZEM	600,000
7 d.1.1	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zarte na gładko	m ²		
		poz.1	m ²	600,000	
				RAZEM	600,000
8 d.1.1	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie warstwy wyrównawczej siatką stalową	m ²		
		poz.1	m ²	600,000	
				RAZEM	600,000
9 d.1.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczna, kompaktowa antypoślizgowa w rolce, grub. 2 mm, wzmocniona	m ²		
		poz.1+<coś>(5,65+4,95)*2*8*0,1	m ²	616,960	
				RAZEM	616,960
10 d.1.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.9	m ²	616,960	
				RAZEM	616,960
11 d.1.1	kalk. własna	Wywiezienie gruzu na wyzypisko wraz z kosztem składowania	m ³		
		poz.2*0,03	m ³	18,000	
		poz.3*0,02	m ³	0,240	
		0,01	m ³	0,010	
				RAZEM	18,250
1.2		STOLARKA			
12 d.1.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
13 d.1.2	KNR-W 4-01 0322-02	Dostawa i obsadzenie ościeżnic stalowych fabrycznie wykończonych okleinowanych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		2,05*0,9*8	m ²	14,760	
				RAZEM	14,760
14 d.1.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone okleinowane	m ²		
		poz.13	m ²	14,760	
				RAZEM	14,760
15 d.1.2	KNR-W 4-01 0921-03	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych z wkładką	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
16 d.1.2	KNR-W 4-01 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
1.3		MALOWANIE			

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.3	1202-09	<ściany> (5,65+4,95)*2*2,6*8	m ²	440,960	
		A (suma częściowa)	m ²	440,960	
				RAZEM	440,960
18	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilas-trach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1.3	0701-01	poz.17A*10%	m ²	44,096	
				RAZEM	44,096
19	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-micznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1.3	0711-02	poz.18	m ²	44,096	
				RAZEM	44,096
20	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1.3	0354-13	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
21	KNR 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych metal lakier w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.3	0322-02	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
22	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe-go wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.3	2011-02	poz.19	m ²	44,096	
				RAZEM	44,096
23	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.3	1204-08	poz.17-poz.18	m ²	396,864	
				RAZEM	396,864
24	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farba lateksowa do ścian i sufitów PROLATEX o podwyż-szonej odporności na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.3	1204-02	poz.17A	m ²	440,960	
				RAZEM	440,960
25	KNR 2-02	Malowanie farba lateksowa do ścian i sufitów PROLATEX o podwyższonej odpor-ności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowa-nia - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
d.1.3	1505-02	poz.24	m ²	440,960	
				RAZEM	440,960
26	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m ²		
d.1.3	1215-05	1,63*1,5*2	m ²	4,890	
				RAZEM	4,890
27	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
d.1.3	1215-02	2,05*0,9*8	m ²	14,760	
				RAZEM	14,760
28	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.1.3	1215-08	poz.1*8	m ²	4 800,000	
				RAZEM	4 800,000
29	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich grzejników	szt.		
d.1.3	kalk. własna	2*8	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
30	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu na wyypisko wraz z kosztem składowania	m ³		
d.1.3	kalk. własna	0,01	m ³	0,010	
				RAZEM	0,010
31	KNR 4-01	Opalenie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzch-ni do 0.25 m2	szt.		
d.1.3	1211-05	10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
32	KNR 4-01	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
d.1.3	1212-03	0,3*0,5*10	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
33	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowa-nych jednokrotnie	m ²		
d.1.3	1212-02	poz.32	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
1.4		SUFITY			

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.1.4	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 600	m ² m ²	 600,000	
				RAZEM	600,000
2		klatka chodowa			
35 d.2	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju - klatka schodowa 9*2*(0,3+0,2)*1,2*4	m ² m ²	 43,200	
				RAZEM	43,200
36 d.2	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 9	m ² m ²	 9,000	
				RAZEM	9,000
37 d.2	KNR 4-01 0205-07	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m2 30	szt. szt.	 30,000	
				RAZEM	30,000
38 d.2	KNR 4-01 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko 3,5	m m	 3,500	
				RAZEM	3,500
39 d.2	KNR 4-01 0205-03 analogia	Naprawa pęknięć podokienników i czapek kominowych - stopnie 15	m m	 15,000	
				RAZEM	15,000
40 d.2	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarcie na gładko poz.36	m ² m ²	 9,000	
				RAZEM	9,000
41 d.2	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie warstwy wyrównawczej siatką stalową poz.1	m ² m ²	 600,000	
				RAZEM	600,000
42 d.2	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.35-poz.40	m ² m ²	 34,200	
				RAZEM	34,200
43 d.2	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm poz.35	m ² m ²	 43,200	
				RAZEM	43,200
44 d.2	NNRNKB 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 4*2*5+4,5*4	m m	 58,000	
				RAZEM	58,000
45 d.2	KNR 4-01 1211-02	Opalenie farby olejnej z balustrady 5,0*1,0*2*4	m ² m ²	 40,000	
				RAZEM	40,000
46 d.2	KNR 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych poz.45	m ² m ²	 40,000	
				RAZEM	40,000
47 d.2	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych poz.45	m ² m ²	 40,000	
				RAZEM	40,000
48 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <ściany> 160 A (suma częściowa) <sufity>15*4 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 160,000 ----- 160,000 60,000 ----- 60,000	
				RAZEM	220,000
49 d.2	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.48A*10%	m ² m ²	 16,000	
				RAZEM	16,000

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50	KNR 4-01 d.2 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) poz.49	m ² m ²	 16,000	
				RAZEM	16,000
51	KNR 4-01 d.2 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.48B	m ² m ²	 60,000	
				RAZEM	60,000
52	KNR 4-01 d.2 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) poz.51	m ² m ²	 60,000	
				RAZEM	60,000
53	KNR-W 2-02 d.2 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.48A	m ² m ²	 160,000	
				RAZEM	160,000
54	NNRNKB d.2 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 poz.48B	m ² m ²	 60,000	
				RAZEM	60,000
55	KNR 4-01 d.2 1204-02 z.sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbą lateksową do ścian i sufitów PROLATEX o podwyższonej odporności na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe poz.48A	m ² m ²	 160,000	
				RAZEM	160,000
56	KNR 4-01 d.2 1204-01 z.sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbą lateksową do ścian i sufitów PROLATEX o podwyższonej odporności na szorowanie starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe poz.48B	m ² m ²	 60,000	
				RAZEM	60,000
57	KNR 2-02 d.2 1505-02	Malowanie farbą lateksową do ścian i sufitów PROLATEX o podwyższonej odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie poz.55+poz.56	m ² m ²	 220,000	
				RAZEM	220,000
58	d.2 kalk. własna	Wywiezienie gruzu na wywypisko wraz z kosztem składowania poz.35*0,03 poz.36*0,02 poz.51*0,025 poz.49*0,025 0,01	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 1,296 0,180 1,500 0,400 0,010	
				RAZEM	3,386