

## REGAŁY METALOWE

Symbol:  
**KW-M-RM2/1 240/100/50**

Regał metalowy

zdjęcie przykładowe



- regał metalowy uniwersalny;
- wykonany z blachy o grubości min 2 mm, półki z blachy pełnej o grubości min. 1 mm; wyposażony w 5 półek utrzymujących obciążenie min. 200 kg każda;
- całkowite obciążenie regału 1000 - 1250 kg;
- półki wyposażone w ograniczniki boczne i tylne ( 5 kpl po jednym do każdej z półki);
- możliwość regulacji zawieszenia wysokości każdej półki;
- kolor popiel, malowany proszkowo,
- wymiary: 240/100/50 cm, ( wys./szer./gł.).

## SZAFY METALOWE

Symbol: **KW-M-SM1 200/80/40**

Szafa metalowa aktowa

zdjęcie przykładowe



- wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o grubości min 1,00 mm; pozostałe elementy z blachy stalowej o grubości min 0,8 mm;
- wieniec dolny wykonany z blachy ocynkowanej;
- szafa do przechowywania dokumentów jawnych;
- wyposażona w 4 półki ( regulacja skokowa);
- posiada zawiasy umieszczone wewnątrz korpusu ( zawiasy schowane);
- uchwyt drzwiowy z zamkiem ryglującym w 2 punktach ( góra i dół drzwi);
- maksymalne obciążenia półki min. 50 kg;
- malowana proszkowo, kolor popiel;
- wymiary: 200x80x40 cm ( wys./szer./gł.)

Symbol:  
**KW-M-SM2/1 200/100/40**

Szafa metalowa klasa A z jednym  
skarbczykiem

zdjęcie przykładowe



- przeznaczona do przechowywania dokumentów i materiałów niejawnych, oznaczonych klauzulą poufne;
- spełnia wymagania klasy Typ 1 wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 r.;
- korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości min. 1mm;
- wyposażona w zamek kluczowy mechaniczny klasa A (wg normy EN 1300) Typ 2 (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 r.);
- drzwi szafy blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach;
- półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości min. 0,8 mm z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu min. 50 kg;
- wyposażona w atestowany zamek kluczowy kl. A z dwoma kluczami;
- skrytka wykonana z blachy o grubości min. 0,8 mm indywidualnie zamykana zamek kl. A wg EN 1300;
- uchwyt do plombowania - kołki z miseczką do odcisnięcia pieczęci;
- otwory montażowe w dnie szafy, kotwy mocujące.
- malowana proszkowo, kolor popiel;
- wymiary: dwudrzwiowa 200x100x40 cm ( wys./szer./gł.).

Symbol:

**KW-M-SB1/1 185/60/40**

**KW-M-SB1/2 185/100/40**

Szafa metalowa klasa S1 typ 2 z jednym skarbczykiem

zdjęcie przykładowe



- szafa posiada certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do przechowywania: dokumentów tajnych klasa S1 (wg PN-EN 14450) oraz Typ 2 (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych) oraz do przechowywania broni palnej i amunicji klasa S1 (wg PN-EN 14450) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.10.2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji;
- korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości min. 3 mm;
- wyposażona w co najmniej zamek kluczowy typu 2 klasy A wg EN 1300 z dwoma kluczami;
- drzwi szafy blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach;
- na całej szerokości szafy 1 skarbczyk, wykonany z blachy o grubości min. 2 mm indywidualnie zamykany na zamek patentowy;
- pod skarbczykiem min. 3 półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości min. 0,8 mm z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu 50 kg;
- uchwyt do plombowania - kołki z miseczką do odcisnięcia pieczęci; otwory montażowe w dnie szafy, kotwy mocujące;
- zawiasy wewnątrz korpusu (schowane).

- malowana proszkowo, kolor popiel; wymiary: jednodrzwiowa 185/60/40 cm ( wys./szer./gł.)  
dwudrzwiowa: 185/100/40 cm ( wys./szer./gł.)

Symbol: **KW-M-SB2 190/100/45**

Szafa metalowa klasa S1 typ 2  
z dwoma skarbczykami

zdjęcie przykładowe



- szafa posiada certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do przechowywania: dokumentów tajnych klasa S1 (wg PN-EN 14450) oraz Typ 2 (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych) oraz do przechowywania broni palnej i amunicji klasa S1 (wg PN-EN 14450) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.10.2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji;
- korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości min. 3 mm;
- wyposażona w co najmniej zamek kluczowy typu 2 klasy A wg EN 1300 z dwoma kluczami;
- drzwi szafy blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach;

- na całej szerokości szafy 2 skarbiczki, wykonane z blachy o grubości min. 2 mm indywidualnie zamykane na zamek patentowy;
- pod skarbczykami min. 3 półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości min. 0,8 mm z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu 50 kg;
- uchwyt do plombowania - kołki z miseczką do odcisnięcia pieczęci; otwory montażowe w dnie szafy, kotwy mocujące;
- zawiasy wewnątrz korpusu (schowane);
- malowana proszkowo, kolor popiel; wymiary: dwurdzwiowa 190x100x45 cm ( wys./szer./gł.)

Symbol: **KW-M-SB20**

Szafa metalowa 20 skrytkowa

zdjęcie przykładowe



- szafa bez drzwi głównych, wyposażona w 20 skrytek (5 rzędów po 4 skrytki) na broń indywidualną; wymiary skrytki wewnątrz: 16 x 29,3x 11 cm (wys./szer./gł.), światło drzwiczek: 13 x 20 cm (wys./szer);
- na dole dodatkowy rząd skrytek na materiały uzbrojenia;
- skrytki muszą posiadać posiadacę certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do przechowywania broni palnej i amunicji klasa S1 ( wg PN-EN 14450);
- każda skrytka zamykana osobno zamkiem posiadającym certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, dwa klucze w komplecie;

- każda skrytka wyposażona w wizytownik; szyld zamka poszerzony o numerację skrytki, miseczki do plombowania (1 kołek instalowany na korpusie, drugi wraz z miseczką na drzwiach skrytki); wyłożone wykładziną;
- szafa przystosowana do mocowania do podłoża lub ściany;
- malowana proszkowo, kolor popiel.

Symbol: **KW-M-SU1 180/60/50**

Szafa metalowa bhp

zdjęcie przykładowe



- wykonana z blachy stalowej o gr. min. 0,5 mm; wieniec dolny wykonany z blachy ocynkowanej;
- dwudrzwiowa, w części górnej półka, drążek na wieszaki ubraniowe z haczykami;
- drzwi z otworami wentylacyjnymi, wewnątrz drzwi znajduje się lustro;
- zamykana kluczykiem wykonanym z materiału odpornego na wyginanie;
- na drzwiach tabliczka na nazwisko użytkownika szafy;
- malowana proszkowo, kolor popiel;
- wymiary min. 180x.60x50 cm ( wys./szer./gł.)

## KASETKI, SZAFKI

Symbol: **KW-M-KS3**

Szafka metalowa na klucze

zdjęcie przykładowe



- zamykana metalowa szafka z możliwością regulacji zawieszek na min. 40 kluczy
- wyposażona w zamek cylindryczny; numerowe ruchome zawieszki z możliwością regulacji pionowej;
- wyjmowana przegroda zamykana na zamek patentowy;
- wykonana z blachy o grubości min. 0,8 mm;
- wyposażona w otwory i śruby montażowe;
- malowana proszkowo, kolor jasnoszary;
- wymiary min. 42-55x35-42x6 -12cm ( wys./szer./gł.).