



Uwaga:
Rozstaw belek wymiarów pod cokoły na
podstawy dachowe sprawdzić z wytycznymi
producenta cokołów i podstaw.

platew - IPE 180 stal 18G2.

steżenia typu X z prętów fi16
(Si3S), nakretki napinające M16,
śruby jako łączniki M16 kl. 5.8(6).

platew jednoprzęsłowa z dwuteownika walcowanego z IPE 180 stal 18G2. Płatwie
zabezpieczone przeciw zwiszeniu
w połowie rozpiętości. W płatwiach opartych na ścianie p.poż należy zapewnić
swobodny wysuw z konsoli podpierającej.

teżniki dachowe jako zabezpieczenie płatwi przed wyboczeniem z rury kwadratowej zimno giętej Rk 80x4 (Si3S).

Materiały:
beton konstrukcyjny: B30 [c25/30]
beton podkładowy: B10[C8/10]
stal profilowa: 18G2, Si3S

LP	PROFIL	DŁUGOŚĆ ELEMENTU [mb]	MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]	MASA ELEMENTU [kg]	UWAGI
1	dwuteownik walcowany IPE 360	30,6	57,1	1747,26	dźwigar
2	RK 80x80x4	40,8	9,22	376,18	teżnik
3	C200 walcowany	7,6	25,3	192,28	rygiel górny
4	dwuteownik walcowany IPE 360	11	57,1	628,1	słup
5	dwuteownik walcowany IPE 180	136,5	18,8	2566,2	platew
6	RK 80x80x4	28	9,22	258,16	wymiany pod podstawy dachowe
7	RK 120x120x4	17	14,2	241,4	rygiel pośredni
8	L 100x50x8 walcowany	17	8,97	152,49	profil startowy dolny
9	RK 120x120x4	12,5	14,2	177,5	ryglówka drzwi i otworu na kanał chłodzący sprężarki
10	RK 120x120x4	8,25	14,2	117,15	słupki podpierające rygiel pośredni
11	pręt fi 16	155	1,58	244,9	steżenie
SUMA				6701,62	

UWAGA:
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ
WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM
PRAC BUDOWLANYCH. RÓŻNICE W RYSUNKACH I
POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I
ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH

UWAGA:
ZMIANY W INSTALACJACH C.O.,
ELEKTRYCZNYCH I WENTYLACJI
MECHANICZNEJ WYKONAĆ ZGODNIE
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

Przedmiotowany projekt(utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.).
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiegokolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.



STRUKTON

PRACOWNIA PROJEKTOWA

40-758 Katowice

ul. Ogrodowa 24,

tel. +48 32 202 20 80

TEMAT	Przeniesienie Wydziału Transportu do pomieszczeń w kompleksie KPW w Katowicach przy ul. Lompy 19 GRUPA DOKUMENTACJI NR 2.2 - BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA				
INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19				
NAZWA RYSUNKU	ZABUDOWA MAGAZYNOWA SCHEMAT KONSTRUKCJI DACHU			NR RYS.	2.2 A26
		NR UPR.	PODPIS	SKALA	1:100
PROJEKT.	mgr inż. arch. Jakub Dąbrowski	382/90		FORMAT	A3
OPRAC.	mgr inż. arch.				
SPRAW.	mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska	57/06/SŁOKK/II		DATA	październik 2019