



BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO KIEROWCÓW - 6a
RZUT PRZYZIEMIA

wyburzenia i zamurowania

Uwaga:
Przed wyburzeniem otworu
drzwiowego w ścianie osadzić
projektowane nadproże.

Projektowane nadproże w ścianach istniejących
muruowanych (ściany działowe):
Prefabrykowane nadproże z betonu lekkiego - typ S
długość 120 - 5szt

Projektowane nadproże w ścianie nośnej dla poszerzenia
otworu drzwiowego w klatce schodowej - 2 szt:
2x C140 skrzęany co 40cm (wykonanie tzw półkówek)
długość =190cm

Przedmiotowy projekt (autorzy architektoniczni) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
Wszelkie kopiowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie lub jakiegokolwiek innego wykorzystanie do celów niezgodnych z zastrzeżeniami są zabronione.

<div>STRUKTON PRACOWNIA PROJEKTOWA</div>				40-758 Katowice ul. Ogrodowa 24, tel. +48 32 202 20 80	
TEMAT	Przeniesienie Wydziału Transportu do pomieszczeń w kompleksie KPW w Katowicach przy ul. Lompy 19 GRUPA DOKUMENTACJI NR 3.1 - BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA				
INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19				
NAZWA RYSUNKU	ZAPLECZE SOCJALNE KIEROWCÓW 6A RZUT PRZYZIEMIA wyburzenia			NR RYS.	3. A
PROJEKT:		NR UPR.	PODPIS	SKALA	1:10
	mgr inż arch. Jakub Dąbrowski	382/90			
OPRAC.	mgr inż. arch.			FORMAT	A2
SPRAW.	mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska	57/06/SLOK/K/I		DATA	październik 2019