



- UWAGI:**
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
 2. Rysunki branży c.o. i wod-kan należy rozpatrywać wraz z rysunkami innych branż tj. elektrycznej, wentylacyjnej, instalacji technologicznych, budowlanej, konstrukcyjnej i innych.
 3. Przedstawione w dokumentacji projektowej urządzenia i elementy instalacji należy traktować jako przykładowe, spełniające istotne parametry doboru. Istnieje możliwość zastosowania urządzeń o równoważnych bądź lepszych istotnych parametrach technicznych.
 4. Należy zapewnić dostęp do urządzeń i ozaworowania.
 5. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i wymiary pozostałych tras.
 6. Fragmenty instalacji do likwidacji należy zdemontować, pozostałe fragmenty zabezpieczyć.
 7. Instalację ogrzewania wykonać z rur stalowych czarnych, łączonych poprzez kształtki systemowe zaciskowe.
 8. Instalację wody wykonać z rur tworzywowych wielowarstwowych typu PE/AL/RT.

<div>Przedmiotowany projekt(utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.) Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiegokolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.</div> <div><div><div><div><div><div></div><div>STRUKTON</div></div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div></div><div>40-758 Katowice ul. Ogrodowa 24, tel. +48 32 202 20 80</div></div></div></div>				
TEMAT	Przeniesienie Wydziału Transportu do pomieszczeń w kompleksie KPW w Katowicach przy ul. Lompy 19 GRUPA DOKUMENTACJI NR 3.2 - BRANŻA SANITARNA			
INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19			
NAZWA RYSUNKU	BUDYNEK USŁUG EKSPLOATACYJNYCH NR 6B Rzut garażu podziemnego - Instalacja ogrzewania i wod-kan		NR RYS.	3.2 IS-01
PROJEKT.	mgr inż Krzysztof Kunert	NR UPR. SLK/6124/ PWBS/15	PODPIS	SKALA 1:100
OPRAC.				FORMAT A3
SPRAW.				DATA październik 2019