


BUDYNEK WARSZTATÓW - 6b
RZUT PRZYZIEMIA
STAN PROJEKTOWANY



BUDYNEK WARSZTATÓW - 6b
PRZEKRÓJ
stan projektowany

- Ściana instalacyjna g-k- 20 cm na podwójnej konstrukcji z profili CW 50 UW 50 z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową gr. 12,5 mm, impregnowana, przeciwwilgociowa, z wypełnieniem z wełny mineralnej i wzmocnieniem z siatki akrylowej płytki do wys min. 2m
- Ściana g-k- 12,5 cm na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową gr. 12,5 mm, impregnowana, przeciwwilgociowa, z wypełnieniem z wełny mineralnej i wzmocnieniem z siatki akrylowej płytki do wys min.2m
- Ściana instalacyjna g-k- 15 cm na podwójnej konstrukcji z profili CW 50 UW 50 z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową gr. 12,5 mm, impregnowana, przeciwwilgociowa, z wypełnieniem z wełny mineralnej i wzmocnieniem z siatki akrylowej płytki do wys min. 2m
- Ściana g-k- 12,5 cm na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową gr. 12,5 mm, z wypełnieniem z wełny mineralnej, otynkowana

UWAGA:
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH. RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH

UWAGA:
ZMIANY W INSTALACJACH C.O., ELEKTRYCZNYCH I WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

Rysunek zastępuje rys. 3.2 - A9 z października 2019r

Przedmiotowy projekt (autorzy architektoniczni) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.) Zaświadczenie egzemplarzy, odpisów lub przekopów, które wyrażają zgodę na ich wykorzystanie do celów bez zgody autora są zabronione.				
STRUKTON PRACOWNIA PROJEKTOWA				
40-758 Katowice ul. Ogrodowa 24, tel. +48 32 202 20 80				
TEMAT	Przeniesienie Wydziału Transportu do pomieszczeń w kompleksie KPW w Katowicach przy ul. Łompy 19 GRUPA DOKUMENTACJI NR 3.2 - BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA			
INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Łompy 19			
NAZWA RYSUNKU	BUDYNEK USŁUG EKSPLOATACYJNYCH NR 6B RZUT PRZYZIEMIA stan projektowany			3.2 A9_R
	NR UPR.	PODPIS	SKALA	1:100
PROJEKT.	mgr inż. arch. Jakub Dąbrowski	382/90		FORMAT
OPRAC.	mgr inż. arch.			A2
SPRAW.	mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska	57/06/SLOK/II		DATA
				październik 2019