

ZESTAWIENIE DRZWI (budynek garaży wysokich nr 7)

SYMBOL	D1		D2		D3		D6		D7		B1
SCHEMAT											
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEZNICY [CM]	90x200		90x200		80x200		90x200		62x190		240x300
WYMIARY W ŚWIETLE MURU [CM]	100x205		100x205		90x205		100x205		otwór istniejący		otwór istniejący
ORIENTACJA	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	
PARTER	1	2	2	1	3	0	1	2	4	0	1
SUMA	1	2	2	1	3	0	1	2	4	0	1
UWAGI	Drzwi wewnętrzne pełne, do pomieszczeń biurowych. Kolor RAL 7015. Drzwi z zamkiem patentowym. Klamka dwustronna.		Drzwi wewnętrzne pełne do pomieszczeń higienicznosanitarnych. W dole drzwi kratka wentylacja o pow. min 0,022m2 (podcięcie dolnej krawędzi drzwi. Kolor biały. Drzwi z zamkiem patentowym. Klamka dwustronna. Drzwi wyposażone w samozamykacz.		Drzwi wewnętrzne pełne do kabn wc. W dole drzwi kratka wentylacja o pow. min 0,022m2 (podcięcie dolnej krawędzi drzwi. Kolor biały. Drzwi z blokadą wc, Klamka dwustronna.		Drzwi wewnętrzne pełne między segmentami i do pomieszczeń narzędziowni. Wzmocnione, stalowe. Kolor RAL 7015		Drzwi wewnętrzne, pełne, wzmocnione. Drzwi do korytarz- przejścia technicznego. Kolor RAL 7015		Brama – kratka roleta, podnoszona

ZESTAWIENIE OKIEN (budynek garaży wysokich nr 7)

SYMBOL	O1
SCHEMAT	
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEZNICY [CM]	150x150
WYMIARY W ŚWIETLE MURU [CM]	154x154
PARTER	2
SUMA	
UWAGI	2
UWAGI	Okno pcv. Kolor ram zgodny z RAL 7004. Współczynnik przenikania ciepła: Umax=1,1 [W/(m2xK)]

Uwaga:
Przed zamówieniem okien sprawdzić ilość i wymiary na budowie.

Uwaga:
Przed zamówieniem drzwi sprawdzić ilość i wymiary na budowie.
Dla wszystkich drzwi dwuskrzydłowych - skrzydło główne o szerokości min. 90cm

Przedmiotowany projekt(utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiegokolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.



STRUKTON

PRACOWNIA PROJEKTOWA

40-758 Katowice

ul. Ogrodowa 24,

tel. +48 32 202 20 80

TEMAT	Przeniesienie Wydziału Transportu do pomieszczeń w kompleksie KPW w Katowicach przy ul. Lompy 19 GRUPA DOKUMENTACJI NR 2.1 - BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA				
INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19				
NAZWA RYSUNKU	GARAŻE WYSOKIE NR 7 ZESTAWIENIE DRZWI, OKIEN			NR RYS.	2.1 A16
PROJEKT.	mgr inż. arch. Jakub Dąbrowski	NR UPR. 382/90	PODPIS	SKALA	
OPRAC.	mgr inż. arch.			FORMAT	A3
SPRAW.	mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska	57/06/SLOKK/II		DATA	październik 2019