

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku administracyjno-biurowego, przebudowa istniejących budynków oraz zmiana sposobu użytkowania, budowa wiaty na ok. 16 samochodów oraz budowa pomieszczenia gospodarczego. Roboty budowlane. BUDYNEK NR 6, KOJCE

ADRES INWESTYCJI : ul. Bosacka, Racibórz

INWESTOR : WOJEWÓDZKA KOMENDA POLICJI W KATOWICACH

ADRES INWESTORA : ul. Lompy 19, Katowice

BRANŻA : Budowlana. CPV: 4521611-5 Posterunek Policji

DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2008 r.

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
Lipiec 2008 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		FUNDAMENTY			
1	KNR 2-01 d.1 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		126.926	m ³	126.926	
				RAZEM	126.926
2	KNR 2-02 d.1 1101-01	Chudy beton B-10	m ³		
		9.318	m ³	9.318	
				RAZEM	9.318
3	KNR 2-02 d.1 0616-01	Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa	m ²		
		62.122	m ²	62.122	
				RAZEM	62.122
4	KNR 2-02 d.1 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, beton B-25	m ³		
		13.977	m ³	13.977	
				RAZEM	13.977
5	KNR 2-02 d.1 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych	m ²		
		93.183	m ²	93.183	
				RAZEM	93.183
6	KNR 2-02 d.1 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		0.985	t	0.985	
				RAZEM	0.985
7	KNR-W 2-02 d.1 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³		
		16.165	m ³	16.165	
				RAZEM	16.165
8	KNR 2-02 d.1 0803-01	Tynki wewnętrzne rapowane kat. I wykonywane ręcznie na ścianach fundamentowych	m ²		
		129.32	m ²	129.320	
				RAZEM	129.320
9	KNR 2-02 d.1 0604-08	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m ²		
		129.32	m ²	129.320	
				RAZEM	129.320
10	KNR 2-02 d.1 0604-09	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa	m ²		
		129.32	m ²	129.320	
				RAZEM	129.320
2		NADZIEMIE			
11	KNR 2-02 d.2 0109-04	Ściany budynków z pustaków ceramicznych typu U/220 grubości 18.5 cm	m ²		
		65.642	m ²	65.642	
				RAZEM	65.642
12	KNR 2-02 d.2 0109-05	Ściany budynków z pustaków ceramicznych typu U/220 grubości 25 cm	m ²		
		60.819	m ²	60.819	
				RAZEM	60.819
13	KNR 2-02 d.2 0126-01	Otworki na okna w ścianach murowanych z pustaków	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
14	KNR 2-02 d.2 0126-02	Otworki na drzwi w ścianach murowanych z pustaków	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-02 d.2 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		2.4	m	2.400	
				RAZEM	2.400
16	KNR 2-02 d.2 0211-05	Wieńce żelbetowe z betonu B-25	m ³		
		2.381	m ³	2.381	
				RAZEM	2.381
17	KNR-W 2-02 d.2 0215-01	Stropy gęstożebrowe FERT-40 o rozpiętości do 4.5 m	m ²		
		92.944	m ²	92.944	
				RAZEM	92.944
18	KNR 2-02 d.2 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		0.296	t	0.296	
				RAZEM	0.296
3		WYKOŃCZENIE			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-02 d.3 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach	m ²		
		280	m ²	280.000	
				RAZEM	280.000
20	KNR 2-02 d.3 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach	m ²		
		127.98	m ²	127.980	
				RAZEM	127.980
21	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		415	m ²	415.000	
				RAZEM	415.000
22	KNR 2-02 d.3 1302-05	Montaż krat stalowych prętowych	m ²		
		55.89	m ²	55.890	
				RAZEM	55.890
23	KNR-W 2-02 d.3 1518-09	Dwukrotne malowanie farbami chlorokauczkowymi krat	m ²		
		55.89	m ²	55.890	
				RAZEM	55.890
24	KNR-W 2-02 d.3 1518-10	Dodatkowa warstwa emalii chlorokauczkowej	m ²		
		55.89	m ²	55.890	
				RAZEM	55.890
25	KNR-W 2-02 d.3 1203-01	Drzwi stalowe pełne ocieplone z kratką	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
26	KNR-W 2-02 d.3 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich	m ²		
		83	m ²	83.000	
				RAZEM	83.000
27	KNR-W 2-02 d.3 1519-01	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową	m ²		
		83	m ²	83.000	
				RAZEM	83.000
4		DACH			
28	KNR 2-02 d.4 1102-01 + KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze na dachu z zaprawy cementowej grubości 30 mm	m ²		
		110.98	m ²	110.980	
				RAZEM	110.980
29	KNR 2-02 d.4 0506-01	Obróbki z blachy ocynkowanej	m ²		
		10.257	m ²	10.257	
				RAZEM	10.257
30	KNR-W 2-02 d.4 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m		
		23.7	m	23.700	
				RAZEM	23.700
31	KNR-W 2-02 d.4 0524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR-W 2-02 d.4 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m		
		2.7	m	2.700	
				RAZEM	2.700
33	KNR-W 2-02 d.4 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
		110.98	m ²	110.980	
				RAZEM	110.980
5		PODŁOŻA I POSADZKI			
34	KNR 2-31 d.5 0102-01 + KNR 2-31 0102-02	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - 40 cm głębokości koryta	m ²		
		125.346	m ²	125.346	
				RAZEM	125.346
35	KNR 2-31 d.5 0202-05	Podłoże tłuczniowe-grub. po zagęszcz. 5 cm (docelowo 25 cm)	m ²		
		125.346	m ²	125.346	
				RAZEM	125.346

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 2-31 d.5 0202-06	Podłoże tłuczniowe - za dalszych 20 cm grub. po zagęszcz. Krotność = 20 125.346	m ² m ²	 125.346	
				RAZEM	125.346
37	KNR 2-02 d.5 1101-07	Podsypka piaskowa gr 10 cm 14.134	m ³ m ³	 14.134	
				RAZEM	14.134
38	KNR 2-02 d.5 0205-01	Płyta betonowa zbrojona gr 15 cm; beton B-25 8.385	m ³ m ³	 8.385	
				RAZEM	8.385
39	KNR 2-02 d.5 1106-07	Dopłata za zbrojenie płyty siatką stalową 50.893	m ² m ²	 50.893	
				RAZEM	50.893
40	KNR 2-02 d.5 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco 50.893	m ² m ²	 50.893	
				RAZEM	50.893
41	KNR 2-02 d.5 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm (docelowo 9 cm śr.) 50.893	m ² m ²	 50.893	
				RAZEM	50.893
42	KNR 2-02 d.5 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 6,5 cm Krotność = 6.5 50.893	m ² m ²	 50.893	
				RAZEM	50.893
43	NNRNKB d.5 231 0511-01	Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm 85.453	m ² m ²	 85.453	
				RAZEM	85.453
44	KNR 2-31 d.5 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 76.03	m m	 76.030	
				RAZEM	76.030
45	KNR 2-31 d.5 0606-04	Odwodnienie liniowe systemu Stora - Self szer. 100 19.65	m m	 19.650	
				RAZEM	19.650
6		BUDY			
46	KNR 2-02 d.6 1110-01	Podest z desek struganych 25x75 na legarach 18.532	m ² m ²	 18.532	
				RAZEM	18.532
47	KNR 2-22 d.6 0601-01	Budy- szkielec z łat 1.545	m ³ m ³	 1.545	
				RAZEM	1.545
48	KNR 2-02 d.6 1110-01	Budy-konstrukcja podłogi na legarach 21.788	m ² m ²	 21.788	
				RAZEM	21.788
49	KNR 2-22 d.6 0601-04	Budy-obicie płytami pilśniowymi twardymi 137.542	m ² m ²	 137.542	
				RAZEM	137.542
50	KNR 2-22 d.6 0801-03	Budy - izolacja z płyt z wełny mineralnej gr 6 cm 45.721	m ² m ²	 45.721	
				RAZEM	45.721
51	KNR 2-22 d.6 0601-02	Budy - przegroda z desek 4.52	m ² m ²	 4.520	
				RAZEM	4.520
52	KNR-W 4-01 d.6 0539-09	Budy - obicie dachu blachą ocynkowaną 23.263	m ² m ²	 23.263	
				RAZEM	23.263
53	KNR-W 4-01 d.6 0815-08	Budy-obramowanie otworu wejściowego listwami z drewna liściastego 10.8	m m	 10.800	
				RAZEM	10.800
7		OGRODZENIE KOJCÓW			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	KNR 4-01 d.7 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych dla fundamentów słupków ogrodzenia kat. IV	m ³		
		24.595	m ³	24.595	
				RAZEM	24.595
55	KNR 4-01 d.7 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV	m ³		
		24.595	m ³	24.595	
				RAZEM	24.595
56	KNR 2-02 d.7 1101-07	Podsypka piaskowa gr 10 cm	m ³		
		2.732	m ³	2.732	
				RAZEM	2.732
57	KNR 4-01 d.7 0203-01	Betonowanie stop fundamentowych z betonu monolitycznego	m ³		
		21.862	m ³	21.862	
				RAZEM	21.862
58	KNR 2-02 d.7 0282-04	Gniazda dla słupków ogrodzenia	szt.		
		35	szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
59	KNR-W 2-02 d.7 1802-03 wycena indywidualna	Ogrodzenie panelowe wys.256 cm z drutu stalowego ocynkowanego powleczzonego PCV o oczkach 50x200 mm(rozwiazanie systemowe)	m		
		92.138	m	92.138	
				RAZEM	92.138
60	KNR-W 2-02 d.7 1808-10	Furtka 115 x 256	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000