

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW ORAZ ZMIANA SPOSOBU ICH UŻYTKOWANIA, BUDOWA WIATY NA OK. 16 SAMOCHODÓW ORAZ BUDOWA POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO . OGRODZENIE TERENU

ADRES INWESTYCJI : RACIBÓRZ, UL. BOSACKA

INWESTOR : WOJEWÓDZKA KOMENDA POLICJI W KATOWICACH

ADRES INWESTORA : KATOWICE, UL. LOMPY 19

BRANŻA : INŻYNIERYJNA

DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2008 r.

OPRACOWAŁ

INWESTOR

Data opracowania
Lipiec 2008 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROZBIÓRKI - ST.01.01			
1	KNR-W 2-25	Rozebranie ogrodzenia z siatki na podmurówce betonowej od strony północnej	m ²		
d.1	0307-03		m ²	425.229	
		425.229			
				RAZEM	425.229
2	KNR-W 2-25	Rozebranie istniejącego ogrodzenia od strony wschodniej na podmurówce	m ²		
d.1	0307-03	wys. 1,2 m	m ²	53.157	
		53.157			
				RAZEM	53.157
3	KNR 4-04	Rozebranie cokołu betonowego	m ³		
d.1	0302-02		m ³	89.700	
		89.7			
				RAZEM	89.700
4	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
d.1	0509-02		m ²	30.500	
		30.5			
				RAZEM	30.500
5	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki	m ²		
d.1	0507-01		m ²	280.600	
		280.6			
				RAZEM	280.600
6	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
d.1	0403-04		m ²	280.600	
		280.6			
				RAZEM	280.600
7	KNR 4-04	Rozbiórka stropodachów płaskich przy użyciu młotów pneumatycznych	m ³		
d.1	0603-07		m ³	50.500	
		50.5			
				RAZEM	50.500
8	KNR 4-04	Burzenie stropów, belek, podciągów żelbetowych zbrojonych normalnie o grubości do 20 cm przy użyciu młotów pneumatycznych	m ³		
d.1	0604-01		m ³	109.800	
		109.8			
				RAZEM	109.800
9	KNR 4-04	Rozebranie posadzek betonowych	m ²		
d.1	0504-01		m ²	488.000	
		488			
				RAZEM	488.000
10	KNR 4-04	Rozebranie fundamentów i ścian poniżej terenu	m ³		
d.1	0101-02		m ³	195.200	
		195.2			
				RAZEM	195.200
11	KNR 4-04	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wysokości ponad 4 do 8 m ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych	m ³		
d.1	0602-03		m ³	510.350	
		510.35			
				RAZEM	510.350
2		BUDOWA - ST.B1.00			
12	KNR 4-01	Uzupełnienie murów ogrodzenia do wys. 2.0 m	m ³		
d.2	0311-02		m ³	1.820	
		1.820			
				RAZEM	1.820
13	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III na murach ogrodzenia	m ²		
d.2	0728-02		m ²	97.868	
		97.868			
				RAZEM	97.868
14	KNR-W 2-25	Ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet.- rozebranie	m ²		
d.2	0308-02		m ²	217.846	
		217.846			
				RAZEM	217.846
15	KNR-W 2-01	Ręczne kopanie rowów dla fundamentów ogrodzenia systemowego o głębokości do 1.0 m i szerokości dna do 0.6 w gruncie kat. III	m		
d.2	0701-05		m	270.526	
		270.526			
				RAZEM	270.526
16	KNR 2-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m	m		
d.2	1801-02		m	270.526	
		270.526			
				RAZEM	270.526
17	KNR-W 2-02	Ogrodzenie panelowe wysokości 156 cm z drutu stalowego ocynkowanego powłóconego PCV o oczkach 50x200 mm (rozwiązanie systemowe)	m		
d.2	1802-03		m	270.526	
	wycena indywidualna	270.526			
				RAZEM	270.526
18	KNR 2-01	Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla przystosowania istniejącej podmurówki do osadzenia w nowych gniazdach słupów ogrodzenia	m ³		
d.2	0707-02				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		27.83	m ³	27.830	
				RAZEM	27.830
19	KNR 4-01 d.2 0209-03	Wycięcie fragmentów podmurówki dla zamocowania nowych słupków	m ²		
		5.566	m ²	5.566	
				RAZEM	5.566
20	KNR 4-01 d.2 0201-07	Deskowanie podmurówki w miejscach wycięć	m ²		
		22.264	m ²	22.264	
				RAZEM	22.264
21	KNR 4-01 d.2 0203-05	Uzupełnienie zbrojonych ścian podmurówki z betonu monolitycznego B-20	m ³		
		1.669	m ³	1.669	
				RAZEM	1.669
22	KNR 4-01 d.2 0728-06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III na modernizowanym cokole ogrodzenia	m ²		
		153.607	m ²	153.607	
				RAZEM	153.607
23	KNR-W 2-02 d.2 1802-03 wycena indywidualna	Ogrodzenie panelowe wysokości 156 cm z drutu stalowego ocynkowanego powleczanego PCV o oczkach 50x200 mm (rozwiązanie systemowe)	m		
		128.006	m	128.006	
				RAZEM	128.006
24	KNR 4-01 d.2 0346-06	Wykucie gniazd o głębokości 50 cm dla osadzenia słupków ogrodzenia	gniazd.		
		24	gniazd.	24.000	
				RAZEM	24.000