

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : KMP Ruda Śląska przebudowa nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu - realizacja  
ADRES INWESTYCJI : KMP w Rudzie Śląskiej, Hallera 9  
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH  
ADRES INWESTORA : 40-038 Katowice, ul. Lompy 19

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Zieliński

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>Modernizacja dróg i parkingów</b>				
1	<b>KNR 2-31</b>	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	<b>0813-03</b>	16.00+8.70+14.00+19.00*2	m	76.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.70</b>
2	<b>KNR 2-31</b>	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	<b>0403-05</b>	76.70	m	76.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.70</b>
3	<b>KNR 2-31</b>	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0402-04</b>	0.15*0.30*76.70	m <sup>3</sup>	3.45	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.45</b>
4	<b>KNR 2-31</b>	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm - z trylinki	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0803-01</b>	5.80*25.50	m <sup>2</sup>	147.90	
	<b>0803-02</b>				
				<b>RAZEM</b>	<b>147.90</b>
5	<b>KNR 2-31</b>	Remont częściowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1105-01</b>	5.20*16	m <sup>2</sup>	83.20	
		5.20*14.00	m <sup>2</sup>	72.80	
		5.80*25.50	m <sup>2</sup>	147.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>303.90</b>
6	<b>KNR 2-31</b>	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	<b>0817-02</b>	18.00	m	18.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
7	<b>KNR 2-31</b>	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	<b>0606-01</b>	18.00	m	18.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
8	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0101-01</b>	12.00*17.00	m <sup>2</sup>	204.00	
	<b>0101-02</b>	4.00*28.00	m <sup>2</sup>	112.00	
		4.00*9.00	m <sup>2</sup>	36.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>352.00</b>
9	<b>KNR 2-31</b>	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0114-01</b>	352.00	m <sup>2</sup>	352.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>352.00</b>
10	<b>KNR 2-31</b>	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0114-03</b>	352.00	m <sup>2</sup>	352.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>352.00</b>
11	<b>KNR 2-31</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, na podsypce piaskowej o grubości 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>23102-01</b>	352.00	m <sup>2</sup>	352.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>352.00</b>
12	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie gruzu asfaltowego spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0108-11</b>	147.90*0.05	m <sup>3</sup>	7.40	
	<b>0108-12</b>				
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>7.40</b>
13	<b>kalk. własna</b>	Oplata za utylizację gruzu asfaltowego	t		
d.1		7.40*1.45	t	10.73	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.73</b>
14	<b>KNR 4-01</b>	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt kat. IV	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0108-07</b>	76.70*0.15*0.30	m <sup>3</sup>	3.45	
	<b>0108-08</b>	352.00*0.35	m <sup>3</sup>	123.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>126.65</b>
15	<b>kalk. własna</b>	Oplata za utylizację urobku z korytowania	t		
d.1		126.65*1.2	t	151.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>151.98</b>
<b>2</b>	<b>Roboty inne</b>				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	d.2 kalk. własna	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych	kpl		
		2.00	kpl	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
17	d.2 kalk. własna	Regulacja pionowa włączów kanałowych	kpl		
		2.00	kpl	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
18	d.2 kalk. własna	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego klasy obciążenia D400	kpl		
		2.00	kpl	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
19	d.2 kalk. własna	Wymiana włączów kanałowych żeliwnych studni rewizyjnych klasa obciążenia D400	kpl		
		2.00	kpl	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
20	d.2 kalk. własna	Czyszczenie istniejących przewodów kanalizacyjnych wraz wykonanie inspekcji kanalizacji TV	kpl		
		1.00	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>