



STROP MIĘDZYPIĘTROWY-STAN ISTNIEJĄCY



- WYKŁADZINA PCV -DO DEMONTAŻU
- PŁYTA WIÓROWA 1,5cm -DO DEMONTAŻU
- DESKI PODŁOGOWE 2,5cm - DO DEMONTAŻU
- ŚLEPY PUŁAP WYPEŁNIONY ZASYPKĄ ŻUŻŁOWO-PIASKOWĄ -DO DEMONTAŻU
- KONSTRUKCJA NOŚNA STROPU-BELKI DREWNIANE 30x30cm
- PODSUFITKA Z TYNKIEM NA TRZCINIE -DO DEMONTAŻU

STROP MIĘDZYPIĘTROWY-STAN PROJEKTOWANY



- WYKŁADZINA PCV
- 2x PŁYTA PROMATECT-H -20mm
- PŁYTA OSB TYP 4 - 18mm
- KONSTRUKCJA STROPU-BELKI DREWNIANE ISTNIEJĄCE 30x30cm
- ŚLEPY PUŁAP WYPEŁNIONY IZOLACJĄ AKUSTYCZNĄ Z WEŁNY MINERALNEJ GR.6cm
- 1xPŁYTA PROMATECT-H -10mm
- 1xPŁYTA PROMATECT-H -6mm

UWAGA:

1. STROP ISTNIEJĄCY: ZDEMONTOWAĆ WYKŁADZINĘ, PŁYTĘ WIÓROWĄ, DESKI PODŁOGOWE WYCZYŚCIĆ PRZESTRZEŃ MIĘDZY BELKOWĄ Z ZASYPKI, ZDJĄĆ PODSUFITKĘ WRAZ Z TYNKIEM
2. KONSTRUKCJĘ NOŚNĄ STROPU OCZYŚCIĆ, DOKONAĆ SZCZEGÓŁOWEJ OCENY STANU TECHNICZNEGO, WYTYPOWANE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU BELKI WYMIENIĆ NA NOWE Z DREWNA KONSTRUKCYJNEGO C27.
3. IMPREGNOWAĆ CAŁĄ KONSTRUKCJĘ NOŚNĄ STROPU PREPARATEM FOBOS M-2 WG OPISU TECHNICZNEGO
4. PŁYTY PROMATECT-H FIRMY "PROMAT" MONTOWAĆ MIJANKOWO (DWUWARSOWO)

KONSTRUKCJA POSADZKI - TYP III

INWESTOR: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH, UL.LOMPY 19, 40-038 KATOWICE				
OBIEKT: BUDYNEK KOMISARIATU III POLICJI W ZABRZU, UL.WOLNOŚCI 438, 41-800 ZABRZE				
TYTUŁ: ADAPTACJA STRYCHU NA POM. BIUROWE, WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ REMONT POMIESZCZEŃ SŁUŻBOWYCH WRAZ Z WYMIANĄ INST. ELEKTRYCZNEJ CZĘŚĆ: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA				
STROP MIĘDZYPIĘTROWY - PARTER-I PIĘTRO-TYP III				
 "MABUD" BIURO USŁUG DLA BUDOWNICTWA, SPÓŁKA CYWILNA DANUTA I MARIAN MAZGAJ, ul. KOZIŁSKA 93/12, 44-121 GLIWICE				
PROJEKTANT:	INŻ. DANUTA MAZGAJ	NR UPR. 163/80	05-2006	
WYKONAŁ:	MGR INŻ. SEBASTIAN MAZGAJ	NR UPR. -	05-2006	
WYKONAŁ:	INŻ. MARIAN MAZGAJ	NR UPR. 180/85	05-2006	
SKALA RYSUNKU:	1:50	NR PROJEKTU:	200605 / PB	NR RYSUNKU: PB/28