


1:15 wykonać x2  
drzwi D13, D12



POZ.	ILOŚĆ ELEM.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DŁUGOŚĆ ELEMENTU [mm]	CIEŻAR JEDN. [kg/m]	CIEŻAR ELEMENTU [kg]	CIEŻAR RAZEM [kg]	MATERIAŁ	UWAGI
1	2	IPE 140	1520	12,9	19,7	39,4	St3SX	
2	3	RO Ø25/2,6mm	122	1,44	0,27	0,80	St3SX	
3	3	Pręt gw. Ø16	204	1,58	0,43	1,27	St3SX	
			Wykonać 2x Razem [kg] = 83,0					
	6	Nak. M16					Kl. 5	OC
	6	Podkł. do=17mm						OC

STAL KONSTRUKCYJNA: St3SX

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMISARIATU II POLICJI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. POCZTOWEJ 3				
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		data: SIERPIEŃ 2006r.		Numer rysunku:
tytuł rysunku:	Nadproże nr N-2	PROJEKTANT mgr inż. Henryk Bonasid Uprawnienie do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w szczególności konstrukcyjno-budowlanej nr upr. 82/82	SPRAWDZAJĄCY inż. Ryszard Zadzorny Uprawnienie do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w szczególności konstrukcyjno-budowlanej nr upr. 109/82	k - 02
inwestor:	Wojewódzka Komenda Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, Katowice			
inwestycja:	KOMISARIAT II POLICJI w Rudzie Śląskiej, ul. Pocztowa 3			
projektant:	[An Archi Group] Głiwice ul. Chorzowska 64 biuro@ag-ag.com.pl tel.[032] 331.16.17 gl.projektant: mgr inż. arch. Małgorzata Gwoździiewicz [upr nr 35/03/SŁOKWII]		skala rysunku: 1:15	
Wszelkie nieścisłości i niezgodności bezwzględnie skonsultować z projektantem.				