



Nadproże N-4

1:15 wykonać x2
drzwi D15.
nadproże w po. 1.09



WYKAZ MATERIAŁÓW

POZ.	ILOŚĆ ELEM.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DŁUGOŚĆ ELEMENTU [mm]	CIEŻAR JEDN. [kg/m]	CIEŻAR ELEMENTU [kg]	CIEŻAR RAZEM [kg]	MATERIAŁ	UWAGI
1	2	IPE 160	1940	15,8	30,7	61,4	St3SX	
2	4	RO Ø25/2,6mm	193	1,44	0,28	1,12	St3SX	
3	4	Pręt gw. Ø16	275	1,58	0,44	1,76	St3SX	
			Wykonać 2x		Razem [kg]	= 128,6		
	16	Nak. M16					KI. 5	OC
	16	Podkł. do=17mm						OC

UWAGA

Nadproże w pomieszczeniu 1.09 należy wykonać 30cm nad istniejącym nadprożem. W drugiej kolejności istniejące naproże wykuć i obrzucić zaprawą cementową.

STAL KONSTRUKCYJNA: St3SX

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMISARIATU II POLICJI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. POCZTOWEJ 3				
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		data: SIERPIEŃ 2006r.		Numer rysunku:
tytuł rysunek:	Nadproże nr N-4	PROJEKTANT mgr inż. Henryk Bonadzi Uprawnienie do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr upr. 8282	SPRAWDZAJĄCY inż. Ryszard Zadorozny Uprawnienie do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr upr. 10982	k - 04
inwestor:	Wojewódzka Komenda Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, Katowice			
inwestycja:	KOMISARIAT II POLICJI w Rudzie Śląskiej, ul. Poczłowa 3			
projektant:	[An Archi Group] Gliwice ul. Chorzowska 64 biuro@ae-sg.com.pl tel.[032] 331.16.17 gl. projektant: mgr inż. arch. Małgorzata Gwóźdźkiewicz [upr nr 3503/SL.ONK/01]			
Wszelkie nieścisłości i niezgodności bezwzględnie skonsultować z projektantem.				