


- UWAGA:
1. OBKŁAD WYKONAĆ PŁYTKAMI WEINERBERGER TERCA ASTRO 25x12x1cm. WYKONAWCA MOŻE UŻYĆ PŁYTEL KLINKIEROWYCH INNEGO PRODUCENTA PO SKONSULTOWANIU SIĘ Z ODPWIEDNIĄ SŁUŻBĄ KONSERWATORSKĄ.
  2. WYKONAĆ NA BAZIE ISTNIEJĄCEGO COKOŁU OCIEPLONEGO STYROPIANEM EPS 70–040, GR.5cm.
  3. FUGI WYKONAĆ W KOLORZE BEŻOWYM NA BAZIE ZAPRAWY DO KLINKIERU WEINERBERGER.

SYSTEM CAPATECT SI SŁUKAT:

- MASA KLEJĄCA CAPATECT 190S
- STYROPIAN EPS 70–040, GR.5cm
- KÓŁKI DO STYROPIANU UNIVERSALNE CAPATECT 052, DL. 12cm
- WARSTWA SZPACHLOWA Z PODWÓJNĄ SIATKĄ ZBRZUJĄCĄ ST 112–110/7 ZATOPIONĄ W MASIE KLEJOWO SZPACHLOWEJ CAPATECT 190
- PŁYTKI KLINKIEROWE "TERCA"–ASTRO NA KLEJU TERCA KLINKIER



- SYSTEM CAPATECT SI SŁUKAT:
- MASA KLEJĄCA CAPATECT 190S
  - STYROPIAN EPS 70–040, GR.10cm
  - KÓŁKI DO STYROPIANU UNIVERSALNE CAPATECT 052, DL. 15cm
  - WARSTWA SZPACHLOWA Z SIATKĄ ZBRZUJĄCĄ ST 112–110/7 ZATOPIONĄ W MASIE KLEJOWO SZPACHLOWEJ CAPATECT 190
  - PODKŁAD TYNKARSKI – CAPATECT PUTZGRUND 610
  - TYNK CIENKOWARSTWOWY SYLIKATOWY SYLITOL FASSADENPUTZ K15(CT127) – BARANEK 1,5mm

ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH, UL. ŁOMPY 19, 40–038 KATOWICE			
NAZWA INWESTYCJI: REMONT ELEWACJI BUDYNKÓW NR 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18 NALEŻĄCYCH DO KOMPLEKSU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17			
OBIEKT: BUDYNEK NR 5, UL. KOSZAROWA 17, 40–068 KATOWICE			
TYTUŁ: PB. "REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 5			
SZCZEGÓŁ OBŁOŻENIA PŁYTKAMI KLINKIEROWYMI COKOŁU			
"MABUD" BIURO USŁUG DLA BUDOWNICTWA, SPÓŁKA CYWILNA DANUTA I MARIAN MAZGAJ, UL. KOZIELSKA 93/12, 44–121 GLIWICE			
PROJEKTANT:	inż. DANUTA MAZGAJ	NR UPR. 163/80	09-2009
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. SEBASTIAN MAZGAJ	NR UPR. SLK/2469/PWK/09	09-2009
WYKONAŁ:	mgr inż. arch. ALCJA SZARGUT	NR UPR. -	09-2009
WYKONAŁ:	inż. MICHAŁ GRĘDA	NR UPR. -	09-2009
SKALA RYSUNKU:	1:20	NR PROJEKTU: 200816–III/PB–ANEKS	NR RYSUNKU: PB/10