



LEGENDA:

	proj. kanalizacja sanitarna PVC
	istn. pion kanalizacyjny Dz110 PVC
	istniejące przewody kanalizacyjne
	numer pomieszczenia
	proj. natrysk
	proj. umywalka
	proj. zlewozmywak
	proj. przepompownia ścieków
	proj. zawór zwrotny
	proj. zawór odcinający

UWAGI:

- Dokładną lokalizację włączenia ustalić na montażu
- Dokładną lokalizację przyborów i urządzeń wg. proj. architektonicznego
- Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
- Przy przejściu przez ściany oddzielenia p-poż. zabudować zabezpieczenia przeciwpożarowe:
 - dla rur palnych osłonę ogniochronną
- Na rysunku opisano:
 - średnicę zewnętrzną dla rur z PVC (Dz)
- Przewody prowadzone będą:
 - w szachtach instalacyjnym
 - w bruzdach ściennych
 - pod stropem w obudowie
- Projektowane pionowe kanalizacyjne włączyć do istniejących przewodów odpływowych. Dokładną rzędną włączenia ustalić na montażu.
- Projektowany przewód tłoczny pompowni (piwnica) włączyć do istniejących przewodów odpływowych.
- Rozpatrywać łącznie z rzutami inst. kanalizacji sanitarnej
- Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem.
- Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
AAG s.c.	Nazwa zadania: Remont, przebudowa i zmiana użytkowania fragmentu budynku Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynie przy ulicy 3 maja 40	PROJEKTANT mgr inż. Piotr Kurzbaier nr upr. 297/02	Numer projektu: AAG/07/0027
	Inwestycja: Czerwionka-Leszczyny ul. 3 Maja 40	OPRACOWAŁA Sławomira Puchala	Data: Wrzesień 2007
	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, Katowice		Branża: Wod-kan
	Skala rysunku: —		
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odziomek mgr inż. arch. Radosław Bagrowski	Tytuł rysunku: Schemat inst. kanalizacji sanitarnej	SPRAWDZIŁ mgr inż. Radosław Radziecki nr upr. 403/02	Numer rysunku: wk-07
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie			