



## LEGENDA:

	proj. instalacja wody zimnej
	proj. instalacja wody ciepłej
	istniejące przewody
	istn. pion wodociagowy
	proj. umywalka
	proj. zlewozmywak
	proj. natrysk
	proj. zawór ze złączką
16x2,2	średnica przewodu wody zimnej
16x2,7	średnica przewodu wody ciepłej

## UWAGI:

- Dokładną lokalizację włączenia ustalić na montażu.
- Dokładną lokalizację przyborów i urządzeń wg. proj. architektonicznego.
- Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia.
- Przy przejściu przez ściany oddzielenia p-poż. zabudować zabezpieczenia przeciwpożarowe:
  - dla rur palnych osłonę ogniochronną
- Na rysunku opisano:
  - średnicę zewnętrzną dla rur z tworzywa (Dz)
- Przewody prowadzone będą:
  - pod stropem (piwnica)
  - w bruzdach ściennych
- Rozpatrywać łącznie z schematem instalacji wodociągowej.
- Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem.
- Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
<b>AAG s.c.</b>  AnArchi Group s.c. ul. Chorzowska 64 44.100 Gilwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax. [032] 334 71 69  Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odziomek mgr inż. arch. Radosław Bagrowski	Nazwa zadania: <b>Remont, przebudowa i zmiana użytkowania fragmentu budynku Komisariatu Policji w Czerwoncu-Leszczynie przy ulicy 3 maja 40</b>	PROJEKTANT <b>mgr inż. Piotr Kurzbaauer</b> nr upr. 297/02	Numer projektu: <b>AAG/07/0027</b>
	Investycja: <b>Czerwonka-Leszczyny ul. 3 Maja 40</b>	OPRACOWAŁA <b>Sławomira Puchala</b>	Data: <b>Wrzesień 2007</b>
	Investor: <b>Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, Katowice</b>		Branża: <b>Wod-kan</b>
	Tytuł rysunku: <b>Rzut I piętra - inst. wodociągowa</b>	SPRAWDZIŁ <b>mgr inż. Radosław Radziecki</b> nr upr. 403/02	Skala rysunku: <b>1.100</b>
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie			
Numer rysunku: <b>wk-06</b>			