

1.01	klatka schodowa
10,8m^2	płytki ceramiczne
1.02	pomieszczenie biurowe (2os.)
13,2m^2	płytki ceramiczne
1.03	WC dla niepełnosprawnych
4,9m^2	płytki ceramiczne
1.04	korytarz
3,7m^2	płytki ceramiczne
1.05	sala odpraw
27,8m^2	płytki ceramiczne
1.06	p. śniadań / szatnia
7,9m^2	płytki ceramiczne
1.07	dyżurka
11,6m^2	płytki ceramiczne

1.08	przedsionek
7,6m^2	płytki ceramiczne
1.09	wiatrołap
3,2m^2	płytki ceramiczne
1.10	pokój dla petentów
10,1m^2	płytki ceramiczne
1.11	pokój dla zatrzymanych
8,2m^2	płytki ceramiczne
1.12	korytarz
6,7m^2	płytki ceramiczne
1.13	korytarz
2,1m^2	płytki ceramiczne

A/1-005* Istniejące gniazdko kat. 6 do demontażu i ponownego montażu w wersji podtynkowej – przewody sprowadzić do zdemontowanej i ponownie zamontowanej szafki 12U w serwerowni

K1.2.6 Nowoprojektowane gniazdko kat. 6 typu Keystone montowane we wspólnej ramce z gniazdami elektrycznymi w wybranym systemie osprzętu elektroinstalacyjnego w wersji podtynkowej – przewody sprowadzić do nowoprojektowanej szafy 22U w serwerowni

K1.2.6 Nowoprojektowane gniazdko kat. 5e typu Keystone montowane we wspólnej ramce z gniazdami elektrycznymi w wybranym systemie osprzętu elektroinstalacyjnego w wersji podtynkowej – przewody sprowadzić do nowoprojektowanej szafy 22U w serwerowni

Węzeł "A" Istniejąca szafka wisząca 12U do demontażu i ponownego montażu w pomieszczeniu serwerowni nad nowoprojektowaną szafą 22U

Przeł. telef. Istniejące: szafka wisząca 6U oraz centrala telefoniczna do demontażu i ponownego montażu w pomieszczeniu serwerowni nad nowoprojektowaną szafą 22U

K100 Instalacja okablowania strukturalnego prowadzona w korytach matalowych z pokrywą w przestrzeni międzystropowej

(1) Instalacja okablowania strukturalnego prowadzona w rurze osłonowej typu peszel fi 37 pod tynkiem

(2) Pion istalacyjny okablowania strukturalnego prowadzony w rurze osłonowej PVC fi 110 pod tynkiem

UWAGA: Na każdej kondygnacji zainstalować włazy rewizyjne na pionie kablowym umożliwiajace ew. dociągniecie przewodów

Inwestor:	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19		
Temat projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ ORAZ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH KOMISARIATU POLICJI IV W SOSNOWCU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 34		
	Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektował:	mgr inż. Tomasz Bienek	SLK/0996/PWOE/05	
Wykonał:	mgr inż. Mirosław Kasza		
Sprawdził:	Jerzy Fojcik	118/90	

Data: STYCZEŃ 2009
Faza/Branża: PW/Sieć Teleinformatyczna

Projekt 3

architekci: Marek Pelc, Wojciech Student
44 – 200 Rybnik, ul. Kusocińskiego 5
tel.: (032) 42 26 240, fax.: (032) 42 25 323
e-mail: projekt3@rybnet.pl

Nazwa rysunku: RZUT PARTERU
PLAN SIECI TELEINFORMATYCZNEJ

Skala:	Nr rysunku:	Nr arkusza:
1:50	2	-