


RZUT PIWNIC 1:50



Numer	Zastąpienie	pomieszczenie	
		Pow. netto [m ²]	Kubatura [m ³]
-1.07	Pom. zagrzewane	5,94	11,88
-1.06	Pom. pomieszcze	21,64	43,28
-1.05	Pom. pomieszcze	9,57	19,14
-1.04	Pomieszczenie pomieszcze	7,81	15,62
-1.03	Korytarz	4,83	9,901
-1.02	Pomieszczenie techniczne	21,50	47,3
-1.01	Schody	3,04	7,752
		74,34	154,874

Obniżenie posadzki


Wyburzenia

Zamówienia

UNWAGA-

Można dokonać likwidacji wyposażenia technicznego istniejące kotłowni dopiero po zrealizowaniu pełnego programu nowego pomieszczenia technicznego z kotłami gazowymi i wraz z nową instalacją CO w całym budynku.

z nową instalacją CO w całym budynku.

<div><p>WISNYCIA WISNYCIA Instalacje sanitarno-energetyczne Instalacje sanitarno-energetyczne Instalacje sanitarno-energetyczne</p><p>mgr inż. Roman Raniowski ul. Daszyńskiego 251a tel/fax : (32) 231-78-48 Gliwice</p></div>	ZNAKLAD USŁUGOWY		
	Temat: Projekt przebudowy części pomieszczeń piwnicznych w Komisarzacie V Policji w Sosnowcu wraz ze zmianą węglowego źródła ciepła na gazowe w technice kondensacyjnej z modernizacją wodnej instalacji grzewczej		
	RZUT PIWNICY- stan projektowany		
	Objekt: Komisarzat V Policji ul. Kościuszkowców 47 41-200 Sosnowiec	Investor: Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Miejskiej Policji w Katowicach ul. Koszarowa 17, Katowice	Data: 06.2011
	Nazwisko	Podpis	Upraw. Nr
Projektował:	mgr inż. arch. Grzegorz Bodzek	2008/SŁOKK	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Krystyna Malborska	61/08/SŁOKK/vII	
Rysunek nr A - 12			

A - 12