
PRZEDMIAR - 2/JAS/2011

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku Komisariatu Policji wraz z elementami zagospodarowania terenu i infrastruktura towarzysząca w Jasienicy przy ul. Zdrowotnej na dz. nr 297/1 - WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN
ADRES INWESTYCJI : Jasienica, ul.Zdrowotna, dz. nr 297/1
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ADRES INWESTORA : 40-038 Katowice, ul.Lompy 19
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed n. mia-ry	Ilość
1	2	3	4	5
BUDOWA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI - WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN				
1		INSTALACJA WODOCIAŁOWA		
1 d.1	KNR 2-15 0114-01	Zawory czepalne o śr.nom. 15 mm	szt.	6,00
2 d.1	KNR 2-15 0114-01	Zawory kątowy EKO PN16 do spłuczki	szt.	8,00
3 d.1	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące chromowana z głowicą ceramiczną o śr.nom. 15 mm	szt.	11,00
4 d.1	KNR 2-15 0115-02	Baterie zmywakowe stojące z ruchomą wylewką, chromowana z głowicą ceramiczną o śr. nom. 15 mm	szt.	5,00
5 d.1	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowa jednouchwytowa ścienna, chromowana z zestawem natryskowym (wąż z taśmą mosiężnej chromowanej, rączka chromowana) z drążkiem do natrysku o śr. nominalnej 15 mm	szt.	3,00
6 d.1	KNR 2-15 0115-02	Baterie dla osób niepełnosprawnych jednouchwytowa stojąca, chromowana z głowicą ceramiczną o śr.nom. 15 mm	szt.	1,00
7 d.1	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	40,00
8 d.1	KNR-W 2-15 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm Złącza elastyczne wydano przy montażu baterii	szt.	48,00
9 d.1	KNR 0-13 0128-02	Rurociągi wody zimnej Uponor Supra PE-HD 25x2,3 (rura osłonowa Dz=68 mm) (instalacja wody zimnej na potrzeby budynku garażu prowadzona na zewnątrz pomiędzy budynkami)	m	28,00
10 d.1	KNR 2-15 0121-01	Cięśniowy elektr. podgrz. c.w.u. podumywalkowy typu SHU 10 SLi V=10 dm3, N=2 kW – 230V - w garażu	kpl.	1,00
11 d.1	KNR 2-15 0115-02	Bateria do podgrzewaczy (powierzchnia chromowana) 2 otworowa, mosiężna 1" L=235mm, H=130 mm - garaż	szt.	1,00
12 d.1	KNR-W 2-15 0132-01	Termostatyczny zawór cyrkulacyjny MTCV DN15 - np. Danfoss lub równoważne	szt.	1,00
13 d.1	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory Alwa odcinające instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - np. Honeywel lub równoważne	szt.	6,00
14 d.1	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory Alwa odcinające instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm - np. Honeywel lub równoważne	szt.	5,00
15 d.1	KNR-W 2-15 0132-03	Zawory Alwa odcinające instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm - np. Honeywel lub równoważne	szt.	2,00
16 d.1	KNR-W 2-15 0132-04	Zawory Alwa odcinające instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm - np. Honeywel lub równoważne	szt.	3,00
17 d.1	KNR 0-13 0128-01	Rurociągi Rury PP PN20 (SDR 6) - np. Aquatherm	m	195,00
18 d.1	KNR 0-13 0128-02	Rurociągi Rury PP PN25 (SDR 6) - np. Aquatherm	m	115,00
19 d.1	KNR 0-13 0128-03	Rurociągi Rury PP PN32 (SDR 6) - np. Aquatherm	m	25,00
20 d.1	KNR 0-13 0128-04	Rurociągi Rury PP PN40 (SDR 6) - np. Aquatherm	m	40,00
21 d.1	KNR 0-13 0128-05	Rurociągi Rury PP PN50 (SDR 6) - np. Aquatherm	m	52,00
22 d.1	KNR 2-15 0409-03	Zawór kulowy stalowy kołn.1,6 MPa fi 40 mm	szt.	2,00
23 d.1	KNR 2-15 0409-03	Zawór antyskażeniowy kołn. np. BA 295 dn 40	szt.	1,00
24 d.1	KNR-W 2-15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	427,00
25 d.1	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych	m	427,00
		Razem dział: INSTALACJA WODOCIAŁOWA		
2		INSTALACJA KANALIZACYJNA		
26 d.2	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m	80,00
27 d.2	KNR 2-15 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m	40,00
28 d.2	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m	50,00
29 d.2	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłóża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - piasek	m ²	21,00
30 d.2	KNR 2-15 0228-03	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków	m	28,00
31 d.2	KNR 2-15 0228-04	Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków	m	14,00
32 d.2	KNR 2-15 0217-01	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 75 mm łączonych metodą wciskową	szt.	7,00
33 d.2	KNR 2-15 0217-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową	szt.	4,00
34 d.2	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.	4,00
35 d.2	KNR-W 2-15 0213-04	Zawór napowietrzający fi 75	szt.	7,00
36 d.2	KNR 2-15/GEBERIT 0101-01	Dostawa i montaż stelażu do WC - GEBERIT Duofix dla WC UP 320 Sigma H112 dla podł. zaw. spłuk. z wężykiem przyłączeniowym, przyciskiem spłukującym Mambo IR-BA z elektronicznym uruchamiającym WC (zasilanie baterijne)	kpl.	8,00
37 d.2	KNR 2-15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępową typu „compact” z dwudzielnym zbiornikiem spłukującym (3/6 l), deska sedesowa twarda, biała	kpl.	5,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed n. mia-ry	Ilość
1	2	3	4	5
38 d.2	KNR 2-15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępową lejowa wisząca typu MODEL "STYLE" (komplet: deska sedesowa twarda, biała	kpl.	2,00
39 d.2	KNR 2-15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępową lejowa wisząca typu MODEL "NOVA TOP BEZ BARIER" (komplet: deska sedesowa twarda, biała	kpl.	1,00
40 d.2	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	9,00
41 d.2	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce - 1-kom. Daria i Sara DSN	szt.	3,00
42 d.2	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce - typ Daria i Sara DSN z przelewem wraz z syfonem (wyj. na pral./zmyw.) i sitkiem	szt.	2,00
43 d.2	KNR 2-15 0221-02	Umywalka 45 cm z otworem z sitkiem, syfonem - Viega	szt.	10,00
44 d.2	KNR 2-15 0221-02	Umywalka dla niepełnosprawnych model Nova Top bez barier 65x56 cm z sitkiem, syfonem - Viega	szt.	1,00
45 d.2	KNR-W 2-15 0230-05	Półpostument do umywalki	kpl.	11,00
46 d.2	KNR 2-15 0225-02	Pisuar ceramiczny P 101 wraz z pneumatycznym zaworem spłukującym Schellomat syfonem, sitkiem, zaworem kątowym, z wężykiem przyłączeniowym	kpl.	1,00
47 d.2	KNR 0-35 0124-01	Brodzik natryskowy akrylowy prostokątny 130x90 cm ze strukturą antypoślizgową, głębokość 15 cm z nogami i obudową (wraz z drzwiami rozsuwane trójdzielne ze szkła hartowanego z syfonem brodzikowym z korkiem 52 mm)	kpl.	1,00
48 d.2	KNR 2-15 0212-01	Wpust podłogowy poziomy z zasyfonowaniem z pięćką antyzapachową dn 50, regulowana wysokość	szt.	4,00
49 d.2	kalk. własna	Wykonanie oraz montaż studzienki przepompowni Pumplift AS w kotłowni	kpl.	1,00
50 d.2	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych na ścianie - typ Daria i Sara DSN przelewem wraz z syfonem i sitkiem - do zainstalowania w budynku garażu	szt.	1,00
51 d.2	KNR 2-15 0212-02	Wpust podłogowy dn 100 wykonany żeliwa szarego pokryty lakierem asfaltowym - do zainstalowania w garażu	szt.	1,00
52 d.2	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	23,00
		Razem dział: INSTALACJA KANALIZACYJNA		
3		DROBNE ROBOTY BUDOWLANE		
53 d.3	KNR 4-01 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	477,60
54 d.3	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	119,40
55 d.3	KNR 4-01 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m	477,60
56 d.3	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m	119,40
57 d.3	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	32,00
58 d.3	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.	32,00
59 d.3	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	15,00
60 d.3	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.	szt.	15,00
61 d.3	KNR 4-01 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.	22,00
62 d.3	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.	22,00
63 d.3	kalk. własna	Materiał na tuleje ochronne : Rura ochronna PCV fi 75 mm - 2m, Rura ochronna PCV fi 110 mm - 2m, Rura ochronna PCV fi 160 mm - 6m, Rura ochronna PVC fi 200 - 3m, Rura PP fi 63 mm - 0,5m, Rura PP fi 50 mm - 1m, Rura PP fi 40 mm - 2m, Rura PP fi 32 mm - 2m, Rura PP fi 25 mm - 5m	kpl.	1,00
64 d.3	KNR 2-02 1219-08	Uchwyty umywalkowe dla osób niepełnosprawnych - elementy wykonane ze stali nierdzewnej (prawy i lewy) ,każdy o długości 500 mm mocowane do ściany	kpl.	1,00
65 d.3	KNR 2-02 1219-08	Uchwyty do muszli ustępowej dla osób niepełnosprawnych - elementy wykonane ze stali nierdzewnej (po dwie sztuki dla muszli) , oba uchylne do góry, długość min. 600 mm mocowane do ściany	kpl.	1,00
		Razem dział: DROBNE ROBOTY BUDOWLANE		
		Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT		
		Podatek VAT		
		Ogółem wartość kosztorysowa robót		

Słownie: