

Wytyczne projektowe dotyczące wykończenia pomieszczeń w obrębie Komisariatu Policji w Skoczowie

numer pomieszczenia	nazwa pomieszczenia	podłoga	ściany	sufity	powierzchnia [m2]
Parter					
1	strefa wejściowa/poczekalnia	płytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna, na fragmencie na suficie podwieszonym z płyt GK	21,96
2	toaleta dla osób na wózkach inwalidzkich	płytki ceramiczne	płytki ceramiczne do wysokości 205cm, wyżej farba emulsyjna odporna na działanie wilgoci	farba emulsyjna odporna na wilgoć na suficie podwieszonym z płyty GKBI	5,95
3	recepcja	płytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna	6,34
4	korytarz	płytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna na suficie podwieszonym z płyt GK	5,88
5	pokój niebieski / pokój okazań	wykładzina zgrzewana o podwyższonej wytrzymałości	farba emulsyjna	farba emulsyjna	15,06
6	pokój I kontaktu	wykładzina zgrzewana o podwyższonej wytrzymałości	farba emulsyjna	farba emulsyjna	17,97
7	pom. dyżurnego	płytki gresowe	farba emulsyjna	sufit podwieszony rastrowy	36,51
8	korytarz	płytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	sufit podwieszony rastrowy	3,9
9	pom. łączności specjalnej	płytki gresowe	farba emulsyjna	sufit podwieszony rastrowy	4,62
10	pom. socjalne	płytki ceramiczne	farba emulsyjna, fartuch ochronny przy blacie ze zlewozmywakiem z płytek ceramicznych	farba emulsyjna odporna na wilgoć	11,36
11	łazienka dla służb dyżurnych	płytki ceramiczne	płytki ceramiczne do wysokości 205cm, wyżej farba emulsyjna odporna na działanie wilgoci	farba emulsyjna odporna na wilgoć na suficie podwieszonym z płyty GKBI	4,81
12	pom. łączności / serwerownia	wykładzina podłogowa antyelektrostatyczna	farba emulsyjna	sufit podwieszony rastrowy	8,27
13	podręczny magazyn broni	płytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna	5,52
14	korytarz	płytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna na suficie podwieszonym z płyt GK	28,4
15	wiatrołap	płytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna na suficie podwieszonym z płyt GK	3,89
16	pom. pomocnicze	wykładzina zgrzewana o podwyższonej wytrzymałości	farba zmywalna matowa na pełną wysokość kondygnacji	farba emulsyjna	4,41
KL	klatka schodowa	płytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna	27,45
17	kotłownia gazowa	płytki ceramiczne	płytki ceramiczne do wysokości 205cm, wyżej farba emulsyjna odporna na działanie wilgoci	farba emulsyjna odporna na wilgoć na suficie podwieszonym z płyty GKBI	21,12
18	szatnia damska	płytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna na suficie podwieszonym z płyt GK	13,03
19	umywalnia damska	płytki ceramiczne	płytki ceramiczne na pełną wysokość kondygnacji	farba emulsyjna odporna na wilgoć na suficie podwieszonym z płyty GKBI	5,19
20	toaleta	płytki ceramiczne	płytki ceramiczne do wysokości 205cm, wyżej farba emulsyjna odporna na działanie wilgoci	farba emulsyjna odporna na wilgoć na suficie podwieszonym z płyty GKBI	1,26
21	pomieszczenie na sprzęt porządkowy i środki czystości	płytki ceramiczne	płytki ceramiczne do wysokości 205cm, wyżej farba emulsyjna odporna na działanie wilgoci	farba emulsyjna odporna na wilgoć na suficie podwieszonym z płyty GKBI	3,41

numer pomieszczenia	nazwa pomieszczenia	podłoga	ściany	sufity	powierzchnia [m2]
22	szatnia męska	płytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna na suficie podwieszonym z płyt GK	15,94
23	przedsionek toalety	płytki ceramiczne	płytki ceramiczne do wysokości 205cm, wyżej farba emulsyjna odporna na działanie wilgoci	farba emulsyjna odporna na wilgoć na suficie podwieszonym z płyty GKBI	3,72
24	umywalnia męska	płytki ceramiczne	płytki ceramiczne na pełną wysokość kondygnacji	farba emulsyjna odporna na wilgoć na suficie podwieszonym z płyty GKBI	6,98
25	toaleta	płytki ceramiczne	płytki ceramiczne do wysokości 205cm, wyżej farba emulsyjna odporna na działanie wilgoci	farba emulsyjna odporna na wilgoć na suficie podwieszonym z płyty GKBI	1,26
26	szatnia męska	płytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna na suficie podwieszonym z płyt GK	15,24
27	przedsionek toalety	płytki ceramiczne	płytki ceramiczne do wysokości 205cm, wyżej farba emulsyjna odporna na działanie wilgoci	farba emulsyjna odporna na wilgoć na suficie podwieszonym z płyty GKBI	1,84
28	toaleta	płytki ceramiczne	płytki ceramiczne do wysokości 205cm, wyżej farba emulsyjna odporna na działanie wilgoci	farba emulsyjna odporna na wilgoć na suficie podwieszonym z płyty GKBI	1,84
Piętro					
numer pomieszczenia	nazwa pomieszczenia	podłoga	ściany	sufity	powierzchnia [m2]
KL	klatka schodowa	płytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna	22,11
1	korytarz	płytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna na suficie podwieszonym z płyt GK	41,35
2	pom. socjalne sprzątaczek	płytki gresowe	farba emulsyjna, fartuch ochronny przy blacie ze zlewozmywakiem z płytek ceramicznych	farba emulsyjna	12,25
3	pomieszczenie socjalne dla pracowników Komisariatu Policji / pokój śniadań	płytki gresowe	farba emulsyjna, fartuch ochronny przy blacie ze zlewozmywakiem z płytek ceramicznych	farba emulsyjna odporna na wilgoć	11,25
4	przedsionek toalety	płytki ceramiczne	płytki ceramiczne do wysokości 205cm, wyżej farba emulsyjna odporna na działanie wilgoci	farba emulsyjna odporna na wilgoć na suficie podwieszonym z płyty GKBI	3,81
5	pom. z pisuarem	płytki ceramiczne	płytki ceramiczne do wysokości 205cm, wyżej farba emulsyjna odporna na działanie wilgoci	farba emulsyjna odporna na wilgoć na suficie podwieszonym z płyty GKBI	2,27
6	toaleta męska	płytki ceramiczne	płytki ceramiczne do wysokości 205cm, wyżej farba emulsyjna odporna na działanie wilgoci	farba emulsyjna odporna na wilgoć na suficie podwieszonym z płyty GKBI	2,65
7	pomieszczenie na sprzęt porządkowy i środki czystości	płytki ceramiczne	płytki ceramiczne do wysokości 205cm, wyżej farba emulsyjna odporna na działanie wilgoci	farba emulsyjna odporna na wilgoć na suficie podwieszonym z płyty GKBI	1,4
8	przedsionek toalety	płytki ceramiczne	płytki ceramiczne do wysokości 205cm, wyżej farba emulsyjna odporna na działanie wilgoci	farba emulsyjna odporna na wilgoć na suficie podwieszonym z płyty GKBI	5,85
9	toaleta damska	płytki ceramiczne	płytki ceramiczne do wysokości 205cm, wyżej farba emulsyjna odporna na działanie wilgoci	farba emulsyjna odporna na wilgoć na suficie podwieszonym z płyty GKBI	2,97
10	pom. archiwum	płytki gresowe	farba emulsyjna	farba emulsyjna	15,49
11	pom. przeznaczone na samodzielne stanowisko prezydialne	płytki gresowe	farba emulsyjna	farba emulsyjna	12,56
12	sala odpraw	panele drewniane	farba emulsyjna	sufit podwieszony rastrowy	42,2
13	pom. zastępcy komendanta	panele drewniane	farba emulsyjna	sufit podwieszony rastrowy	18,31
14	sekretariat komendanta	płytki gresowe	farba emulsyjna	sufit podwieszony rastrowy	11,19

numer pomieszczenia	nazwa pomieszczenia	podłoga	ściany	sufity	
15	pomieszczenie pomocnicze sekretarki	płytki gresowe	farba emulsyjna, przy punktach poboru wody fartuch ochronny z płytek ceramicznych	farba emulsyjna odporna na wilgoć na suficie podwieszonym z płyty GKBI	2,48
16	pomieszczenia komendanta	panele drewniane	farba emulsyjna	sufit podwieszony rastrowy	17,97
17	korytarz	płytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna na suficie podwieszonym z płyt GK	4,62
18	pomieszczenia administracyjno-biurowe – kancelaria tajna	płytki gresowe	farba emulsyjna	farba emulsyjna	16,35
19	pomieszczenia administracyjno-biurowe – kancelaria tajna	płytki gresowe	farba emulsyjna	farba emulsyjna	12,12
20	pomieszczenia administracyjno-biurowe	płytki gresowe	farba emulsyjna	farba emulsyjna	21,28
21	pomieszczenia administracyjno-biurowe	płytki gresowe	farba emulsyjna	farba emulsyjna	20,85
Poddasze					
numer pomieszczenia	nazwa pomieszczenia	podłoga	ściany	sufity	powierzchnia [m2]
KL	klatka schodowa	płytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna	22,11
1	korytarz	płytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	sufit rastrowy/obudowa GKF na drewnianej konstrukcji dachu	46,44
2	pomieszczenia administracyjno-biurowe	płytki gresowe	farba emulsyjna	* sufit rastrowy/obudowa GKF	12,25
3	pomieszczenie palarni	płytki gresowe	farba zmywalna matowa na pełną wysokość kondygnacji	farba emulsyjna na suficie podwieszonym z płyt GKF	11,25
4	przedsionek toalety	płytki ceramiczne	płytki ceramiczne do wysokości 205cm, wyżej farba emulsyjna odporna na działanie wilgoci	farba emulsyjna na suficie podwieszonym z płyt GKF	3,53
5	pom. z pisuarem	płytki ceramiczne	płytki ceramiczne do wysokości 205cm, wyżej farba emulsyjna odporna na działanie wilgoci	farba emulsyjna na suficie podwieszonym z płyt GKF	2,27
6	toaleta	płytki ceramiczne	płytki ceramiczne do wysokości 205cm, wyżej farba emulsyjna odporna na działanie wilgoci	farba emulsyjna na suficie podwieszonym z płyt GKF	2,94
7	pomieszczenie na sprzęt porządkowy i środki czystości	płytki ceramiczne	płytki ceramiczne do wysokości 205cm, wyżej farba emulsyjna odporna na działanie wilgoci	farba emulsyjna na suficie podwieszonym z płyt GKF	1,4
8	przedsionek toalety	płytki ceramiczne	płytki ceramiczne do wysokości 205cm, wyżej farba emulsyjna odporna na działanie wilgoci	farba emulsyjna na suficie podwieszonym z płyt GKF	4,68
9	toaleta	płytki ceramiczne	płytki ceramiczne do wysokości 205cm, wyżej farba emulsyjna odporna na działanie wilgoci	farba emulsyjna na suficie podwieszonym z płyt GKF	4,13
10	pomieszczenia administracyjno-biurowe	płytki gresowe	farba emulsyjna	* sufit rastrowy/obudowa GKF	15,49
11	pomieszczenia administracyjno-biurowe	płytki gresowe	farba emulsyjna	* sufit rastrowy/obudowa GKF	12,56
12	pomieszczenia administracyjno-biurowe	płytki gresowe	farba emulsyjna	* sufit rastrowy/obudowa GKF	10,64
13	pomieszczenia administracyjno-biurowe	płytki gresowe	farba emulsyjna	* sufit rastrowy/obudowa GKF	10,61
14	pomieszczenia administracyjno-biurowe	płytki gresowe	farba emulsyjna	sufit rastrowy/obudowa GKF na drewnianej konstrukcji dachu	26,59
15	pomieszczenia administracyjno-biurowe	płytki gresowe	farba emulsyjna	* sufit rastrowy/obudowa GKF	16,94
16	pomieszczenia administracyjno-biurowe	płytki gresowe	farba emulsyjna	* sufit rastrowy/obudowa GKF	18,17
17	pomieszczenia administracyjno-biur	płytki gresowe	farba emulsyjna	* sufit rastrowy/obudowa GKF	17,97

18	pomieszczenia administracyjno-biurowe – ODN	płytki gresowe	farba emulsyjna	* sufit rastrowy/obudowa GKF	15,98
19	pomieszczenia administracyjno-biurowe	płytki gresowe	farba emulsyjna	* sufit rastrowy/obudowa GKF	12,12
20	pomieszczenia administracyjno-biurowe	płytki gresowe	farba emulsyjna	* sufit rastrowy/obudowa GKF	21,17
21	pomieszczenia administracyjno-biurowe	płytki gresowe	farba emulsyjna	* sufit rastrowy/obudowa GKF	21,17

*
na fragmencie poziomym sufitu przewiduje się sufit rastrowy/obudowa GKF na płaszczyźnie ukośnej oraz pod belkami więźby dachowej