



Zagłębienie	0.95	0.93	0.91	0.82
Średnica/spadek	160x4.7/DN150	150	DN150/Ø160x4.7	2%
Długości	0.58		4.70	

UWAGI:  
Przykanalik na całej długości – poza wlotem i wylotem z separatora – wykonać z rur PVC-U o ściankach litych średnicy Ø160x4,7.  
Wszystkie studzienki wyposażone we włazy klasy D400.  
Studnie S3 należy przegłębić.  
Należy przewidzieć w wyposażeniu obiektu pompę przenośną odwadniającą i przewód tłoczny odpowiadający króćcowi pompy.  
Lokalizację obiektów oraz głębokość wykonanego kanału deszczowego przyjęto na podstawie informacji Wykonawcy.



BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO

SPÓŁKA Z O.O.

40-082 KATOWICE, ul. SOBIESKIEGO 2

tel.: 32 2589021-26 fax: 32 2597869 www.bpbk-katowice.com bpbk@bpbk-katowice.com

PRACOWNIA: B1	ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Policji ul. Lompy 19, 40-957 Katowice						
GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. arch. Jola Krowczyńska	INWESTYCJA: Kompleksowy remont z termomodernizacją i przebudową wybranych obiektów w zakresie ich przystosowania do nowych funkcji wraz z modernizacją sieci zewnętrznej wod-kan. i remontem dróg zlokalizowanych na terenie OPP w Katowicach ul. Koszarowa 17 – zadanie nr 2						
DATA: 01.2011r.	OBIEKT: Budynek garażowy Nr3a grupa –B etap–I						
SKALA: 1:50	STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY						
TYTUŁ RYSUNKU: ROZWINIĘCIE PROJEKTOWANEJ INASTALACJI KANALIZACYJNEJ ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW Z KANAŁU NAPRAWCZEGO							
NR RYS. I/006							
PROJEKTANT mgr inż. Edyta Jaros-Praniuk	UPRAWNIENIA SLK/1332/P00S/06	PODPIS	SPRAWDZAJĄCY inż. Stanisław Korla	UPRAWNIENIA nr 2948/63 nr 135/87	PODPIS	OPRACOWAŁ	PODPIS
ZNAK OPRACOWANIA 5560		STADIUM PROJEKTU PBW	NR OBIEKTU 00	SYMBOL DOK. R	BRANŻA I	NR IDENTYFIKACYJNY 006	NR REWIZJI 00
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE W JAKIKOLWIEK SPOŚÓB BEZ ZGODY BPBK SP. Z O.O. KATOWICE ZABRONIONE							