

STYROPAPA – PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA  
PŁYTY IZOLACYJNE 15 cm PRZYKLEJANE LEPIKIEM ASFALTOWYM NA GORĄCO  
LUB ZA POMOCĄ BITUMICZNEGO KLEJU NA ZIMNO ZALEŻNIE OD ZALECEŃ PRODUCENTA  
PODKŁOŻE ZAGRUNTOWANE EMULSYJNĄ MASĄ ASFALTOWĄ  
PODKŁOŻE ISTNIEJĄCE PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, SUCHY I CZYSTY

RYNNY I RURY SPUSTOWE  
OSADZIĆ ODPOWIEDNIO DO NOWEJ PŁASZCZYZNY OCIEPLONYCH ŚCIAN

STYROPAPA – PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA  
PŁYTY IZOLACYJNE 15 cm PRZYKLEJANE LEPIKIEM ASFALTOWYM NA GORĄCO  
LUB ZA POMOCĄ BITUMICZNEGO KLEJU NA ZIMNO ZALEŻNIE OD ZALECEŃ PRODUCENTA  
PODKŁOŻE ZAGRUNTOWANE EMULSYJNĄ MASĄ ASFALTOWĄ  
PODKŁOŻE ISTNIEJĄCE PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, SUCHY I CZYSTY

ISTN. OKNA ZDEMONTOWAĆ, OTWORY OKIENNE PODMUROWAĆ,  
OSADZIĆ 3 SZT. OKIEN 120/150 cm (WYMIAR. SPR. NA BUD.)

OBR. BLACHARSKA  
WYS. PONAD POKRYCIĘ 15 cm

DETAL – 1

RYNNY Ø150 I RURY SPUSTOWE Ø120

OSADZIĆ ODPOWIEDNIO DO NOWEJ PŁASZCZYZNY OCIEPLONYCH ŚCIAN


TECHNOLOGIA WYKONANIA OCIEPLENIA  
METODĄ "MOKRĄ" LEKKĄ GR. STYROPIANU 12 cm

TECHNOLOGIA WYKONANIA OCIEPLENIA  
METODĄ "MOKRĄ" LEKKĄ GR. STYROPIANU 12 cm

PRZEWÓD WENT. "ZETOWY"  
KR. WENTYLACYJNA  
14/14cm ZAB. SIATKĄ

PRZEWÓD WENT. "ZETOWY"  
KR. WENTYLACYJNA  
14/14cm ZAB. SIATKĄ

TECHNOLOGIA WYKONANIA OCIEPLENIA METODĄ "MOKRĄ" LEKKĄ  
NA PRZYGOTOWANYM I TRWAŁYM PODKŁOŻU  
KLEIĆ STYROPIAN GR 12 cm  
PRZY POMOCY SUCHYJ ZAPRAWY Z CEMENTU  
PORTLANDZKIEGO ORAZ DODATKÓW USZLACHTNIAJĄCYCH  
NP. STO – ISPO KLEBEMORTEL GRAU ZAPRAWA KLEJĄCA  
DODATKOWO ŁĄCZYĆ ŁĄCZNIKAMI MECHANICZNYMI  
PODKŁOŻE ZAGRUNTOWAĆ SIATKĄ ZBRZONIOWĄ  
Z WŁOKNA SZKLANEGO NP. STO – ISPO  
ARMIERUNGSGEWEBE ZAGRUNTOWAĆ ZAPRAWĄ ZBRZUJĄCĄ  
STO – ISPO VERBUNDMORTEL NR1  
ZAGRUNTOWAĆ PODKŁOŻE STO – ISPO PUTZGRUND  
POKŁOŻYĆ MASĘ TYNKARSKĄ STO – ISPO ISPOLIT/STOLIT

Projektanci nr upr. 120/79 B-B mgr. inż. arch. Halina R. –Dzierżewicz	Podpis	Nazwa projektu	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANY TERMORENOWACJI BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI NR II		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCH. PIOTR TARCZAŁOWICZ UL. –BOGUSŁAWA 57B/7 UL. –GALLIE'A 57B/7 TEL. 278–545–98 FAX. 278–287–961
mgr. inż. arch. Piotr Tarczałowicz Koordynacja	Adres	40–038 KATOWICE, UL. KAZIMIERY ILKAKOWICZÓWNY 2	40–038 KATOWICE, UL. KAZIMIERY ILKAKOWICZÓWNY 2	Nr umowy	01/01/2006
mgr. inż. Bogumił Konopka	Nazwa rysunku	PRZEMKÓJ " B – B "	STAN PROJEKTOWANY	Branża	ARCHITEKTURA
mgr. inż. Bogumił Konopka	Inwestor	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH 40–038 KATOWICE, UL. ŁOMPY 19	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH 40–038 KATOWICE, UL. ŁOMPY 19	Faza	PROJEKT ARCH. –BUD.
mgr. inż. Bogumił Konopka	Skala	1:100	10.02. 2006r.	Nr rys.	A–07