

Wytyczne projektowe dotyczące wykończenia pomieszczeń w obrębie Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przy ul. Kacprowicza 9

numer pomieszczenia	nazwa pomieszczenia	podłoga	ściany	sufity	uwagi do sufitu	wentylacja	nawiew
Podpiwniczenie							
1	pomieszczenie dyżurnego	plytki gresowe	farba emulsyjna	farba emulsyjna		grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany
3	węzeł sanitarny dyżurnego	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne na pełną wysokość kondygnacji	farba emulsyjna odporna na wilgoć na suficie podwieszonym z płyty GKBI	plyta GK mocowana do rusztu za pośrednictwem blachy stalowej ocynkowanej gr. 1mm	wspomagana mechanicznie - włącznik wraz z oświetleniem z modulem opóźniającym wyłączenie o 2 min.	nawiewnik higrosterowany, kratka nawiewna
2	depozyt	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne na pełną wysokość kondygnacji	farba emulsyjna odporna na wilgoć na suficie podwieszonym z płyty GKBI	plyta GK mocowana do rusztu za pośrednictwem blachy stalowej ocynkowanej gr. 1mm	mechaniczna, uruchamiana niezależnie, z możliwością regulacji ciągu, w zakresie do zapewnienia 10 wymian powietrza na godzinę	kratka nawiewna w drzwiach lub nawiewniki ZETowy przez ścianę do korytarza
4	magazyn pościeli	plytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna na suficie podwieszonym z płyty GKBI	plyta GK mocowana do rusztu za pośrednictwem blachy stalowej ocynkowanej gr. 1mm	grawitacyjna / wspomagana mechanicznie	kratka nawiewna w drzwiach / nawiewnik higrosterowany
5 do 8 i 12 do 15	pomieszczenia dla zatrzymanych	wylewka epoksydowa	warstwa epoksydowa na pełną wysokość kondygnacji	farba emulsyjna		grawitacyjna	nawiewniki higrosterowane w oknach
9	magazyn na środki czystości	plytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna		grawitacyjna	kratka nawiewna w drzwiach
10, 10a i 10b	węzeł sanitarny	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne na pełną wysokość kondygnacji	farba emulsyjna odporna na wilgoć na suficie podwieszonym z płyty GKBI	plyta GK mocowana do rusztu za pośrednictwem blachy stalowej ocynkowanej gr. 1mm	wspomagana mechanicznie - włącznik wraz z oświetleniem z modulem opóźniającym wyłączenie o 2 min.	kratki nawiewne w drzwiach
16	kuchnia / zmywalnia	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne na pełną wysokość kondygnacji	farba emulsyjna odporna na wilgoć		grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany
17	pokój lekarski	plytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, fartuch ochronny przy umywalce z płytek ceramicznych, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna		grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany
18	depozyt	plytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna		grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany
11 i 11a	korytarz	plytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna suficie podwieszonym z płyty GK	plyta GK mocowana do rusztu za pośrednictwem blachy stalowej ocynkowanej gr. 1mm	infiltracja	infiltracja
19	akumulatorownia	plytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna; na fragmencie na suficie podwieszonym z płyty GK		grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany, kratka nawiewna
20	pomieszczenie techniczne	plytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna		grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany, infiltracja
21	pomieszczenie pomocnicze dyżurnych	plytki gresowe	farba emulsyjna	farba emulsyjna		grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany, infiltracja
22	magazyn chemiczny (magazyn broni)	plytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna		wspomagana mechanicznie	nawiewnik higrosterowany, infiltracja
23	palarnia	plytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna		mechaniczna, uruchamiana niezależnie, z możliwością regulacji ciągu, w zakresie do zapewnienia 10 wymian powietrza na godzinę	nawiewnik higrosterowany, kratka nawiewna
24	archiwum sekcji kryminalnej	plytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna		grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany, infiltracja
25	węzeł sanitarny	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne na pełną wysokość kondygnacji	farba emulsyjna odporna na wilgoć na suficie podwieszonym z płyty GKBI		wspomagana mechanicznie	kratki nawiewne w drzwiach
26	kotłownia gazowa	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne wg stanu istniejącego do wysokości ok. 170cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna; na fragmencie na suficie podwieszonym z płyty GK		istniejąca grawitacyjna	istniejący nawiew z zewnątrz budynku
27	magazyn broni	plytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna; na fragmencie na suficie podwieszonym z płyty GK		grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany, infiltracja
28	korytarz	plytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna na suficie podwieszonym z płyt GK		infiltracja	infiltracja
29	magazyn	plytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna		grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany, infiltracja
30 i 31	depozyt dowodów rzeczowych	plytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna		grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany, infiltracja
32	depozyt dowodów rzeczowych specjalnych	plytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna		wspomagana mechanicznie	nawiewnik higrosterowany, infiltracja
33	depozyt dowodów rzeczowych specjalnych	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne na pełną wysokość kondygnacji	farba emulsyjna wzmocniona		mechaniczna, uruchamiana niezależnie, z możliwością regulacji ciągu, w zakresie do zapewnienia 10 wymian powietrza na godzinę	kratka nawiewna w drzwiach lub nawiewniki ZETowy przez ścianę do korytarza
34	archiwum tajne	plytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna		grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany, infiltracja
35	korytarz	plytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna na suficie podwieszonym z płyt GK		infiltracja	infiltracja
36 i 37	magazyny	plytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna		grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany, infiltracja
38	archiwum	plytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna; na fragmencie na suficie podwieszonym z płyty GK		grawitacyjna	nawiewniki higrosterowane, infiltracja
39	magazyn techników	plytki gresowe	plytki ceramiczne na pełną wysokość kondygnacji	farba emulsyjna odporna na wilgoć; na fragmencie na suficie podwieszonym z płyty GK		wspomagana mechanicznie	nawiewniki higrosterowane, infiltracja

numer pomieszczenia	nazwa pomieszczenia	podłoga	ściany	sufity	uwagi do sufitu	wentylacja	nawiew
40	węzeł sanitarny	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne na pełną wysokość kondygnacji	farba emulsyjna odporna na wilgoć na suficie podwieszonym z płyty GKBI		wspomagana mechanicznie - włącznik wraz z oświetleniem z modulem opóźniającym wyłączenie o 2 min.	kratki nawiewne w drzwiach
41 i 42	pomieszczenia pomocnicze dla konserwatorów budynku	plytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna		grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany, infiltracja
43	pomieszczenie socjalne dla konserwatorów budynku	plytki gresowe	farba emulsyjna, fartuch ochronny przy blacie ze zlewozmywakiem z płytek ceramicznych	farba emulsyjna		grawitacyjna	nawiewniki higrosterowane, infiltracja
45	węzeł sanitarny	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne na pełną wysokość kondygnacji	farba emulsyjna odporna na wilgoć na suficie podwieszonym z płyty GKBI		wspomagana mechanicznie	kratki nawiewne w drzwiach
46	pokój pomocniczy dla służb porządkowych	plytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, fartuch ochronny przy umywalce i zaworze z płytek ceramicznych, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna; fragmentarycznie na obudowach instalacji z płyt GK		wspomagana mechanicznie	nawiewnik higrosterowany, infiltracja
47	korytarz	plytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna; fragmentarycznie na obudowach instalacji z płyt GK		infiltracja	infiltracja
48 i 53	szatnie męskie	plytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna; fragmentarycznie na obudowach instalacji z płyt GK		mechaniczna	nawiew mechaniczny
49	umywalnia męska	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne na pełną wysokość kondygnacji	farba emulsyjna odporna na wilgoć, fragmentarycznie na suficie podwieszonym z płyty GKBI		mechaniczna	nawiew mechaniczny
50	węzeł sanitarny męski	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne na pełną wysokość kondygnacji	farba emulsyjna odporna na wilgoć na suficie podwieszonym z płyty GKBI		mechaniczna	kratki w drzwiach
51	węzeł sanitarny damski	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne na pełną wysokość kondygnacji	farba emulsyjna odporna na wilgoć na suficie podwieszonym z płyty GKBI		mechaniczna	kratki w drzwiach
51a	pomieszczenie na sprzęt porządkowy i środki czystości	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne na pełną wysokość kondygnacji	farba emulsyjna odporna na wilgoć na suficie podwieszonym z płyty GKBI		mechaniczna	kratki w drzwiach
52	korytarz	plytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna; fragmentarycznie na obudowach instalacji z płyt GK		infiltracja	infiltracja
54	korytarz	plytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna na suficie podwieszonym z płyt GK		infiltracja	infiltracja
55	szatnia damska	plytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna; fragmentarycznie na obudowach instalacji z płyt GK		mechaniczna	nawiew mechaniczny
56	umywalnia damska	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne na pełną wysokość kondygnacji	farba emulsyjna odporna na wilgoć na suficie podwieszonym z płyty GKBI		wspomagana mechanicznie	kratki w drzwiach
57	magazyn ogólny	plytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna		grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany, infiltracja

Parter							
numer pomieszczenia	nazwa pomieszczenia	podłoga	ściany	sufity	uwagi do sufitu	wentylacja	nawiew
18	poczekalnia	plytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna na suficie podwieszonym z płyt GK		grawitacyjna	infiltracja
19	recepcja	plytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna na suficie podwieszonym z płyt GK		grawitacyjna	infiltracja
28	korytarz	plytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna na suficie podwieszonym z płyt GK		infiltracja	infiltracja
15	korytarz	plytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna na suficie podwieszonym z płyt GK		infiltracja	infiltracja
34	pokój pierwszego kontaktu	wykładzina przemysłowa	farba emulsyjna	farba emulsyjna		grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany, infiltracja
35	pokój niebieski	wykładzina przemysłowa	farba emulsyjna	farba emulsyjna		grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany, infiltracja
36	toaleta dla osób na wózkach inwalidzkich	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne do wysokości 205cm, wyżej farba emulsyjna odporna na działanie wilgoci	farba emulsyjna odporna na wilgoć na suficie podwieszonym z płyty GKBI		wspomagana mechanicznie	dwa nawiewniki higrosterowane w oknie,
20	dyżurna / pomieszczenie służb dyżurnych	plytki gresowe	farba emulsyjna	sufit podwieszony rastrowy	sufit rastrowy z płyt akustycznych	grawitacyjna	nawiewniki higrosterowane, infiltracja
21	pomieszczenie łączności specjalnej	plytki gresowe	farba emulsyjna	sufit podwieszony rastrowy	sufit rastrowy z płyt akustycznych	grawitacyjna	kratka ZETowa w ścianie
22	podręczny magazyn broni	plytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	sufit podwieszony rastrowy	sufit rastrowy z płyt akustycznych	grawitacyjna	kratka ZETowa w ścianie
23	śluza przejściowa	plytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	sufit podwieszony rastrowy	sufit rastrowy z płyt akustycznych	infiltracja	infiltracja
24	pomieszczenie socjalne	plytki gresowe	farba emulsyjna, fartuch ochronny przy blacie ze zlewozmywakiem z płytek ceramicznych	sufit podwieszony rastrowy	sufit rastrowy z płyt akustycznych	grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany
25	łazienka dla służb dyżurnych	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne do wysokości 205cm, wyżej farba emulsyjna odporna na działanie wilgoci	farba emulsyjna odporna na wilgoć na suficie podwieszonym z płyty GKBI		wspomagana mechanicznie	kratka nawiewna w drzwiach
01, 02 i 04	pomieszczenia administracyjno-biurowe	plytki gresowe	farba emulsyjna	sufit podwieszony rastrowy	sufit rastrowy z płyt akustycznych	grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany, infiltracja
03 i 05	pomieszczenia administracyjno-biurowe	panele drewniane	farba emulsyjna	sufit podwieszony rastrowy	sufit rastrowy z płyt akustycznych	grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany, infiltracja
6	pomieszczenie na sprzęt porządkowy i środki czystości	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne do wysokości 205cm, wyżej farba emulsyjna odporna na działanie wilgoci	farba emulsyjna odporna na wilgoć na suficie podwieszonym z płyty GKBI		wspomagana mechanicznie - włącznik wraz z oświetleniem z modulem opóźniającym wyłączenie o 2 min.	kratka w drzwiach

numer pomieszczenia	nazwa pomieszczenia	podłoga	ściany	sufity	uwagi do sufitu	wentylacja	nawiew
7	węzeł sanitarny męski	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne do wysokości 205cm, wyżej farba emulsyjna odporna na działanie wilgoci	farba emulsyjna odporna na wilgoć na suficie podwieszonym z płyty GKBI		wspomagana mechanicznie	kratki w drzwiach
08 do 12	pomieszczenia administracyjno-biurowe	plytki gresowe	farba emulsyjna	sufit podwieszony rastrowy	sufit rastrowy z płyt akustycznych	grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany, infiltracja
14	pomieszczenie łączności i informatyki	wykładzina przemysłowa antyelektrostatyczna	farba emulsyjna	sufit podwieszony rastrowy	sufit rastrowy z płyt akustycznych	grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany, infiltracja
13	korytarz	plytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	sufit podwieszony rastrowy	sufit rastrowy zwykły	infiltracja	infiltracja
26, 27 i 33	pomieszczenia administracyjno-biurowe	plytki gresowe	farba emulsyjna	sufit podwieszony rastrowy	sufit rastrowy z płyt akustycznych	grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany, infiltracja
29	korytarz	plytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	sufit podwieszony rastrowy	sufit rastrowy zwykły	infiltracja	infiltracja
30	pomieszczenie socjalne	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne do wysokości 205cm, wyżej farba emulsyjna odporna na działanie wilgoci	farba emulsyjna odporna na wilgoć na suficie podwieszonym z płyty GKBI		wspomagana mechanicznie - włącznik wraz z oświetleniem z modulem opóźniającym wyłączenie o 2 min.	kratka w drzwiach
31	toaleta damska	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne do wysokości 205cm, wyżej farba emulsyjna odporna na działanie wilgoci	farba emulsyjna odporna na wilgoć na suficie podwieszonym z płyty GKBI		wspomagana mechanicznie - włącznik wraz z oświetleniem z modulem opóźniającym wyłączenie o 2 min.	kratki w drzwiach
32	toaleta męska	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne do wysokości 205cm, wyżej farba emulsyjna odporna na działanie wilgoci	farba emulsyjna odporna na wilgoć na suficie podwieszonym z płyty GKBI		wspomagana mechanicznie - włącznik wraz z oświetleniem z modulem opóźniającym wyłączenie o 2 min.	kratki w drzwiach
37, 40, 41, 46, 48, 49	pomieszczenia administracyjno-biurowe	plytki gresowe	farba emulsyjna	sufit podwieszony rastrowy	sufit rastrowy z płyt akustycznych	grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany, infiltracja
38, 39, 42, 43, 44, 47, 50 do 53	pomieszczenia administracyjno-biurowe	panele drewniane	farba emulsyjna	sufit podwieszony rastrowy	sufit rastrowy z płyt akustycznych	grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany, infiltracja
45	korytarz	plytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	sufit podwieszony rastrowy	sufit rastrowy zwykły	infiltracja	infiltracja
54	sala odpraw	panele drewniane	farba emulsyjna	farba emulsyjna; fragmentarycznie na obudowach instalacji z płyt GK		mechaniczna	nawiew mechaniczny
55 i 56	pomieszczenia administracyjno-biurowe	plytki gresowe	farba emulsyjna	sufit podwieszony rastrowy	sufit rastrowy z płyt akustycznych	grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany, infiltracja
57	sala gimnastyczna	nawierzchnia sztuczna do zamkniętych obiektów sportowych, np. LG Polyfloor	farba emulsyjna	farba emulsyjna na suficie podwieszonym z płyt GK	sufit z płyty GKF wzmocniony blachą stalową gr. 0,75mm	mechaniczna	nawiew mechaniczny
58	pomieszczenie gospodarcze	plytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna		grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany, infiltracja
59	przebieralnia	plytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	bezpośrednio pod konstrukcją dachu płyty GKF; poniżej sufit rastrowy	sufit rastrowy zwykły	mechaniczna	nawiew mechaniczny
60	umywalnia	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne do wysokości min. 205cm, wyżej farba emulsyjna	bezpośrednio pod konstrukcją dachu płyty GKF; poniżej sufit rastrowy	sufit rastrowy zwykły	wspomagana mechanicznie	kratki w drzwiach
61	siłownia	nawierzchnia sztuczna do siłowni, np. DD Linodur Sport	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	bezpośrednio pod konstrukcją dachu płyty GKF; poniżej sufit rastrowy	sufit rastrowy zwykły	mechaniczna	nawiew mechaniczny
01a	magazyn opon / wiata	kostka betonowa	tynek mineralny ścian budynków	-		naturalny przepływ powietrza	naturalny przepływ powietrza
02a	garaż z częścią na agregat prądotwórczy	posadzka betonowa istniejąca	farba emulsyjna	farba emulsyjna; fragmentarycznie na obudowie z płyty GK		grawitacyjna	kratka w bramie
03a do 07a	garaże	posadzka betonowa istniejąca	farba emulsyjna	farba emulsyjna; fragmentarycznie na obudowie z płyty GK		grawitacyjna	kratka w bramie
08a	garaże	posadzka betonowa przemysłowa	farba emulsyjna	farba emulsyjna; fragmentarycznie na obudowie z płyty GK		grawitacyjna	kratka w bramie
09a	kuchnia treserów psów	plytki gresowe	plytki ceramiczne do wysokości min. 205cm, wyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna odporna na wilgoć, na suficie podwieszonym z płyt GKBI		grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany, infiltracja
10a	pomieszczenie pomocnicze dla treserów	plytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna odporna na wilgoć, na suficie podwieszonym z płyt GK		wspomagana mechanicznie	kratka w drzwiach
11a	pomieszczenie socjalne dla mechanika	plytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna		grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany, infiltracja
12a	węzeł sanitarny	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne do wysokości 205cm, wyżej farba emulsyjna odporna na działanie wilgoci	farba emulsyjna odporna na wilgoć, na suficie podwieszonym z płyt GKBI		wspomagana mechanicznie - włącznik wraz z oświetleniem z modulem opóźniającym wyłączenie o 2 min.	kratka nawiewna w drzwiach
13a	pomieszczenie na sprzęt porządkowy i środki czystości	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne do wysokości 205cm, wyżej farba emulsyjna odporna na działanie wilgoci	farba emulsyjna odporna na wilgoć, na suficie podwieszonym z płyt GKBI		wspomagana mechanicznie - włącznik wraz z oświetleniem z modulem opóźniającym wyłączenie o 2 min.	kratka nawiewna w drzwiach
15a	garaż / warsztat	posadzka betonowa przemysłowa	plytki ceramiczne do wysokości 205cm, wyżej farba emulsyjna odporna na działanie wilgoci	farba emulsyjna odporna na wilgoć, fragmentarycznie na obudowie z płyt GK		mechaniczna	nawiew mechaniczny
16a	garaż	posadzka betonowa przemysłowa	farba emulsyjna	farba emulsyjna		grawitacyjna	kratka w bramie
17a	magazyn	posadzka betonowa przemysłowa	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna na suficie podwieszonym z płyty GK		grawitacyjna	kratka w drzwiach
18a	garaż / myjnia	plytki ceramiczne / gresowe	plytki ceramiczne na pełną wysokość kondygnacji	farba emulsyjna odporna na wilgoć, na suficie podwieszonym z płyt GKBI		wspomagana mechanicznie	kratka w bramie

Piętro							
numer pomieszczenia	nazwa pomieszczenia	podłoga	ściany	sufity	uwagi do sufitu	wentylacja	nawiew
01 do 03	pomieszczenia administracyjno-biurowe	plytki gresowe	farba emulsyjna, fartuch ochronny przy umywalce z płytek ceramicznych	farba emulsyjna		grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany, infiltracja
04 i 05	kancelaria tajna	plytki gresowe	farba emulsyjna	farba emulsyjna		grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany, infiltracja
6	pomieszczenie na sprzęt porządkowy i środki czystości	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne do wysokości 205cm, wyżej farba emulsyjna odporna na działanie wilgoci	farba emulsyjna odporna na wilgoć na suficie podwieszonym z płyty GKBI		wspomagana mechanicznie - włącznik wraz z oświetleniem z modulem opóźniającym wyłączenie o 2 min.	kratka w drzwiach
7	węzeł sanitarny męski	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne do wysokości 205cm, wyżej farba emulsyjna odporna na działanie wilgoci	farba emulsyjna odporna na wilgoć na suficie podwieszonym z płyty GKBI		wspomagana mechanicznie	kratki w drzwiach
08 do 12 i 14	pomieszczenia administracyjno-biurowe	plytki gresowe	farba emulsyjna	farba emulsyjna		grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany, infiltracja
13	pomieszczenie administracyjno-biurowe	panele drewniane	farba emulsyjna	sufit podwieszony rastrowy	sufit rastrowy zwykły	grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany, infiltracja
15 i 18	pomieszczenia komendantów	panele drewniane	farba emulsyjna	sufit podwieszony rastrowy	sufit rastrowy zwykły	grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany, infiltracja
16	sekretariat komendantów	plytki gresowe	farba emulsyjna	sufit podwieszony rastrowy	sufit rastrowy zwykły	grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany, infiltracja
17	pomieszczenie pomocnicze sekretarki	plytki gresowe	farba emulsyjna, przy punktach poboru wody fartuch ochronny z płytek ceramicznych	farba emulsyjna odporna na wilgoć na suficie podwieszonym z płyty GKBI		wspomagana mechanicznie - włącznik wraz z oświetleniem z modulem opóźniającym wyłączenie o 2 min.	kratka w drzwiach
19 do 21	pomieszczenia administracyjno-biurowe	plytki gresowe	farba emulsyjna	farba emulsyjna; na fragmencie na obudowie z płyt GK		grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany, infiltracja
22	toaleta damska	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne do wysokości 205cm, wyżej farba emulsyjna odporna na działanie wilgoci	farba emulsyjna odporna na wilgoć na suficie podwieszonym z płyty GKBI		wspomagana mechanicznie - włącznik wraz z oświetleniem z modulem opóźniającym wyłączenie o 2 min.	kratki w drzwiach
23	toaleta męska	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne do wysokości 205cm, wyżej farba emulsyjna odporna na działanie wilgoci	farba emulsyjna odporna na wilgoć na suficie podwieszonym z płyty GKBI		wspomagana mechanicznie - włącznik wraz z oświetleniem z modulem opóźniającym wyłączenie o 2 min.	kratki w drzwiach
24	pomieszczenie ODN	plytki gresowe	farba emulsyjna	sufit podwieszony rastrowy	sufit rastrowy zwykły	grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany, infiltracja
25	pokój śniadań	plytki ceramiczne	farba emulsyjna, przy punkcie poboru wody fartuch ochronny z płytek ceramicznych	farba emulsyjna		grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany, infiltracja
26 i 27	pomieszczenia łączności i informatyków	wykładzina przemysłowa antyelektrostatyczna	farba emulsyjna	sufit podwieszony rastrowy	sufit rastrowy zwykły	grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany, infiltracja
28, 29, 38 i 41	korytarze	plytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	sufit podwieszony rastrowy	sufit rastrowy zwykły	infiltracja	infiltracja
30 do 36 i 39	pomieszczenia administracyjno-biurowe	plytki gresowe	farba emulsyjna	farba emulsyjna		grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany, infiltracja
37 i 40	pomieszczenia administracyjno-biurowe	panele drewniane	farba emulsyjna	sufit podwieszony rastrowy	sufit rastrowy zwykły	grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany, infiltracja
42 do 45	pomieszczenia administracyjno-biurowe	plytki gresowe	farba emulsyjna	farba emulsyjna		grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany, infiltracja
46	korytarz	plytki gresowe	farba zmywalna matowa do wys. 205cm, powyżej farba emulsyjna	farba emulsyjna		infiltracja	infiltracja
47 do 48	pomieszczenia pomocnicze techników	plytki gresowe	farba emulsyjna, przy punkcie poboru wody fartuch ochronny z płytek ceramicznych	farba emulsyjna		grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany, infiltracja
49	pomieszczenie biurowe techników	plytki gresowe	farba emulsyjna	farba emulsyjna		grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany, infiltracja
50	pokój przesłuchań	wykładzina przemysłowa o podwyższonej wytrzymałości	farba emulsyjna	farba emulsyjna		grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany, infiltracja
51	pokój obserwacji	plytki gresowe	farba emulsyjna	farba emulsyjna		grawitacyjna	nawiewnik higrosterowany, infiltracja