


TABLICA AA-4

[illegible]

WENTYLACJA	CENTRALNA WENTYLACJA POM. 55-01	WENTYLATOR DACHOWY	WENTYLATOR DACHOWY	REZERWA	STROPIOWANIE
	0,55kW	0,3kW	0,1kW	-	-

WIDOK ELEWACJI
SKALA 1:20

ROZDZIELNICA WNĘKOWA SERII PROFILINE
GLEBOKOŚĆ 240mm, IP43




AA-4.G

$P_i = 24 \text{ kW}$
$P_o = 7 \text{ kW}$
$I_o = 15 \text{ A}$

Pi - moc zainstalowana
Po - moc obliczeniowa
lo - prqd obciężenia

**SAMOCZYNNE
ZBYKIE WYLĄCZENIE**



UWAGA:

1. Stosować linę konstrukcyjną rozdzielniczy typu PROFILINE, IP43 - głębokość 240mm
2. Wszystkie odciska kablowe od góry.
3. W rozdzielniczy pozostawić 20% rezerwy miejsca.
4. Rozdzielnicę uzależnić do najbliższego zacisku uzemiającego.

ORIS POLJA	GNAZDO SERVISNOE	WISAKŽNIK Z ROZDZIELNICY ZASILANJA	ZASILANIE PRZECIWPŁYCIOWA AG	GNAZDO OCIOLINE	GNAZDO, POK. 38-01, 39-01	GNAZDO, POK. 40-01	GNAZDO, POK. 41-01, 42-01	GNAZDO 43-01	GNAZDO 45-01/46-01	REZERWA -
NAZWA ODBIORU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOC	-	-	7kW	5kW	1,2kW	1,2kW	1,2kW	1,2kW	-	-
PRĄD	-	-	15A	-	-	-	-	-	-	-

GNIAZDA 000LINE	GNIAZDA 48-01	GNIAZDA 49-01	GNIAZDA 50-01,51-01	GNIAZDA 53-01	REZERWA -	REZERWA -
5kW	1,2kW	1,2kW	1,2kW	1,2kW	-	-

GNIAZDA 060LINE	GNIAZDA 54-51,57-01	GNIAZDA 55-51,56-01	GNIAZDA KORTARZ	GNIAZDA KORTARZ	REZERWA -	REZERWA -
5kW	1,2kW	1,2kW	1,2kW	1,2kW	-	-

[illegible]