



- ŚCIANY PROJEKTOWANE Z PŁYT GKF 100A75 Płyta Nida 12,5mm na ruszcie C75+wełna mineralna g30kg/m3 gr 50mm
- ŚCIANY PROJEKTOWANE Z PŁYT GKF 100A75 o odp EI60(Płyta Nida ogień plus 12,5mm na ruszcie C75+wełna mineralna g30kg/m3 gr 50mm
- ŚCIANY PROJEKTOWANE Z PŁYT GKF 100A75 (Płyta Nida woda 12,5mm na ruszcie C75
- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- NOWE OTWORY DRZWIOWE
- PRZEMUROWANIA

Inwestor	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Katowice ul. Lompy 18	ARCHITEKTURA
Temat	REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU NR4 NA TERENIE OOP KWP przy ul. Koszarowej 17 w Katowicach	Rys. nr 9
Projektował	Biuro Projektowania i Realizacji Budownictwa 41819 Zabrze ul. Franciszkańska 28 b/11 tel 275-26-98 tel/fax 275-28-61	mgr inż arch Andrzej Wojnar upr nr615/81

RZUT I go PIĘTRA projektowane zmiany Skala 1:50