

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja kompleksu obiektowego - budynek administracyjny
ADRES INWESTYCJI : Samodzielny Pododdział Prewencji Policji , ul.Legionów 26, Częstochowa
INWESTOR : Wojewódzka Komenda Policji
ADRES INWESTORA : ul.Lompy 19 , Katowice
BRANŻA : roboty ogólnobudowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Edyta Czech

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach adaptacji przewiduje się projekt pralni w obrębie istniejących pomieszczeń budynku. Projektuje się zmianę układu funkcjonalnego, dostosowaną ściśle do potrzeb przewidywanej technologii. Podstawowym ustaleniem jest wykonanie pralni o wydajności ok. 4 000 kg prania tygodniowo - 16 000 kg prania miesięcznie. Przewiduje się wykonanie pralni z barierą higieniczną, wydzielającą strefę brudną i czystą. W ramach funkcjonowania bariery wprowadza się pomieszczenia przejściowe do mycia wózków, komorę dezynfekcyjną oraz szluzę szatniową z węzłem sanitarnym.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW - CPV 45216110-8					
1.1 ST 1.1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111100-09					
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²		
d.1.1	0509-03	12.5*34+5.5*11.5+16.5*10.5	m ²	661.500	
				RAZEM	661.500
2	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1.1	2611-01	661.5	m ²	661.500	
				RAZEM	661.500
3	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.1.1	0506-01	25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
4	KNR 4-04	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej o śr. 38-50 mm	szt.		
d.1.1	0814-04	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.1	0535-04	134	m	134.000	
				RAZEM	134.000
6	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.1	0535-06	90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
7	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.1	0535-08	67+25*0.5+6*0.2	m ²	80.700	
				RAZEM	80.700
8	KNR 4-01	Wykucie z muru włazu dachowego	szt.		
d.1.1	0354-06	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z pustaków na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.1	0348-11	73.193+2*3.0+3.45	m ²	82.643	
				RAZEM	82.643
10	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-nej	m ²		
d.1.1	0348-02	26.4	m ²	26.400	
				RAZEM	26.400
11	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-nej	m ²		
d.1.1	0348-03	81.15	m ²	81.150	
				RAZEM	81.150
12	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m ³		
d.1.1	0212-01	4*0.2	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
13	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grub.do 50 cm	m ³		
d.1.1	0306-01	25*0.3	m ³	7.500	
				RAZEM	7.500
14	KNR 4-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego	m		
d.1.1	0210-02	80.0	m	80.000	
				RAZEM	80.000
15	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1.1	0333-09	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNR 4-01	Demontaż balustrad schodowych	szt.		
d.1.1	1306-01	44.8	szt.	44.800	
				RAZEM	44.800
17	KNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
d.1.1	0601-01	211.4+1725.87+40	m ²	1977.270	
				RAZEM	1977.270
18	KNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach płaskich i belkach	m ²		
d.1.1	0601-02	0.4*2397.5	m ²	959.000	
				RAZEM	959.000
19	KNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.1	0801-07	1395.02	m ²	1395.020	
				RAZEM	1395.020

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNNR 3 d.1.1 0801-07	Zerwanie wykładziny dywanowej	m ²		
		232.2	m ²	232.200	
				RAZEM	232.200
21	KNNR 3 d.1.1 0801-03	Zerwanie posadzek cement.	m ²		
		1259.84	m ²	1259.840	
				RAZEM	1259.840
22	KNNR 3 d.1.1 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		140.98+129.85	m ²	270.830	
				RAZEM	270.830
23	KNNR 3 d.1.1 0801-03	Zerwanie posadzek lastrykowych wraz z cokolikami	m ²		
		603.31+140.78	m ²	744.090	
				RAZEM	744.090
24	KNR 4-01 d.1.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		115.29*0.7	m ²	80.703	
				RAZEM	80.703
25	KNR-W 4- d.1.1 01 0402-05 analogia	Demontaż sufitów podwieszanych	m ²		
		19.5	m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
26	KNR-W 4- d.1.1 01 0402-04 analogia	Demontaż boazerii Krotność = 0.3	m ²		
		192.633	m ²	192.633	
				RAZEM	192.633
27	KNNR-W 3 d.1.1 0809-01	Wyrównywanie podłogi betonowych przez frezowanie	m ²		
		2519.68+140.78	m ²	2660.460	
				RAZEM	2660.460
28	KNR 4-01 d.1.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
		30+15	szt.	45.000	
				RAZEM	45.000
29	KNR 4-01 d.1.1 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		255	m ²	255.000	
				RAZEM	255.000
30	KNR 4-01 d.1.1 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2	szt.		
		1+1+23	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
31	KNR 4-01 d.1.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		7+34+53+7+9+1+1+6+23+5+4+43-25	szt.	168.000	
				RAZEM	168.000
32	KNR 4-01 d.1.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		365.46	m ²	365.460	
				RAZEM	365.460
33	KNR 4-01 d.1.1 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		6*1.5*2.1+9*3.89+3.75+3.75+3.75+5*3.13+3.03*5	m ²	95.960	
				RAZEM	95.960
34	KNR 4-01 d.1.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1+1+1+13*1+1+23+2+1.6*32+1.6*11+1.8*5+2.5*67+1.9*11+2+2+1	m	313.200	
				RAZEM	313.200
35	KNR 4-04 d.1.1 0108-04	Rozebranie przesklepień (nadproży) na belkach prefabrykowanych	m ³		
		0.25*0.24*3.0+0.25*0.24*3.23*2+72*0.2*0.14*1.6+51*0.25*0.14*1.3*2+2.1*0.38*0.24	m ³	8.626	
				RAZEM	8.626
36	KNR 4-01 d.1.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 10 km - pierwsz km	m ³		
		82.64*0.25+26.4*0.06+81.15*0.12+0.8+7.5+19.77*0.03+959*0.03+1259.84*0.1+270.83*0.03+744.09*0.05+80.73*0.02+8.626+661.5*0.1	m ³	317.349	
				RAZEM	317.349
37	KNR 4-01 d.1.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za nast. 9 km Krotność = 9	m ³		
		317.349	m ³	317.349	
				RAZEM	317.349

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38	Wycena własn.	Oplata za wysypisko	m ³		
d.1.1	sna	251.199	m ³	251.199	
				RAZEM	251.199
39	Wycena własn.	Oplata za utylizację papy	m ³		
d.1.1	sna	66.15	m ³	66.150	
				RAZEM	66.150
1.2 ST 1.2 - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0					
40	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III	m ³		
d.1.2	0104-02	211.4	m ³	211.400	
				RAZEM	211.400
41	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m ³		
d.1.2	0105-02	181.2	m ³	181.200	
				RAZEM	181.200
42	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.2	0108-06	grunt.kat. III	m ³	30.200	
		30.2		RAZEM	30.200
43	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1.2	0108-08	Krotność = 9	m ³	30.200	
		30.2		RAZEM	30.200
44	Wycena własn.	Oplata za wysypisko	m ³		
d.1.2	sna	30.2	m ³	30.200	
				RAZEM	30.200
1.3 ST 1.3 - ROBOTY ZBROJARSKIE - CPV 45262310-7					
45	KNR-W 2-	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli Stal zbrojeniowa 34GS	t		
d.1.3	02 0259-02	1.018+3.3+1.029	t	5.347	
				RAZEM	5.347
46	KNR-W 2-	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli Stal zbrojeniowa St3SX	t		
d.1.3	02 0259-02	1.332+0.192	t	1.524	
				RAZEM	1.524
1.4 ST 1.4 - BETON KONSTRUKCYJNY - CPV 45262311-4					
47	KNR-W 4-	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego	m ³		
d.1.4	01 0203-08	160*0.1	m ³	16.000	
				RAZEM	16.000
48	KNR 2-02	Płyty fundamentowe żelbetowe	m ³		
d.1.4	0205-01	2.5*5+2.0*4.07+2.0*2.5	m ³	25.640	
				RAZEM	25.640
49	KNR 2-02	Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.na gotowym podłożu	m ³		
d.1.4	0218-01	(4.3*3+5)*0.35*1.15	m ³	7.205	
				RAZEM	7.205
1.5 ST 1.6 - KONSTRUKCJE MUROWE - CPV 45262520					
50	KNR 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg.	m ²		
d.1.5	0120-02	(57.44+2.15)*1.2	m ²	71.508	
				RAZEM	71.508
51	KNR 2-02	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z cegieł pełnych na zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1ceg.	m ²		
d.1.5	0103-01	3.0*3.45	m ²	10.350	
				RAZEM	10.350
52	KNR 0-27	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 38 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)	m ²		
d.1.5	0163-04	54.1*1.20	m ²	64.920	
				RAZEM	64.920
1.6 ST 1.7 - KONSTRUKCJE I ELEMENTY STALOWE - CPV 28800000-0					
53	KNR-W 2-	Wiaty o konstr. kratowej słupowo-wiazarowej z lekką obud.z blach fałd.bez ocieplenia	t		
d.1.6	05 0109-04	0.629*1.6	t	1.006	
				RAZEM	1.006
54	KNR-W 2-	Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych elewacyjnych powlekanych lub malowanych proszkowo, bez ocieplenia montowaną metodą tradycyjną	m ²		
d.1.6	05 1007-01	4.35*3.0+2*2.0*3.0	m ²	25.050	
				RAZEM	25.050
55	KNR-W 2-	Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - montaż łączników	kg		
d.1.6	05 1003-02	1006*0.30	kg	301.800	
				RAZEM	301.800

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
56	KNR-W 2- d.1.605 1006-01	Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elem.do 15 kg z profili zimnogiętych pod lekką obudowę 0.15	t t	0.150	
				RAZEM	0.150
57	KNR 2-02 d.1.61513-09	Dwukrotne malowanie chemooodporne farbami poliwinylowymi powierzchni metal.ponad 0.5m2 32	m ² m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
58	KNR 2-02 d.1.61513-10	Malowanie chemooodporne farbami poliwinylowymi powierzchni metal.ponad 0.5m2 - dod.warstwa emalii 32	m ² m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
59	KNR 4-01 d.1.60313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do IPE 240 mm - osadzenie nadproży stalowych, wykonanie poduszki, osadzenie belek (materiał stal. wg dyspozycji projektu konstrukcji) 3.0	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
60	KNR 4-01 d.1.60313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do IPE 240 mm - osadzenie nadproży stalowych, wykonanie poduszki, osadzenie belek (materiał stal. wg dyspozycji projektu konstrukcji) 6.46	m m	6.460	
				RAZEM	6.460
61	KNR 4-01 d.1.60313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do IPE 160 mm - osadzenie nadproży stalowych, wykonanie poduszki, osadzenie belek (materiał stal. wg dyspozycji projektu konstrukcji) 2.1	m m	2.100	
				RAZEM	2.100
62	KNR 4-01 d.1.60313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do L50x50x5 mm - osadzenie nadproży stalowych, wykonanie poduszki, osadzenie belek (materiał stal. wg dyspozycji projektu konstrukcji) 51*1.3	m m	66.300	
				RAZEM	66.300
63	KNR 2-02 d.1.61211-03	Kraty okienne o pow.ponad 2 m2 (kraty z odzysku) 15*3.43	m ² m ²	51.450	
				RAZEM	51.450
64	KNR 2-02 d.1.61211-03	Kraty prętowe o pow.ponad 2 m2 5.99	m ² m ²	5.990	
				RAZEM	5.990
65	Wycena wł. d.1.6sna	Balustrady stalowe z pochwytym drewnianym 44.8	m m	44.800	
				RAZEM	44.800
66	kalk. własna d.1.6	Prace remontowo-konserwacyjne przy balustradach na loggiach 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
67	kalk. własna d.1.6	Prace remontowo-konserwacyjne przy kratkach okiennych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNR-W 2- d.1.602 1219-03	Wycieraczki segmentowe, z tekstylnymi wkładami czyszczącymi osadzonymi w profilach aluminiowych, mocowane we wnęce wykonanej w posadzce, wykonanej kątownikiem aluminiowym 45	szt. szt.	45.000	
				RAZEM	45.000
1.7 ST 1.9 - ROBOTY BLACHARSKIE - CPV 45260000-7					
69	KNNR 2 d.1.70504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (2*55.5+12.5+10.5)*0.5	m ² m ²	67.000	
				RAZEM	67.000
70	KNNR 2 d.1.70504-07	Obróbki blacharskie kominów w dachach krytych papą lub dachówką 25	szt. szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
71	KNNR 2 d.1.70504-07	Obróbki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
72	KNR-W 2- d.1.702 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 134+16	m m	150.000	
				RAZEM	150.000
73	KNR-W 2- d.1.702 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 120mm - z blachy stalowej ocynkowanej 6*15+6	m m	96.000	
				RAZEM	96.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.8 ST 1.10- ROBOTY DEKARSKIE - CPV 45261210-9					
74	KNR 2-02	Wyrównanie stropodachu	m ³		
d.1.8	1101-02	661.5	m ³	661.500	
				RAZEM	661.500
75	KNR 4-01	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m		
d.1.8	0310-05	25*15	m	375.000	
				RAZEM	375.000
76	KNR 4-01	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m		
d.1.8	0310-06	25*15	m	375.000	
				RAZEM	375.000
77	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m ³		
d.1.8	0310-01	25*0.2	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
78	KNR-W 4-	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m ²		
d.1.8	01 0203-13	25*1.8*2	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
79	KNR-W 2-	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-	m ²		
d.1.8	02 0608-01	chu konstrukcji na lepiku	m ²	661.500	
		661.5		RAZEM	661.500
80	KNR-W 2-	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
d.1.8	02 0504-02	661.5	m ²	661.500	
				RAZEM	661.500
81	KNR-W 2-	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt		
d.1.8	02 1016-07	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
82	KNR 3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy /	m ²		
d.1.8	0503-05	kołnierze/ elem.metal.występ.na dachu wraz z oczyszczcz.i zaimpregnow.)	m ²	75.250	
		0.5*(12.5+34+5.5+11.5+16.5+10.5)+30		RAZEM	75.250
83	kalk. własna	Prace remontowo-konserwacyjne przy masztach antenowych	kpl.		
d.1.8		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
84	kalk. własna	Wykonanie zadaszenia nad wejściem (zgodnie z zestawieniem materiałów na	kpl		
d.1.8		rys. konstrukcyjnym)	kpl	1.000	
		1		RAZEM	1.000
85	KNR-W 2-	Lekka obudowa dachu płaskiego z blach stalowych trapezowych montowana	m ²		
d.1.8	05 1001-01	metodą tradycyjną	m ²	38.934	
		4.54*4.73+2.5*2.1+4.07*3.0		RAZEM	38.934
86	KNR-W 2-	Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - montaż łącz-	kg		
d.1.8	05 1003-02	ników	kg	110.000	
		110		RAZEM	110.000
87	KNR-W 2-	Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elem.do 15 kg z profili zimnogię-	t		
d.1.8	05 1006-01	tych pod lekką obudowę	t	0.150	
		0.15		RAZEM	0.150
2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - CPV 45216110-8					
2.1 ST 2.1 - WYLEWKI I WARSTWY WYRÓWNAWCZE - CPV 288142800-7					
88	KNR-W 3	Wyrównywanie podłoża betonowych przez szlifowanie	m ²		
d.2.1	0809-03	1350.78+140.78	m ²	1491.560	
				RAZEM	1491.560
89	KNR-W 2-	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
d.2.1	02 1130-01	1491.56	m ²	1491.560	
				RAZEM	1491.560
90	KNR-W 2-	Płyty fundamentowe żelbetowe	m ³		
d.2.1	02 0205-01	30*0.15	m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
91	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o	m ²		
d.2.1	202 1132-01	gr. 5 cm	m ²	1491.560	
		1259.84+116.12-17.58-7.6+140.78		RAZEM	1491.560
92	KNR 2-02	Osiatkowanie wylewki	m ²		
d.2.1	10817-01				

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1491.56	m ²	1491.560	
				RAZEM	1491.560
2.2 ST 2.2 - IZOLACJE - CPV 45320000-6					
93	KNR-W 2- d.2.2 02 1129-01	Oczyszczenie ,w zmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych fundamentów	m ²		
		211.4	m ²	211.400	
				RAZEM	211.400
94	KNR-W 3 d.2.2 0207-02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z 2x papą termozgrzewalną	m ²		
		Krotność = 2	m ²	211.400	
		211.4		RAZEM	211.400
95	KNR-W 3 d.2.2 0207-02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z membrany izolacyjnej	m ²		
		Krotność = 2	m ²	211.400	
		211.4		RAZEM	211.400
96	NNRNKB d.2.2 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z 2x papą termozgrzewalną	m ²		
		Krotność = 2	m ²	415.860	
		385.86+25+5		RAZEM	415.860
97	KNR-W 2- d.2.2 02 1129-01	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych folią w płynie dwuwars- towo	m ²		
		Krotność = 2	m ²	705.400	
		385.86+116.12-17.58-7.6+83.31+115.29+30		RAZEM	705.400
2.3 ST 2.3 - WYMIANA I NAPRAWA STOLARKI PVC - CPV 45422100-2					
98	KNR 0-19 d.2.3 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2	m ²		
		0.92*23	m ²	21.160	
				RAZEM	21.160
99	KNR 0-19 d.2.3 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m ²		
		2*1.06+2*1.17+13*1.28	m ²	21.100	
				RAZEM	21.100
100	KNR 0-19 d.2.3 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielných z PCV z ob- rówką obsadzenia o pow. do 2.5 m2	m ²		
		30*2.17+11*2.19+11*2.07+1.03+2.07+1.03+2.07	m ²	118.160	
				RAZEM	118.160
101	KNR 0-19 d.2.3 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielných z PCV z ob- rówką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 z zestawem do oddymiania	m ²		
		2*2.17	m ²	4.340	
				RAZEM	4.340
102	KNR 0-19 d.2.3 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielných z PCV z ob- rówką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
		5*2.63+3.43*67	m ²	242.960	
				RAZEM	242.960
103	KNR 2-05 d.2.3 0904-03	Montaż parapetów wewnętrznych PVC	szt.		
		173	szt.	173.000	
				RAZEM	173.000
104	KNR 2-05 d.2.3 0904-03	Montaż parapetów zewnętrznych stal.	szt.		
		173	szt.	173.000	
				RAZEM	173.000
105	KNR-W 2- d.2.3 17 0156-01	P.A. montaż nawiewników higrierowanych dwustrumieniowych	szt.		
		35*4+29-5+20	szt.	184.000	
				RAZEM	184.000
106	kalk. własna d.2.3	montaż wentylatorów z modulem opóźniającym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2.4 ST 2.3 - WYMIANA STOLARKI I ŚLUSARKI STALOWEJ - CPV 45421114-6					
107	KNR 2 d.2.4 1104-01	Montaż okien stalowych z szybą kuloodporną	szt.		
		1+1+1	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
108	KNR 2 d.2.4 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych o podwyższonej izolacyjności termicznej	szt.		
		6+23	szt.	29.000	
				RAZEM	29.000
109	KNR 2 d.2.4 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych z kratką nawiewną fabrycznie wy- kończonych	m ²		
		(7+5+4)*1.02*2.06	m ²	33.619	
				RAZEM	33.619
110	KNR 2 d.2.4 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych	m ²		
		(34+53)*1.02*2.06	m ²	182.804	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	182.804
111	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych otwierane 180 st.	m ²		
d.2.4	1103-01	(7+9)*1.02*2.06	m ²	33.619	
				RAZEM	33.619
112	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych z okienkiem podawczym fabrycznie wykończonych	m ²		
d.2.4	1103-02	1.02*2.06	m ²	2.101	
				RAZEM	2.101
113	KNNR 2	Montaż drzwi stal, przeciwpozarowe EI30 z zamkami patentowymi	m ²		
d.2.4	1302-03	(6+23)*1.02*2.06	m ²	60.935	
				RAZEM	60.935
2.5 ST 2.4 - ROBOTY TYNKARSKIE - CPV 45410000					
114	KNR-W 2-	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych wyprawą klejową	m ²		
d.2.5	02 1129-01	959+1725.87	m ²	2684.870	
				RAZEM	2684.870
115	KNNR-W 3	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m ²		
d.2.5	0602-02	1937.27	m ²	1937.270	
				RAZEM	1937.270
116	KNNR-W 3	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonowych na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych, do 5 m2 w jednym miejscu	m ²		
d.2.5	0602-04	2397.5*0.25	m ²	599.375	
				RAZEM	599.375
117	KNNR-W 3	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o pow. do 5 m2	m ²		
d.2.5	0609-01	211.4	m ²	211.400	
				RAZEM	211.400
2.6 ST 2.5 - ELEMENTY Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH, GŁADŹ GIPSOWA - CPV 45410000-4					
118	KNR-W 2-	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi hydrofobowymi	m ²		
d.2.6	02 2701-01	55.4	m ²	55.400	
				RAZEM	55.400
119	KNR 2-02	Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.5 mm wyk.mechan.na ścianach na podłożu betonowym	m ²		
d.2.6	2008-02	Krotność = 0.5	m ²	1937.270	
		1937.27		RAZEM	1937.270
120	KNR 2-02	Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.5mm wyk.mechan.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
d.2.6	2008-04	Krotność = 0.5	m ²	1099.780	
		2397.5*0.4+140.78		RAZEM	1099.780
2.7 ST 2.6 - POSADZKI I OKŁADZINY Z PŁYTEK - CPV 45430000					
121	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 20x20 cm , gatunek I	m ²		
d.2.7	0822-06	115.29	m ²	115.290	
				RAZEM	115.290
122	KNR-W 2-	Licowanie ścian płytkami - listwy narożnikowe	m		
d.2.7	02 0840-08	115.29*1.15	m	132.584	
				RAZEM	132.584
123	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lub 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²		
d.2.7	202 1119-10	2149.08-144.54	m ²	2004.540	
				RAZEM	2004.540
124	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lub 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m ²		
d.2.7	202 1118-10	3.74+5.86+4.09+6.49+.96+7.46+5.44+3.87+4.79+3.78+7.63+7.12+7.15+3+4.71+7.55+4.67+7.03+7.01+3.2+7.71+4.71+7.6+4.71+7.17+7.09	m ²	144.540	
				RAZEM	144.540
125	NNRNKB	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
d.2.7	202 2810-05	140.78+21.87+30	m ²	192.650	
				RAZEM	192.650
126	NNRNKB	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 15x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m		
d.2.7	202 1122-06	1.15*144.54	m	166.221	
				RAZEM	166.221

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
127	NNRNKB d.2.7 202 1123-06	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 15x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2 2004.54*1.15	m m	 2305.221	 2305.221
128	NNRNKB d.2.7 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 192.65*1.15	m m	 221.548	 221.548
129	NNRNKB d.2.7 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki - listwa wykańczająca 2305.221+166.221	m m	 2471.442	 2471.442
2.8ST 2.7 - POSADZKI Z PANELI - CPV 45430000				RAZEM	
130	NNRNKB d.2.8 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych drewnianych 166.16	m ² m ²	 166.160	 166.160
2.9ST 2.8 - ROBOTY MALARSKIE - CPV 45442100-8				RAZEM	
131	KNR-W 2- d.2.9 02 1510-01	Malowanie farbą akrylowo-lateksową, gębokomatową, zmywalną podłogi gipsowych ścian Krotność = 2 116.12+57.5	m ² m ²	 173.620	 173.620
132	KNR-W 2- d.2.9 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi kolorowymi (intensywność pigmentu do 50%) powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 1937.27+599.375	m ² m ²	 2536.645	 2536.645
133	KNR-W 2- d.2.9 02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi kolorowymi (intensywność pigmentu do 50%) powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 2397.5+55.4-116.12+4931-115.29-57.5-2536.645	m ² m ²	 4558.345	 4558.345
3ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CPV 45216110-8				RAZEM	
3.1ST 3.4 - OBRZEŻA - CPV 45233123-7					
134	KNNR 6 d.3.1 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 140	m m	 140.000	 140.000
3.2ST 3.5 - PODBUDOWA - CPV 45233123-7				RAZEM	
135	KNNR 6 d.3.2 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 25+5	m ² m ²	 30.000	 30.000
136	KNNR 6 d.3.2 0113-06	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 70.0	m ² m ²	 70.000	 70.000
137	KNNR 6 d.3.2 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20cm Krotność = 2 25+5	m ² m ²	 30.000	 30.000
138	KNNR 6 d.3.2 0113-06	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 30 cm Krotność = 2 30	m ² m ²	 30.000	 30.000
139	KNNR 6 d.3.2 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą Krotność = 2 30	m ² m ²	 30.000	 30.000
3.3ST 3.6 - NAWIERZCHNIA - CPV 45233123-7				RAZEM	
140	KNNR 6 d.3.3 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 70	m ² m ²	 70.000	 70.000
4OST - ELEMENTY WYPOSAŻENIA I SPRZĘTU ZESPOŁU ŻYWIENIA - CPV 36140000-4				RAZEM	
141	Wycena własna d.4.sna	Montaż sprzętu i wyposażenia - sala jadalni 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
142	Wycena własna d.4.sna	Montaż sprzętu i wyposażenia - pokój socjalny + szatnia 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
143	Wycena wład. d.4sna	Montaż sprzętu i wyposażenia - mycie termosów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
144	Wycena wład. d.4sna	Montaż sprzętu i wyposażenia - skład porządkowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
145	Wycena wład. d.4sna	Montaż sprzętu i wyposażenia - zmywalnia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
146	Wycena wład. d.4sna	Montaż sprzętu i wyposażenia - wydawanie posiłków	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
147	Wycena wład. d.4sna	Montaż sprzętu i wyposażenia - kuchnia przygotowalnia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
148	Wycena wład. d.4sna	Montaż sprzętu i wyposażenia - zwrot naczyń	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Opis
1	ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996
2	(N.Z.) IGM wyd.I 1999
3	ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996
4	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
5	(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997
6	(N.Z.) WACETOB 2000
7	ORGBUD wyd. spec. 1998
8	(N.Z.) WACETOB wyd.I 1992
9	(N.Z.) ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
10	(N.Z.) IGM wyd.I 1998
11	ORGBUD wyd.II 1986, biuletyny do 9 1996

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0.4801		0.4801			
2.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0.5446		0.5446			
3.	Basen do mycia termosów	szt.	1.0000		1.0000			
4.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	708.1037		708.1037			
5.	beton zwykły z kruszywa naturalnego zbrojony	m ³	4.5675		4.5675			
6.	beton żwirowy zwykły	m ³	22.6200		22.6200			
7.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm	kg	180.4798		180.4798			
8.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.60 mm	kg	324.0000		324.0000			
9.	blacha stalowa ocynkowana płaska grub. 0,5 mm	kg	685.1686		685.1686			
10.	blacha trapezowa	m ²	39.7126		39.7126			
11.	cegła budowlana pełna	szt	7019.7125		7019.7125			
12.	cement 25 z dodatkami	t	0.5220		0.5220			
13.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	711.4324		711.4324			
14.	deski iglaste	m ³	0.0119		0.0119			
15.	deski iglaste nasyczone jednostronnie i profilowane gr.19-25 mm kl.II	m ³	1.7915		1.7915			
16.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0.0090		0.0090			
17.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.5484		0.5484			
18.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.0045		0.0045			
19.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.0256		0.0256			
20.	deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II	m ³	1.0487		1.0487			
21.	drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane śr. 6 do 20 cm	m ³	0.6987		0.6987			
22.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0432		0.0432			
23.	drewno opałowe	kg	1786.0500		1786.0500			
24.	drzwi stal, przeciwpożarowe EI 30 z zamkami patentowymi	m ²	60.9350		60.9350			
25.	dźwigar nośny z blachy kształtowej	m	95.2877		95.2877			
26.	element poprzeczny z blachy kształtowej	m	88.6346		88.6346			
27.	emalia poliwinylowa chemoodporna	dm ³	14.8796		14.8796			
28.	emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	253.6778		253.6778			
29.	farba akrylowa kolorowa (intensywność pigmentu do 50%)	dm ³	1880.7250		1880.7250			
30.	farba akrylowo-lateksowa, głębokomatowa, zmywalna	dm ³	100.3872		100.3872			
31.	farba olejna do gruntowania	dm ³	2.9871		2.9871			
32.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	2.8148		2.8148			
33.	farba poliwinylowa do gruntowania chemoodporna	dm ³	8.0643		8.0643			
34.	gaz propan-butan	kg	30.0997		30.0997			
35.	gaz propan-butan	kg	83.1728		83.1728			
36.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	287.0897		287.0897			
37.	gips-mieszanka tynkarska Nidalit	t	18.8428		18.8428			
38.	gips szpachlowy	kg	833.2171		833.2171			
39.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	36.1480		36.1480			
40.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	10.7080		10.7080			
41.	Hermetyczne pojemniki na odpady	szt.	4.0000		4.0000			
42.	klamerki mocujące	szt	158.4423		158.4423			
43.	klamry ciesielskie	kg	38.7310		38.7310			
44.	klej 2- składnikowy poliuretan	kg	16.6158		16.6158			
45.	klej winylowy emulsyjny	kg	5.3039		5.3039			
46.	kołki rozporowe	szt	192.0000		192.0000			
47.	Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara	m ²	71.3999		71.3999			
48.	kotwy stalowe	szt	2022.8944		2022.8944			
49.	kraty stalowe otwierane z zamkiem	m ²	6.1098		6.1098			
50.	krawędziaki iglaste	m ³	0.0081		0.0081			
51.	krawędziaki iglaste kl. II	m ³	0.0276		0.0276			
52.	Krzesło	szt.	50.0000		50.0000			
53.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki IPE 240	kg	641.6012		641.6012			
54.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki IPE 160	kg	66.3988		66.3988			
55.	kształtowniki walcowane - L50x50x5	kg	540.6000		540.6000			
56.	kształtowniki z blachy-kałownik przyścienny	m	47.6430		47.6430			
57.	Łada wydawcza niska - podgrzewacz potraw	szt.	1.0000		1.0000			
58.	Łada wydawcza wysoka - podgrzewacz potraw	szt.	1.0000		1.0000			
59.	lakier asfaltowy	dm ³	9.6748		9.6748			
60.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	1157.6263		1157.6263			
61.	listwa wykończająca	m	2545.5851		2545.5851			
62.	listwy narożnikowe z PCV	m	141.8667		141.8667			
63.	listwy przyściennie z drewna	m	192.7460		192.7460			
64.	łączniki rozporowe kpl.	szt	208.8519		208.8519			
65.	membrana izolacyjna	m ²	465.0811		465.0811			
66.	miatł kamienny	t	2.7175		2.7175			
67.	mieszanka betonowa	m ³	6.0900		6.0900			
68.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	1499.2921		1499.2921			
69.	Nawiewnik Higrosterowany Dwustrumieniowy	szt	184.0000		184.0000			
70.	obrzeża betonowe 20x6 cm	m	142.8000		142.8000			

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
71.	okna - profil PCV minimum trzykomorowy, wzmocniony wkładką z profilu stalowego, szyby zespolone o współczynniku U=1,1	m ²	382.2200		382.2200			
72.	okna - profil PCV minimum trzykomorowy, wzmocniony wkładką z profilu stalowego, szyby zespolone o współczynniku U=1,1	m ²	21.1600		21.1600			
73.	okna do oddymiania - profil PCV minimum trzykomorowy, wzmocniony wkładką z profilu stalowego, szyby zespolone o współczynniku U=1,1	m ²	4.3400		4.3400			
74.	okna stalowe z szybą kuloodporną	szt	3.0000		3.0000			
75.	ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie o podwyższonej izolacyjności termicznej	szt	29.0000		29.0000			
76.	Panele podłogowe drewniane	m ²	172.8064		172.8064			
77.	panele stalowe powlekane lub malowane proszkowo	m ²	25.5510		25.5510			
78.	papa asfaltowa izolacyjna	m ²	1.5226		1.5226			
79.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	1421.5578		1421.5578			
80.	papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m ²	760.7249		760.7249			
81.	papa termozgrzewalna podkładowa	m ²	760.7249		760.7249			
82.	papa wierzchniego pokrycia gr. 5,2 mm zgrzewana palnikiem na gaz propan butan	m ²	88.7952		88.7952			
83.	papier ścienny	ark	14.6667		14.6667			
84.	parapety PVC systemowe białe	szt	173.0000		173.0000			
85.	parapety z blachy ocynkowanej powlekanej 0.6mm	szt	173.0000		173.0000			
86.	pianka poliuretanowa	dm ³	110.8899		110.8899			
87.	pianka poliuretanowa	kg	0.2099		0.2099			
88.	piasek	m ³	6.8203		6.8203			
89.	piasek do zapraw	m ³	2.7617		2.7617			
90.	Piasek uszlachetniony	m ³	5.3411		5.3411			
91.	płytki i kształtki ceramiczne-terakotowe	m ²	2605.0165		2605.0165			
92.	płytki i kształtki ceramiczne szkliwione ścienne glazurowe 20x20cm , gat.I (kolorowe)	m ²	121.0546		121.0546			
93.	płytki kamionkowe GRES	m ²	232.1914		232.1914			
94.	płyty gipsowe hydrofobowe	szt	160.6603		160.6603			
95.	płyty styropianowe laminowane gr. 5 cm	m ²	694.5750		694.5750			
96.	preparat do wzmocnienia i uodpornienia (folia w płynie)	dm ³	805.5669		805.5669			
97.	pręt wieszaka	szt	117.4444		117.4444			
98.	pręty do zbrojenia betonu	kg	313.2255		313.2255			
99.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr 10-18 mm	t	5.3574		5.3574			
100.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr 6 mm	t	1.5254		1.5254			
101.	Pręty stalowe okrągłe o średnicy 12 mm	kg	20.4008		20.4008			
102.	Pręty stalowe okrągłe o średnicy 16 do 28 mm	kg	12.1992		12.1992			
103.	pustaki ceramiczne POROTHERM 38 P+W o wym. 380x250x238 mm	szt	1058.1967		1058.1967			
104.	Regał na tacki	szt.	1.0000		1.0000			
105.	rozcieńczalnik	dm ³	3.3153		3.3153			
106.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	198.4499		198.4499			
107.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	236.0759		236.0759			
108.	Rura stalowa bez szwu, ogólnego przeznaczenia, czarna, o średnicy zewnętrznej 20/ 2,3 mm	m	45.8996		45.8996			
109.	Rura stalowa bez szwu, ogólnego przeznaczenia, czarna, o średnicy zewnętrznej 25/ 2,6 mm	m	5.8004		5.8004			
110.	siatka zgrzewana o.120x120mm	m ²	1610.8851		1610.8851			
111.	silikon	kg	0.3099		0.3099			
112.	silikon	dm ³	21.6545		21.6545			
113.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończonych	m ²	182.8040		182.8040			
114.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończonych otwierane 180 st.	m ²	33.6190		33.6190			
115.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z kratką nawiewną fabrycznie wykończonych	m ²	33.6190		33.6190			
116.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z okienkiem podawczym	m ²	2.1010		2.1010			
117.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	5.3581		5.3581			
118.	sprężyny przyściennne	szt	91.4068		91.4068			
119.	stal konstrukcyjna	kg	1026.1200		1026.1200			
120.	Stół zlewozmywakowy dwukomorowy ze stali nierdzewnej	szt.	1.0000		1.0000			
121.	Stół + 2 taborety	szt.	1.0000		1.0000			
122.	Stół 80x80x75	szt	13.0000		13.0000			
123.	Stół odkładczy	szt.	1.0000		1.0000			
124.	Stół roboczy ze stali nierdzewnej (duży)	szt.	2.0000		2.0000			
125.	Stół roboczy ze stali nierdzewnej (mały)	szt.	1.0000		1.0000			

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
126.	Stół sortowniczy z otworem na odpady i zlewozmywakiem jednokomorowym ze stali nierdzewnej	szt.	1.0000		1.0000			
127.	sucha zaprawa termoizolacyjna POROTHERM TM	kg	714.1224		714.1224			
128.	Szafa przelotowa ze stali nierdzewnej	szt.	1.0000		1.0000			
129.	Szafka na środki czystości + zlew	kpl	1.0000		1.0000			
130.	Szafka wisząca na środki czystości	szt.	1.0000		1.0000			
131.	Szafka wisząca typu kuchennego	szt.	1.0000		1.0000			
132.	Szafki ubraniowe dwudzielne	szt.	3.0000		3.0000			
133.	Środek do odgrzybiania murów	dm ³	120.7090		120.7090			
134.	środek gruntujący do tworzenia warstwy przewodzącej, bez zawartości rozpuszczalników	kg	186.4452		186.4452			
135.	śruby kotwiące	szt	5.0000		5.0000			
136.	śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej dł., z nakrętkami i podkładkami	kg	0.1204		0.1204			
137.	tlen techniczny gat. I 99,5-98 %	m ³	1.6174		1.6174			
138.	ktużeń kamienny	t	54.0599		54.0599			
139.	Trzon kuchenny elektryczny czteropłytyowy szafką zamkniętą + okap kuchenny	szt.	1.0000		1.0000			
140.	trzpienie stalowe do montażu konstrukcji	kg	0.1214		0.1214			
141.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	kpl	31.6795		31.6795			
142.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	kpl	300.0000		300.0000			
143.	Umywalka + zestaw do mycia rąk	szt.	2.0000		2.0000			
144.	wapno suchogazzone	kg	127.9500		127.9500			
145.	Wentylator z modulem opóźniającym	szt	2.0000		2.0000			
146.	wieszak	szt	117.4487		117.4487			
147.	Wieszak na fartuchy ochronne	szt.	2.0000		2.0000			
148.	woda z rurociągu	m ³	18.9453		18.9453			
149.	Wózek do wydawania pieczywa z pojemnika, i na sztucce	szt.	2.0000		2.0000			
150.	Wózek na brudne naczynia	szt	2.0000		2.0000			
151.	Wycieraczki segmentowe, z tekstylnymi wkładami czyszczącymi osadzonymi w profilach aluminiowych, mocowane we wnęce wykonanej w posadzce, wykończonej kątownikiem aluminiowym	m ²	12.1500		12.1500			
152.	Wyłazy dach. ze zinteg. kołnierz.54x75 cm	szt	1.0000		1.0000			
153.	wyprawa klejowa	dm ³	1533.0556		1533.0556			
154.	zamek antywłamaniowy (kłódka)	szt	1.0000		1.0000			
155.	zaprawa	m ³	3.0146		3.0146			
156.	zaprawa "ATLAS SAM" 200 - sucha mieszanka	kg	134419.3867		134419.3867			
157.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.3150		0.3150			
158.	zaprawa cementowa M 80	m ³	10.9689		10.9689			
159.	zaprawa cementowa na białym cemencie m 80	m ³	0.3997		0.3997			
160.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	2.8592		2.8592			
161.	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	60.8585		60.8585			
162.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	65.3101		65.3101			
163.	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	18186.3533		18186.3533			
164.	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	1510.5692		1510.5692			
165.	zestaw do oddymiania (centrala z akumulatorem, przycisk alarmowy, przycisk przewietrzania, czujka dymowa , siłownik łańcuchowy)	kpl.	4.3400		4.3400			
166.	Zestaw szafek stojących typu kuchennego z wbudowanym zlewozmywakiem jednokomorowym, umywalką i zestawem do mycia rąk	szt.	1.0000		1.0000			
167.	Zmywarka z wyparaczem na podstawie ZKU-10.30	szt.	1.0000		1.0000			
168.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie: