Oznaczenie	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D16a	D17	D18
	drzwi stalowe o odp ogniowej EI30 z samozamykaczem			drzwi stalowe		drzwi szklano-aluminiowe o odp ogniowej EI30 z samozamykaczem	drzwi szklano-aluminiowe z samozamykaczem	drzwi szklano-aluminiowe z samozamykaczem zamek antypaniczny	drzwi drewniane o odp ogniowej EI30 z samozamykaczem		drzwi drewniane	drzwi drewniane z kratką wentylac	drzwi drewniane	drzwi drewniane o izolac akustycznej 32 db
Schemat 1:50														
wymiar /mm/														
S0 /mm/	1500	1300	900	1000	900	1500	1500	1320	1110	1010	900	900	1010	1010
Hz0 /mm/	2100	2070	2060	2060	2060	2070	2070		2060	2060	2060	2060	2060	2060
Sw. /mm/	1400	850+300	800	900	800	950+400	950+400	950+260	1000	900	800	800	900	900
Hw. /mm/	2040	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
		lewe prawe	lewe prawe	lewe prawe	lewe prawe	lewe prawe	lewe prawe	lewe prawe	lewe prawe	lewe prawe	lewe prawe	lewe prawe	lewe prawe	lewe prawe
szt Piwnica	1	1	1 1	1	6 4									
Parter						1	1		2 1	1 1	1			
Pietro I								1 1			1 1	1	1 2	
Pietro II													1	1
Pietro III														
Łączna ilość szt:	1	1	1 1	1	6 4	1	1	1 1	2 1	1 1	1 2	1	2 2	1
Szklenie:						szkło bezpieczne								
Kolor:						kolor profili niebieski -dostosować do istniejacych								
Uwagi:														

UWAGA
WYMIARY SPRAWDZIĆ W TRAKCIE REALIZACJI
DOPASOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW

Inwestor	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Katowice ul. Lompy 19		CZĘŚĆ BUDOWLANA
Temat	TERMOMODERNIZACJA DLA BUDYNKU SALI ZEBRAŃ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM NA TERENIE KWP W KATOWICACH przy ul. Lompy 19 w Katowicach		Rys. nr 15
Projektował	Biuro Projektowania i Realizacji Budownictwa Andrzej Wojnar Architekt 41819 Zabrze ul. Franciszkańska 28 b/11 tel 275-26-98 tel/fax 275-28-61	mgr inż arch Andrzej Wojnar upr nr615/81	1.2012
Sprawdził		mgr inż arch Magdalena Wojciechowska upr nr 145/98	
ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH			Skala 1:50