
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA GOSPODARKI CIEPLNEJ WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ OBIEKTÓW W KOMP-
LEKSIE KWP LOMPY - ETAP 1
ADRES INWESTYCJI : KWP W KATOWICACH, UL. LOMPY 19
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji
ADRES INWESTORA : Katowice ul.Lompy 19
DATA OPRACOWANIA : 20.03.2013

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		TERMOIZOLACJA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH - ŁĄCZNIK 2B1			
1.1	KNR 4-01 0701- 0100P.ANAL .	Odbicie tynków i likwidacja stropu podwieszonego (tynk i suprema na ruszcie) 89+34+55	m ² m ²	 178.000	
				RAZEM	178.000
1.2	KNR-I 0-33 0105- 0302P.ANAL .	Ociepl.stropu budynków płytami styrop.15cm,klejonymi do podłoża w techn.Sto Therm Classic,z wyk.ręcz.wyprawy elewac. 89+34+55	m ² m ²	 178.000	
				RAZEM	178.000
1.3	KALK. IND.	Wykonanie termomoizolacji dachu lub stropodachu przez zastosowanie granulatu z wełny mineralnej 76	m ² m ²	 76.000	
				RAZEM	76.000
1.4	KALK. IND.	Dostawa i montaż nowych wpustów dachowych podgrzewanych 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.5	KALK.IND.	Demontaż istniejącej ściany osłonowej oraz wykonanie nowej ściany osłonowej aluminiowo-szkłanej w systemie Schuco FW 50+ 346	m ² m ²	 346.000	
				RAZEM	346.000
1.6	KNR 2-02 1603-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m. 700	m ² m ²	 700.000	
				RAZEM	700.000
1.7	KNR 2-02 1604-0400	Rusztowania rurowe,jednopomostowe do robót wykonywanych na sufitach o wysokości do 9 m. 180	m ² m ²	 180.000	
				RAZEM	180.000
1.8	KNR 4-01 0108-0900	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 178*0.15+346*0.1	m ³ m ³	 61.300	
				RAZEM	61.300
1.9	KNR 4-01 0108-1000	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 4 km Krotność = 4 61.3	m ³ m ³	 61.300	
				RAZEM	61.300
1.10	OPLATA NA WYSYPIS- KU	Koszt składowania nadmiaru ziemi i gruzu na wysypisku 61.3	m ³ m ³	 61.300	
				RAZEM	61.300
1.11	KNNR 3 0503-0300	Naprawa pokryw dachowych,dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego pokrycia o grubości 5,2 mm odpornej na ogień, na istniejącym pokryciu z papy 76	m ² m ²	 76.000	
				RAZEM	76.000
2		TERMOIZOLACJA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH - ŁĄCZNIK 2B2			
2.1	KNR 4-01 0701- 0100P.ANAL .	Odbicie tynków i likwidacja stropu podwieszonego (tynk i suprema na ruszcie) 69+26+44	m ² m ²	 139.000	
				RAZEM	139.000
2.2	KNR-I 0-33 0105- 0302P.ANAL .	Ociepl.stropu budynków płytami styrop.15cm,klejonymi do podłoża w techn.Sto Therm Classic,z wyk.ręcz.wyprawy elewac. 139	m ² m ²	 139.000	
				RAZEM	139.000
2.3	KALK. IND.	Wykonanie termomoizolacji dachu lub stropodachu przez zastosowanie granulatu z wełny mineralnej 60	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
2.4	KALK. IND.	Dostawa i montaż nowych wpustów dachowych podgrzewanych 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
2.5	KALK.IND.	Demontaż istniejącej ściany osłonowej oraz wykonanie nowej ściany osłonowej aluminiowo-szkłanej w systemie Schuco FW 50+ 272	m ² m ²	 272.000	
				RAZEM	272.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.6	KNR 2-02 1603-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.	m ²		
		700	m ²	700.000	
				RAZEM	700.000
2.7	KNR 2-02 1604-0400	Rusztowania rurowe, jednopomostowe do robót wykonywanych na sufitach o wysokości do 9 m.	m ²		
		160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
2.8	KNR 4-01 0108-0900	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		139*0.15+272*0.1	m ³	48.050	
				RAZEM	48.050
2.9	KNR 4-01 0108-1000	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 4 km	m ³		
		Krotność = 4	m ³	48.050	
		48.05		RAZEM	48.050
2.10	OPLATA NA WYSYPIS- KU	Koszt składowania nadmiaru ziemi i gruzu na wysypisku	m ³		
		48.05	m ³	48.050	
				RAZEM	48.050
2.11	KNNR 3 0503-0300	Naprawa pokryć dachowych, dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego pokrycia o grubości 5,2 mm odpornej na ogień, na istniejącym pokryciu z papy	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000