









SYMBOL	D1	D2	D3	D4A	D4	D5	D6	D7	D8			
												
WYMIAR	So	70	90	90	100	100	100	100	90			
Ho	210	210	210	210	210	210	210	210	200			
B.GŁÓWNY / OFICYNA	B.GŁÓWNY		B.GŁÓWNY		B.GŁÓWNY		B.GŁÓWNY		OFICYNA			
PIWNICA	L -	P -	L 5 szt.	P 1 szt.	L 1 szt.	P 1 szt.	L -	P -	L -	P -		
PARTER	-	-	4 szt.	1 szt.	4 szt.	1 szt.	-	-	-	-		
I PIĘTRO	-	-	6 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	-	-	-	-		
PODDASZE	-	-	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	-	-	-	1 szt.		
UWAGI	brak		drzwi do serverowni wzmocnione klasy C, 2 zamki kluczowe klasy C		drzwi do pomieszczeń sanitarnych typowe, drewniane z otworami u dołu skrzydła / tulejki /.		drzwi do pom. kotłowni, stalowe; EI 30		drzwi do magazynu broni; antywłamaniowe, EI 30		drzwi na kl.schodową, EI 30	drzwi na poddasze- stych: EI 30
wypożażenie dodatkowe: samozamykacz												

UWAGA !!!
Wymiarowanie stolarki drzwiowej podane na rysunkach mogą być jedynie podstawą do wstępnych przedmiarów. Producent przed realizowaniem zlecenia winien dokonać własnych obmiarów z natury. So i Ho - wymiary w świetle mruu.
Kolor - taki jak okien istniejących lub biały.

UWAGI:


Ze względu na Inwentaryzację architektoniczno-budowlaną dokonywaną na działającym obiekcie bez możliwości dokonywania odkrywek, fragmentacyjną ekspertyzę konstrukcyjną obiektu - wszelkie rozbieżności i zastrzeżenia niezdopuszczalne należy wyjaśnić z Głównym Projektantem.

Wszystkie wymiary części architektonicznej podano w centymetrach.

Wszystkie roboty prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, "Pracowni Budowlanych" oraz z obowiązującymi przepisami BHP zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.05.1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych i Dz.U.Nr 131.

Prace budowlane powinny być prowadzone przez firmę budowlaną z odpowiednim doświadczeniem w zakresie prac remontowo-budowlanych.

Prace związane z wykonaniem otworów w ścianach nośnych powinny być prowadzone pod ścisłym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane.



INWESTPROJEKT
KATOWICE

SPÓŁDZIELNIA PRACY
"INWESTPROJEKT-KATOWICE"

40 - 874 KATOWICE, ul. Tysiąclecia 1
tel.: 254 14 411 fax 254 05 293 sk.pocz. 1766
NIP: 634-013-242-57

OBJEKT	KOMISARIAT I POLICJI		NR UM.	
TEMAT	REMONT I PRZEBUD. BUDYNKU KOMISARIATU I POLICJI	DATA	04.2013	
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ CZ.I_Rev01				
PROJEKTOWAŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS	NR RYS.
	arch.E.Stankiewicz	957/92		BRANŻA.
				SKALA
SPRAWDZIŁ	arch.P.Walceiz	27/03		FAZA
				PB