
Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Remont Budynku Komisariatu I Policji
ADRES INWESTYCJI : Zabrze, ul. 3-go Maja 53
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji
ADRES INWESTORA : Katowice, ul. Lompy
BRANŻA : Roboty Budowlane Etap 2

DATA OPRACOWANIA : 08-05-2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08-05-2013

Data zatwierdzenia

Przebieg	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Remont Budynku Komisariatu Policji - Zabrze, ul. 3-go Maja 53 - Roboty Budowlane Etap 2								
1 Roboty rozbiórkowe								
d.1	1 KNR 4-01 0431-02	Rozebranie stopnic i podestu o konstrukcji drewnianej (klatka w oficynie-	m ²				1.2*0.26*22+2.51*0.97 = 9.30	
	999	-- Robocizna --	r-g	6.060	0.00	0.0000		
	3950000	-- Materiały --						
	2600105	Drewno na stemple okrągłe korowane	m ³	0.030	0.00	0.0000		
	2600622	Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II	m ³	0.0092	0.00	0.0000		
	1341299	Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III	m ³	0.006	0.00	0.0000		
	1330499	klamry ciesielskie	kg	2.200	0.00	0.0000		
	0000000	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.240	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 1						0.0000	9.30	0.00
d.1	2 KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ogrodzenie wewnętrzne	m ³				[28.0+5.3]*1.7*0.25 = 14.15	
	999	-- Robocizna --	r-g	7.270	0.00	0.0000		
Razem pozycja 2						0.0000	14.15	0.00
d.1	3 KNR 4-01 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. IV	m ³				[28.0+5.3]*1.0*0.5*2 = 33.30	
	999	-- Robocizna --	r-g	6.410	0.00	0.0000		
Razem pozycja 3						0.0000	33.30	0.00
d.1	4 KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - ogrodzenie wewnętrzne	m ³				[28.0+5.3]*1.0*0.5 = 16.65	
	999	-- Robocizna --	r-g	16.180	0.00	0.0000		
Razem pozycja 4						0.0000	16.65	0.00
d.1	5 KNR 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV	m ³				33.3	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.810	0.00	0.0000		
Razem pozycja 5						0.0000	33.30	0.00
d.1	6 KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 15 km	m ³				9.3*0.032+14.15+16.65 = 31.10	
	39812	-- Sprzęt -- Samochód samowyład.5-10t (1) 0.177+14*0.037=0.695=	m-g	0.695	0.00	0.0000		
Razem pozycja 6						0.0000	31.10	0.00
d.1	7 NW 0-01 01-02	Opłata za składowanie i utylizację gruzu na składowisku	m ³				31.1	
	1690010	-- Materiały -- Opłata za składowanie i utylizację gruzu na wysypisku	m ³	1.000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 7						0.0000	31.10	0.00
2 Roboty mурowe								
d.2	8 KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2 ceg.	m ²				20.41	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.410	0.00	0.0000		
	1800202	-- Materiały --						
	2380815	Cegła dziurawka (draż.) 25x12x6,5cm,kl.5	szt	48.600	0.00	0.0000		
	0000000	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m ³	0.032	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.160	0.00	0.0000		
Razem pozycja 8						0.0000	20.41	0.00
d.2	9 KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³				1.0*2.0*0.41+0.25*2.0*0.41+0.75*1.95*0.41+0.4*1.95*0.41+0.85*1.95*0.41 = 2.62	

Pos. zbud.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze	%	15.000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
	34312	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.060	0.00	0.0000		
	39521	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.090	0.00	0.0000		
Razem pozycja 13						0.0000	2.50	0.00
14 d.3	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe regulowane z opaskami	szt.				20+11+29+3 = 63.00	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.250	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	1521110	Farba epoksyd.do grunt.og.stos.-czerw.tlenk	dm³	0.046	0.00	0.0000		
	1511410	Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała	dm³	0.052	0.00	0.0000		
	1530506	Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych	dm³	0.023	0.00	0.0000		
	3920099	papier ścierny	m²	0.030	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.0000		
	132465102	Ościeżnice drzwiowe stalowe regulowana do drzwi "60", "70", "80", "90" typ A 95-115 mm (dostawca: POR)	szt	1.000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
	34312	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.030	0.00	0.0000		
	39521	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.020	0.00	0.0000		
Razem pozycja 14						0.0000	63.00	0.00
15 d.3	KNR 2-02 1016-05	Ościeżnice drzwiowe stalowe specjalne do drzwi p.poż.	szt.				1+4+1 = 6.00	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.650	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	1521110	Farba epoksyd.do grunt.og.stos.-czerw.tlenk	dm³	0.076	0.00	0.0000		
	1511410	Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała	dm³	0.086	0.00	0.0000		
	1530506	Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych	dm³	0.038	0.00	0.0000		
	3920099	papier ścierny	m²	0.050	0.00	0.0000		
	132465204	Ościeżnica drzwiowa stalowa do drzwi ppoż. (dostawca: POR)	szt	1.000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
	34312	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.030	0.00	0.0000		
	39521	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.010	0.00	0.0000		
Razem pozycja 15						0.0000	6.00	0.00
16 d.3	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m²				<D2>0.9* 2.0*20 = 36.00	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.350	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	2720099	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe	m²	1.000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
	34312	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.010	0.00	0.0000		
	39521	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.020	0.00	0.0000		
Razem pozycja 16						0.0000	36.00	0.00
17 d.3	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z tulejami nawiewnymi	m²				<D3>0.9* 2.0*11 = 19.80	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.350	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	2720099	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe	m²	1.000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
	34312	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.010	0.00	0.0000		
	39521	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.020	0.00	0.0000		
Razem pozycja 17						0.0000	19.80	0.00
18 d.3	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m²				<D4>0.9* 2.0*29 = 52.20	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.350	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						

21	z-bup1a-alk	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
			okucia stolarskie do otworów drzwiowych	szt.	1.000	0.00	0.0000		
			materiały pomocnicze	%	8.000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 24							0.0000	71.00	0.00
25	KNR 4-01 0920-		Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami	szt.				71	
d.3	21		-- Robocizna --						
	999			r-g	0.520	0.00	0.0000		
			-- Materiały --						
	1344399		okucia stolarskie do otworów drzwiowych	szt.	1.000	0.00	0.0000		
	0000000		materiały pomocnicze	%	8.000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 25							0.0000	71.00	0.00
26	KNR-W 2-02		Listwy odbojowe na korytarzach i w poczekalni szer.30 cm z płyty MDF mocowane do ściany	m				236.73	
d.3	1036-06		-- Robocizna --						
	999			r-g	0.090	0.00	0.0000		
			-- Materiały --						
	2762700		opaski	m	1.050	0.00	0.0000		
	0000000		materiały pomocnicze	%	15.000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 26							0.0000	236.73	0.00
27	kalk. własna		Obsadzenie blatów z płyt postformingowych pod umywalki wraz z konstrukcją wsporczą	m				1.7*2+1.08+1.0+1.5+2.8+1.5+1.5+2.8+2.0*2+1.5 = 21.08	
d.3			-- Robocizna --						
	999			r-g	1.770	0.00	0.0000		
			-- Materiały --						
	1700305		Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0.007	0.00	0.0000		
	1602006		Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm	m ³	0.018	0.00	0.0000		
	2662110		Blaty z płyty postformingowych szer.40 cm	m	1.000	0.00	0.0000		
	6610401		Konstrukcja wsporcza 1,1 - 5,0 kg	kg	2.500	0.00	0.0000		
	0000000		materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.0000		
			-- Sprzęt --						
	43211		Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0.030	0.00	0.0000		
	34312		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.090	0.00	0.0000		
Razem pozycja 27							0.0000	21.08	0.00
4	Ślusarka - rozpatrywać łącznie z dokumentacją								
28	KNR 2-02 1205-		Brama stalowa przesuwna	m ²				4.2*2.4 = 10.08	
d.4	03		-- Robocizna --						
	999			r-g	4.390	0.00	0.0000		
			-- Materiały --						
	1511599		Brama stalowa przesuwna	kpl	0.099	0.00	0.0000		
	1511799		farba olejna do gruntowania	dm ³	0.320	0.00	0.0000		
	2380807		farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.300	0.00	0.0000		
	3920099		zaprawa cementowa M 80	m ³	0.010	0.00	0.0000		
	1330299		papier ścierny w arkuszach	ark.	1.670	0.00	0.0000		
	0000000		elektrody (dostawca: ICB_SREDNIE)	kg	1.150	0.00	0.0000		
			materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.0000		
			-- Sprzęt --						
	72111		Spawarka elektr.wirująca 300A	m-g	0.700	0.00	0.0000		
	39521		Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.040	0.00	0.0000		
Razem pozycja 28							0.0000	10.08	0.00
29	KNR 2-02 1211-		Kraty otwierane wewnętrzne stalowe prętowe o powierzchni do 1 m2	m ²				<K1> 0.5*1.15 = 0.58	
d.4	01		-- Robocizna --						
	999			r-g	4.189	0.00	0.0000		
			-- Materiały --						
			Kraty stalowe otwierane (dostawca: ICB_SREDNIE)	kg	20.230	0.00	0.0000		
	2380807		zaprawa cementowa M 80	m ³	0.004	0.00	0.0000		
	1511599		farba olejna do gruntowania	dm ³	0.053	0.00	0.0000		
	1511799		farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.054	0.00	0.0000		
	0000000		materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.0000		
			-- Sprzęt --						
	39521		Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.0146	0.00	0.0000		
Razem pozycja 29							0.0000	0.58	0.00
30	KNR 2-02 1211-		Kraty otwierane wewnętrzne stalowe prętowe o powierzchni do 2 m2	m ²				19.53	
d.4	02								

Pos. zbud.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość	
	999	-- Robocizna --	r-g	4.059	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							
	2380807	Kraty stalowe otwierane (dostawca: ICB_ SREDNIE)	kg	18.400	0.00	0.0000			
	1511599	zaprawa cementowa M 80	m³	0.004	0.00	0.0000			
	1511799	farba olejna do gruntowania	dm³	0.052	0.00	0.0000			
	0000000	farba olejna nawierzchniowa	dm³	0.049	0.00	0.0000			
		materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.0000			
	39521	-- Sprzęt -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.008	0.00	0.0000			
Razem pozycja 30						0.0000	19.53	0.00	
31 d.4	KNR 2-02 1210-03	Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2 m2 - kraty z demontażu po renowacji	m²				15.0		
	999	-- Robocizna --	r-g	2.931	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							
	2380807	zaprawa cementowa M 80	m³	0.005	0.00	0.0000			
	1511599	farba olejna do gruntowania	dm³	0.060	0.00	0.0000			
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm³	0.067	0.00	0.0000			
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.0000			
		-- Sprzęt --							
	39521	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.013	0.00	0.0000			
Razem pozycja 31						0.0000	15.00	0.00	
32 d.4	KNR 2-02 1210-03	Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2 m2 - kraty nowe	m²				8.5		
	999	-- Robocizna --	r-g	2.931	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							
	1321500	Krata stalowa z prętów	kg	20.130	0.00	0.0000			
	2380807	zaprawa cementowa M 80	m³	0.005	0.00	0.0000			
	1511599	farba olejna do gruntowania	dm³	0.060	0.00	0.0000			
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm³	0.067	0.00	0.0000			
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.0000			
		-- Sprzęt --							
	39521	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.013	0.00	0.0000			
	Razem pozycja 32						0.0000	8.50	0.00
	5 Ślusarka aluminiowa - rozpatrywać łącznie z dokumentacją								
33 d.5	KNR-W 2-02 1040-06	Witryny aluminiowe wiatrołapu szklone szkłem bezpiecznym P4	m²				9.43		
	999	-- Robocizna --	r-g	2.760	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							
	1478101	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0.100	0.00	0.0000			
	1478500	Pianka poliuretanowa	kg	0.240	0.00	0.0000			
	8990412	Kółki rozporowe plastikowe fi 10 mm	szt	2.400	0.00	0.0000			
	1318399	listwy maskujące	m	0.950	0.00	0.0000			
	0000000	materiały pomocnicze	%	15.000	0.00	0.0000			
	1311321	Witryny aluminiowe wiatrołapu szklone szkłem bezpiecznym	m²	1.000	0.00	0.0000			
		-- Sprzęt --							
	34312	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.050	0.00	0.0000			
	39521	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.060	0.00	0.0000			
Razem pozycja 33						0.0000	9.43	0.00	
34 d.5	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe szklone szkłem bezpiecznym z pochwytami i zamkami	m²				1.5*2.2 = 3.30		
	999	-- Robocizna --	r-g	3.310	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							
	1478101	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0.100	0.00	0.0000			
	1478500	Pianka poliuretanowa	kg	0.320	0.00	0.0000			
	8990412	Kółki rozporowe plastikowe fi 10 mm	szt	4.300	0.00	0.0000			
	1318399	listwy maskujące	m	1.840	0.00	0.0000			
	0000000	materiały pomocnicze	%	15.000	0.00	0.0000			
	1315130	Drzwi Al wew.przymyk.2-skrzyd.-całe oszkl.	m²	1.000	0.00	0.0000			
		-- Sprzęt --							

- 8 -

Przebieg	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	1340499 0000000	Stopnice drewniane - z drewna twardego, grubości 40 mm, kolor buk (naturalny)	szt	1.000	0.00	0.0000	2.51*0.97 = 2.43	
		długości 1.2 m szer. 0,26 m	szt.	4.000	0.00	0.0000		
		śruby do mocowania (dostawca: ICB_ SREDNIE)	%	15.000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.010	0.00	0.0000		
39521		Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.030	0.00	0.0000		
Razem pozycja 42						0.0000	22.00	0.00
43 d.6	KNR 2-02 0702-08 + KNR-W 2-02 1036-09	Podesty - z drewna twardego, grubości 30 mm, kolor buk (deski, stopnice pomalować lakierem do podłóg na bazie uretanowo-al-kidowej 4-rokrotnie	m²					
	999	-- Robocizna -- 1.88+1.11=2.99=	r-g	2.990	0.00	0.0000		
	2600105	-- Materiały -- Podesty - z drewna twardego, grubości 30 mm, kolor buk (deski, stopnice pomalować lakierem do podłóg na bazie uretanowo-al-kidowej 4-rokrotnie	m²	1.000	0.00	0.0000		
	1513251	Szpachlówka do drewna - biała	dm³	0.180	0.00	0.0000		
	1522401	Lakier chemoutawrdz. na drewno - bezbar-wny	dm³	0.615	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	15.000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
	39521	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.070	0.00	0.0000		
Razem pozycja 43						0.0000	2.43	0.00
44 d.6	KNR-W 2-02 1035-03	Balustrada - z drewna twardego, kolor buk (odtworzenie istniejącego wzoru), pochwyt - kolor palisander	m				4.5*2 = 9.00	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.640	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Balustrada - z drewna twardego, kolor buk (odtworzenie istniejącego wzoru), pochwyt - kolor palisander	m	1.000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	15.000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
	34312	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.001	0.00	0.0000		
	39521	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.003	0.00	0.0000		
Razem pozycja 44						0.0000	9.00	0.00
7 Tynki								
45 d.7	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m²				1719.2	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.690	0.00	0.0000		
	1700305	-- Materiały -- Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0.0052	0.00	0.0000		
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.0066	0.00	0.0000		
	1602006	Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm	m³	0.027	0.00	0.0000		
	1350306	Kratka wentyl.lakier.14x14 cm b/żaluzji	szt	0.030	0.00	0.0000		
	1350500	narożniki ochronne typ 'Wema'	kg	0.030	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
	34312	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.040	0.00	0.0000		
	43211	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0.040	0.00	0.0000		
Razem pozycja 45						0.0000	1719.20	0.00
46 d.7	KNR 4-01 0716-09	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m²				481.09	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.930	0.00	0.0000		
	1700305	-- Materiały -- Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0.0063	0.00	0.0000		
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.007	0.00	0.0000		

Pos. za budowl.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	1602006 0000000	Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm materiały pomocnicze	m ³ %	0.029 1.500	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	34312 43211	-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g m-g	0.050 0.050	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
Razem pozycja 46						0.0000	481.09	0.00
47 d.7	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²				673.86+ 1240.33+ 1111.81+ 634.56 = 3660.56	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.243	0.00	0.0000		
	1740103 0000000	-- Materiały -- Gips budowlany szpachlowy materiały pomocnicze	t %	0.0033 1.500	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	46111 34312 39521	-- Sprzęt -- Mieszarka do zapraw 3.0m3/h Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g m-g m-g	0.004 0.020 0.0032	0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000		
Razem pozycja 47						0.0000	3660.56	0.00
48 d.7	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²				263.94+ 312.01+ 308.41 = 884.36	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.273	0.00	0.0000		
	1740103 0000000	-- Materiały -- Gips budowlany szpachlowy materiały pomocnicze	t %	0.0034 1.500	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	46111 34312 39521	-- Sprzęt -- Mieszarka do zapraw 3.0m3/h Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g m-g m-g	0.004 0.020 0.0033	0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000		
Razem pozycja 48						0.0000	884.36	0.00
8 Roboty gipsowe								
49 d.8	KNR 0-14 2012- 03	Okładziny stropów płytami gipsowo - karto- nowymi GKF na ruszcie podwójnym, pod- wieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²				538.49	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.511	0.00	0.0000		
	1750808 1324999	-- Materiały -- Płyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27	m ² m	1.050 0.700	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	1324999	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	1.900	0.00	0.0000		
	1324999	kształtowniki stalowe przysienne profilo- wane UD-28/27	m	0.400	0.00	0.0000		
	1324999	łączniki wzdlużne lw 60/110	szt.	0.520	0.00	0.0000		
	1324999	łączniki krzyżowe lk 60/60	szt.	1.330	0.00	0.0000		
	1324999	pręt mocujący	szt.	0.910	0.00	0.0000		
	1324999	wieszak w 60/100	szt.	0.910	0.00	0.0000		
	1343799	blachowkręty	szt.	18.500	0.00	0.0000		
	1740103 3903499 0000000	Gips budowlany szpachlowy Taśmy spoinowe z włókna szklanego materiały pomocnicze	t m %	0.0003 1.000 1.500	0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000		
	34312 39521	-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g m-g	0.058 0.029	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
Razem pozycja 49						0.0000	538.49	0.00
50 d.8	KNR 0-14 2012- 04	Okładziny stropów płytami gipsowo - karto- nowymi GKF na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za dru- gą warstwę	m ²				538.49	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.494	0.00	0.0000		
	1750808 1343799	-- Materiały -- Płyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm blachowkręty	m ² szt.	1.050 16.000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	1740103 3930001	Gips budowlany szpachlowy Woda z rurociągów	t m ³	0.00043 0.00028	0.00 0.00	0.0000 0.0000		

Łp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	34312	-- Sprzęt --						
	39521	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.040	0.00	0.0000		
		Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.029	0.00	0.0000		
Razem pozycja 53						0.0000	34.35	0.00
54 d.8	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych pionów wentylacyjnych, jednowarstwowa 50 - 01	m²				10.2	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.806	0.00	0.0000		
	1750803	-- Materiały --						
	1324999	Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm	m²	1.050	0.00	0.0000		
		kształtowniki stalowe profilowane U-50x0, 60	m	0.760	0.00	0.0000		
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane C-50x0, 60	m	2.050	0.00	0.0000		
	8990400	Kołki stalowe do wstrz. z nabojem i osłoną	szt	4.060	0.00	0.0000		
	1343799	blachowkręty	szt.	17.000	0.00	0.0000		
	1740103	Gips budowlany szpachlowy	t	0.0013	0.00	0.0000		
	2311503	Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm	m²	1.050	0.00	0.0000		
	3903499	Taśmy spoinowe z włókna szklanego	m	2.264	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt --						
	39521	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.021	0.00	0.0000		
		Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.016	0.00	0.0000		
Razem pozycja 54						0.0000	10.20	0.00
55 d.8	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji ścianek działowych gipsowych	m²				79.7+47.93+34.35 = 161.98	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.065	0.00	0.0000		
	1560312	-- Materiały --						
	0000000	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm	m²	1.100	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze	%	2.000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt --						
		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.004	0.00	0.0000		
Razem pozycja 55						0.0000	161.98	0.00
9 Roboty izolacyjne								
56 d.9	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m²				63.96	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.125	0.00	0.0000		
	1478207	-- Materiały --						
		płynna folia uszczelniająca Superflex 1	kg	1.600	0.00	0.0000		
	39521	-- Sprzęt --						
		Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.0018	0.00	0.0000		
Razem pozycja 56						0.0000	63.96	0.00
57 d.9	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny	m²				211	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.134	0.00	0.0000		
	1478207	-- Materiały --						
		płynna folia uszczelniająca Superflex 1	kg	1.600	0.00	0.0000		
	39521	-- Sprzęt --						
		Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.0018	0.00	0.0000		
Razem pozycja 57						0.0000	211.00	0.00
10 Okładziny ścian								
58 d.10	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m²				215.8	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.240	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						

21p. za-budowa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
2530005 155420517	Płytki ściennie fanans.szkliw.25x20cm Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych ATLAS do płytek gresowych, opak. 25 kg (dostawca: ATL)	m ² kg	1.050 2.840	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
238060134	Zaprawa do spoinowania ATLAS grub. od 2 do 6 mm, grupa IV, opak. 5 kg (dostawca: ATL)	kg	0.338	0.00	0.0000		
0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.0000		
-- Sprzęt --							
34312	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.044	0.00	0.0000		
39521	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.037	0.00	0.0000		
Razem pozycja 58					0.0000	215.80	0.00
11 Malowanie							
59 d.11 NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²				3660.56- 215.8 = 3444.76	
999	-- Robocizna --	r-g	0.080	0.00	0.0000		
-- Materiały --							
1481505 0000000	Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt"	kg	0.220	0.00	0.0000		
	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.0000		
-- Sprzęt --							
34312	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.0002	0.00	0.0000		
39521	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
Razem pozycja 59					0.0000	3444.76	0.00
60 d.11 NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²				884.36	
999	-- Robocizna --	r-g	0.060	0.00	0.0000		
-- Materiały --							
1481505 0000000	Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt"	kg	0.210	0.00	0.0000		
	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.0000		
-- Sprzęt --							
34312	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.0002	0.00	0.0000		
39521	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
Razem pozycja 60					0.0000	884.36	0.00
61 d.11 KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²				3660.56+ 884.36-215.8 = 4329.12	
999	-- Robocizna --	r-g	0.176	0.00	0.0000		
-- Materiały --							
151324104 0000000	Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa ŚNIEŻKA NA ZACIEKI I PLAMY, biała, opak. 5 dm ³ (dostawca: SNI)	dm ³	0.276	0.00	0.0000		
	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.0000		
-- Sprzęt --							
39521	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
Razem pozycja 61					0.0000	4329.12	0.00
62 d.11 KNR 2-02 1505- 04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za zagruntowanie ścian	m ²				4329.12	
999	-- Robocizna --	r-g	0.051	0.00	0.0000		
-- Materiały --							
151324104 0000000	Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa ŚNIEŻKA NA ZACIEKI I PLAMY, biała, opak. 5 dm ³ (dostawca: SNI)	dm ³	0.129	0.00	0.0000		
	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.0000		
-- Sprzęt --							
39521	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.0002	0.00	0.0000		
Razem pozycja 62					0.0000	4329.12	0.00
63 d.11 KNR 2-02 1505- 07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²				[79.7+47.93+ 34.35)*2+ 538.49+ 538.49+10.2 = 1411.14	
999	-- Robocizna --	r-g	0.176	0.00	0.0000		

21p. za-budowa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
151324104	-- Materiały -- Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa ŚNIEŻKA NA ZACIEKI I PLAMY, biała, opak. 5 dm3 (dostawca: SNI)	dm ³	0.259	0.00	0.0000		
0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.0000		
39521	-- Sprzęt -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
Razem pozycja 63					0.0000	1411.14	0.00
64 d.11 KNR 2-02 1505-08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za zagruntowanie ścian	m ²				1411.14	
999	-- Robocizna --	r-g	0.051	0.00	0.0000		
151324104	-- Materiały -- Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa ŚNIEŻKA NA ZACIEKI I PLAMY, biała, opak. 5 dm3 (dostawca: SNI)	dm ³	0.121	0.00	0.0000		
0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.0000		
39521	-- Sprzęt -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.0001	0.00	0.0000		
Razem pozycja 64					0.0000	1411.14	0.00
65 d.11 KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²				72.03	
999	-- Robocizna --	r-g	1.530	0.00	0.0000		
1511410	-- Materiały -- Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała	dm ³	0.077	0.00	0.0000		
1521110	Farba epoksyd.do grunt.og.stos.-czerw.tlenk	dm ³	0.077	0.00	0.0000		
1050199	Benzyny do lakierów	dm ³	0.034	0.00	0.0000		
3920099	papier ścierny w arkuszach	ark.	0.560	0.00	0.0000		
0000000	materiały pomocnicze	%	2.000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 65					0.0000	72.03	0.00
12 Podkłady pod posadzki							
66 d.12 KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²				263.94	
999	-- Robocizna --	r-g	0.960	0.00	0.0000		
Razem pozycja 66					0.0000	263.94	0.00
67 d.12 KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²				263.94*20% = 52.79	
999	-- Robocizna --	r-g	4.800	0.00	0.0000		
Razem pozycja 67					0.0000	52.79	0.00
68 d.12 NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²				263.94	
999	-- Robocizna --	r-g	0.060	0.00	0.0000		
1481505	-- Materiały -- Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt"	kg	0.210	0.00	0.0000		
0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.0000		
34312	-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.0002	0.00	0.0000		
39521	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
Razem pozycja 68					0.0000	263.94	0.00
69 d.12 NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m ²				263.94	
999	-- Robocizna -- 0.14*2=	r-g	0.280	0.00	0.0000		
2382003	-- Materiały -- Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72	kg	16.300	0.00	0.0000		
0000000	8.15*2= materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.0000		
34312	-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.020	0.00	0.0000		
	0.01*2=						

Pos. zbud.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	39521	Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.01*2=	m-g	0.020	0.00	0.0000		
Razem pozycja 69						0.0000	263.94	0.00
70 d.12	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 35	m ²				263.94	
	999	-- Robocizna -- 0.027*35=	r-g	0.945	0.00	0.0000		
	2382003	-- Materiały -- Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72 1.56*35=	kg	54.600	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.002*35=	m-g	0.070	0.00	0.0000		
	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.002*35=	m-g	0.070	0.00	0.0000		
Razem pozycja 70						0.0000	263.94	0.00
71 d.12	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką z włókna szklanego impregnowaną	m ²				263.94	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.074	0.00	0.0000		
	1331702 0000000	-- Materiały -- Siatka "Rabitz"10x10mm, fi 0,8-0,9mm materiały pomocnicze	m ² %	1.020 1.500	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.0011	0.00	0.0000		
	39521	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.0017	0.00	0.0000		
Razem pozycja 71						0.0000	263.94	0.00
13 Podłogi i posadzki								
72 d.13	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt OSB wodoodpornych gr.18 mm	m ²				726.91	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.490	0.00	0.0000		
	2662109	-- Materiały -- Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.22mm 1.05*0.018=0.0189=	m ³	0.019	0.00	0.0000		
	1330499 0000000	Gwoździe budowlane okrągłe gołe materiały pomocnicze	kg %	0.200 2.000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
Razem pozycja 72						0.0000	726.91	0.00
73 d.13	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES gr.10 mm o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²				117.88	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.260	0.00	0.0000		
	2520607 155420517	-- Materiały -- Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm,gat.I Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych ATLAS do płytek gresowych, opak. 25 kg (dostawca: ATL)	m ² kg	1.040 7.220	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	238060134	Zaprawa do spoinowania ATLAS grub. od 2 do 6 mm, grupa IV, opak. 5 kg (dostawca: ATL)	kg	0.270	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.030	0.00	0.0000		
	39521	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.040	0.00	0.0000		
Razem pozycja 73						0.0000	117.88	0.00
74 d.13	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES gr. 10 mm o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²				361.94	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.710	0.00	0.0000		
	2520607	-- Materiały -- Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm,gat.I	m ²	1.020	0.00	0.0000		

21p. za-budowa	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	155420517	Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych ATLAS do płytek gresowych, opak. 25 kg (dostawca: ATL)	kg	7.220	0.00	0.0000		
	238060134	Zaprawa do spoinowania ATLAS grub. od 2 do 6 mm, grupa IV, opak. 5 kg (dostawca: ATL)	kg	0.270	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.0000		
	-- Sprzęt --							
	34312	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.030	0.00	0.0000		
	39521	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.040	0.00	0.0000		
	Razem pozycja 74					0.0000	361.94	0.00
75 d.13	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES gr.10 mm o wym. 15x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m				117.88*1.05 = 123.77	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.570	0.00	0.0000		
	-- Materiały --							
	2520607	Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm,gat.I	m²	0.162	0.00	0.0000		
	155420517	Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych ATLAS do płytek gresowych, opak. 25 kg (dostawca: ATL)	kg	0.650	0.00	0.0000		
	238060134	Zaprawa do spoinowania ATLAS grub. od 2 do 6 mm, grupa IV, opak. 5 kg (dostawca: ATL)	kg	0.080	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.0000		
	-- Sprzęt --							
	34312	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.004	0.00	0.0000		
	39521	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.006	0.00	0.0000		
	Razem pozycja 75					0.0000	123.77	0.00
76 d.13	NNRNKB 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES gr.10 mm o wym. 15x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m				361.94*1.05 = 380.04	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.420	0.00	0.0000		
	-- Materiały --							
	2520607	Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm,gat.I	m²	0.155	0.00	0.0000		
	155420517	Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych ATLAS do płytek gresowych, opak. 25 kg (dostawca: ATL)	kg	0.650	0.00	0.0000		
	238060134	Zaprawa do spoinowania ATLAS grub. od 2 do 6 mm, grupa IV, opak. 5 kg (dostawca: ATL)	kg	0.080	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.0000		
	-- Sprzęt --							
	34312	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.004	0.00	0.0000		
	39521	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.006	0.00	0.0000		
	Razem pozycja 76					0.0000	380.04	0.00
77 d.13	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 8 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m²				490.06	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.221	0.00	0.0000		
	-- Materiały --							
	2382003	Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72	kg	13.040	0.00	0.0000		
	0000000	8.15+3*1.63=13.04= materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.0000		
	-- Sprzęt --							
	34312	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.016	0.00	0.0000		
	39521	0.01+3*0.002=0.016= Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.016	0.00	0.0000		
	Razem pozycja 77					0.0000	490.06	0.00
78 d.13	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wywinięciem 10 cm na ściany	m²				530.43	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.395	0.00	0.0000		
	-- Materiały --							
	1563433	Wykładzina gr. 2,0 mm - Tarket "Granit"	m²	1.090	0.00	0.0000		

złp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	4.820	0.00	0.0000		
	163220104	-- Materiały -- Elementy z piaskowca wymiarowe gr. 4 cm (dostawca: KSM)	m²	1.025	0.00	0.0000		
	1602006	Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm	m³	0.050	0.00	0.0000		
	1700305	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0.015	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	21.000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
	34312	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.410	0.00	0.0000		
Razem pozycja 85						0.0000	16.00	0.00
15	Renowacja schodów zewnętrznych							
86 d.15	wycena indywidualna	Renowacja schodów wejściowych polegająca na uzupełnieniu ubytków i odczyszczeniu	m²				2.31*2.43 = 5.61	
	999	-- Robocizna --	r-g	25.000	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Materiały naprawcze do betonu	kpl	0.178	0.00	0.0000		
Razem pozycja 86						0.0000	5.61	0.00
16	Renowacja elementów kamiennych							
87 d.16	TZKNC N-K/VI 1/1-b	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec	m²				161.7	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.800	0.00	0.0000		
Razem pozycja 87						0.0000	161.70	0.00
88 d.16	KNR 0-25 0403-02	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m²				161.7	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.490	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	1600808	piasek suszony workowany	t	0.042	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
	77161	Piaskarka do czyszcz. metali	m-g	0.175	0.00	0.0000		
	83111	Spręż. pow.spal.4-5m3/min(1)	m-g	0.175	0.00	0.0000		
	39124	Ciągnik kołowy 74kW (1)	m-g	0.015	0.00	0.0000		
	39621	Przyczepa skrzyniowa 10.0t	m-g	0.015	0.00	0.0000		
Razem pozycja 88						0.0000	161.70	0.00
89 d.16	TZKNC N-K/VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowa kamienia.	dm²				808.5	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.240	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	9534105	Bezrozpuszczalnikowy preparat do wzmacniania kamienia Funcosil Steinfestiger 300	dm³	0.004	0.00	0.0000		
Razem pozycja 89						0.0000	808.50	0.00
90 d.16	TZKNC N-K/VI 3/2-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	dm²				808.5	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.130	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	9534107	Zaprawa renowacyjna na bazie mineralnej Funcosil Restauriermortel	kg	0.018	0.00	0.0000		
Razem pozycja 90						0.0000	808.50	0.00
17	Renowacja elewacji							
91 d.17	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie chemiczne murów ze starych powłok malarskich z wystrojami architektonicznymi	m²				387.9	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.440	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	9534101	Pasta do usuwania powłok lakierniczych Alkutex Abbeizer	dm³	0.400	0.00	0.0000		
Razem pozycja 91						0.0000	387.90	0.00
92 d.17	KNR 0-25 0403-05	Czyszczenie hydrościerne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m²				387.9	

21p. za-budowa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1040600 3950199 0000000	Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza Drewno opałowe materiały pomocnicze	kg m³ %	1.250 0.011 1.500	0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000		
39521	-- Sprzęt -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.0045	0.00	0.0000		
Razem pozycja 104					0.0000	13.55	0.00
19 Rusztowanie zewnętrzne							
105 d.19	KNR 2-02 1604-02 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m²				[17.8+0.25* 2+1.5+1.8+ 2.0+1.7+1.3+ 3.4+1.8+7.4]* 9.7+3.8*5.2+ 2.1*6.0+[1.7+ 2.0+1.8+1.7+ 1.3]*5.2 = 456.80	
999	-- Robocizna --	r-g	0.579	0.00	0.0000		
2791232	-- Materiały -- Płyty pomostowe robocze	m²	0.015	0.00	0.0000		
2791212	Pl.rusztow.pomost.komunik.długie gr.38 mm	m²	0.0004	0.00	0.0000		
2791222	Pl.rusztow.pomost.komunik.krótkie gr.38mm	m²	0.0002	0.00	0.0000		
2600105	Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II	m³	0.00002	0.00	0.0000		
2600619	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III 0.00018+0.00002=0.0002=	m³	0.0002	0.00	0.0000		
1340399	Haki do muru	kg	0.012	0.00	0.0000		
1120600	Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm	kg	0.009	0.00	0.0000		
0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.0000		
48105	-- Sprzęt -- Ruszt. rur. zew. do 20 m	m-g	0.164	0.00	0.0000		
Razem pozycja 105					0.0000	456.80	0.00
106 d.19	Czas pracy rusztowań grupy 1						
48105	-- Sprzęt -- Ruszt. rur. zew. do 20 m 1662.9742/(0.84*3)=	m-g	659.910	0.00	0.00		
Razem pozycja 106					0.00		0.00
20 Renowacja ogrodzenia od strony ulicy 3-go Maja i garaży							
107 d.20	KNR 4-01 0726-02 Uzupełnienie tynków zewnętrznych z zaprawy odpornej na siarczan o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m²				105.18	
999	-- Robocizna --	r-g	1.290	0.00	0.0000		
1700305	-- Materiały -- Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0.0042	0.00	0.0000		
1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.0058	0.00	0.0000		
1602006	Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm	m³	0.023	0.00	0.0000		
0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.0000		
34312	-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.030	0.00	0.0000		
43211	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0.040	0.00	0.0000		
Razem pozycja 107					0.0000	105.18	0.00
108 d.20	TZKNBK VIII 05-147 Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów gładkich	m²				300.5	
999	-- Robocizna --	r-g	0.920	0.00	0.0000		
Razem pozycja 108					0.0000	300.50	0.00
109 d.20	TZKNBK VIII 05-141 Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury gładkie	m²				300.5	
999	-- Robocizna --	r-g	0.870	0.00	0.0000		
Razem pozycja 109					0.0000	300.50	0.00
110 d.20	TZKNBK VIII 05-135 Spoinowanie murów z cegły z przygotowa-niem zaprawy	m²				300.5	
999	-- Robocizna --	r-g	1.090	0.00	0.0000		
z. 80150 0000000	-- Materiały -- zaprawa cementowa materiały pomocnicze	m³ %	0.003 0.030	0.00 0.00	0.0000 0.0000		

21p. za-budowa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	-- Sprzęt -- 43211 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g m-g	0.021 0.121	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	Razem pozycja 110				0.0000	300.50	0.00
111 d.20	TZKNC N-K/VI 2/3-a Wzmacnianie powierzchniowe ścian	dm ²				105.18*100* 45/100 = 4733.10	
	999 -- Robocizna --	r-g	0.240	0.00	0.0000		
	9534105 -- Materiały -- Bezrozpuszczalny preparat do wzmacniania kamienia Funcosil Steinfestiger 300	dm ³	0.004	0.00	0.0000		
	Razem pozycja 111				0.0000	4733.10	0.00
112 d.20	NNRNKB 202 0933-01 Wykonanie lekkiego tynku porowato-hydrofobowego z zaprawy ze spoiwem mineralnym	m ²				300.5	
	999 -- Robocizna --	r-g	0.720	0.00	0.0000		
	9380313 -- Materiały -- Sucha zaprawa do renowacji Funcosil Uniwersal Leichtputz	kg	10.500	0.00	0.0000		
	0000000 materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.0000		
	34312 -- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.063	0.00	0.0000		
	39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.004	0.00	0.0000		
	Razem pozycja 112				0.0000	300.50	0.00
113 d.20	ZKNR C-1 0411-03 Wykonanie szpachłówki o zawartości białego cementu o grubości 1,5 mm na tynku	m ²				300.5	
	999 -- Robocizna --	r-g	0.250	0.00	0.0000		
	174021804 -- Materiały -- Szpachłówka do beztaśmowego spoinowania płyt g-k Cekol C-40, opak. 5 kg (dostawca: CED)	kg	3.135	0.00	0.0000		
	0000000 9.5*0.33= materiały pomocnicze	%	2.000	0.00	0.0000		
	34312 -- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.020	0.00	0.0000		
	39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.020	0.00	0.0000		
	43211 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0.020	0.00	0.0000		
	Razem pozycja 113				0.0000	300.50	0.00
114 d.20	KNR 0-33 0128-01 Malowanie tynku farbami silikonowymi	m ²				300.5	
	999 -- Robocizna --	r-g	0.126	0.00	0.0000		
	152350316 -- Materiały -- Farba elewacyjna - StoSilco Color - silikonowa, na sztywne podłoża, ekstremalnie niska skłonność do zabrudzeń, barwiona, opak. 15 dm3 (dostawca: STO)	dm ³	0.400	0.00	0.0000		
	0000000 materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.0000		
	39521 -- Sprzęt -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.0004	0.00	0.0000		
	Razem pozycja 114				0.0000	300.50	0.00
115 d.20	TZKNBK XV 0545-01 Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, drzwi, balustrad) i wyrobów z żelaza	m ²				[3.0*2.0*3+ 1.0*2.0]*2 = 40.00	
	999 -- Robocizna --	r-g	0.600	0.00	0.0000		
	Razem pozycja 115				0.0000	40.00	0.00
116 d.20	TZKNBK XV 0546-01 Pomalowanie farbą przeciwrdezwną, penetrującą, alkidową, podkładową	m ²				40	
	999 -- Robocizna --	r-g	0.250	0.00	0.0000		
	1521110 -- Materiały -- Farba epoksyd.do grunt.og.stos-czerw.tlenk 0.09*2=0.18=	dm ³	0.180	0.00	0.0000		
	Razem pozycja 116				0.0000	40.00	0.00
117 d.20	TZKNBK XV 0547-01 Pomalowanie farbą tiksotropową, przeciwrdezwną, alkidową - pierwszy raz	m ²				40	

21	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
118	999 -- Robocizna --	r-g	0.350	0.00	0.0000		
1524360	-- Materiały -- Farba poliwinyl.na rdzę 0.06*2=0.12=	dm³	0.120	0.00	0.0000		
Razem pozycja 117					0.0000	40.00	0.00
118	TZKNBK XV Pomalowanie farbą tiksotropową, przeciw- rdzewną, alkidową - drugi raz	m²				40	
d.20	0547-02						
999	-- Robocizna --	r-g	0.350	0.00	0.0000		
1524360	-- Materiały -- Farba poliwinyl.na rdzę 0.06*2=0.12=	dm³	0.120	0.00	0.0000		
Razem pozycja 118					0.0000	40.00	0.00
21 Ogrodzenie wewnętrzne							
119	KNR 2-02 1806-01 Ogrodzenia murowane wysokości 2.5 m z cegły pełne klinkierowych grubości 1 ceg. bezczęsłowe na fundamencie betonowym 0.25x1 m z cokołem 0.25x0.3 m	m				28.0+5.3 = 33.30	
d.21	01						
999	-- Robocizna --	r-g	12.914	0.00	0.0000		
1800011	-- Materiały -- Cegła bud.klink.drażona 25x12x6,5cm- kl.35	szt	204.200	0.00	0.0000		
2370602	Beton zwykły C8/10 (B-10)	m³	0.332	0.00	0.0000		
2370604	Beton zwykły C12/15 (B-15)	m³	0.018	0.00	0.0000		
2380811	Zaprawa cementowa M-20	m³	0.135	0.00	0.0000		
2600619	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III	m³	0.0064	0.00	0.0000		
2600622	Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III	m³	0.0016	0.00	0.0000		
3950000	Drewno na stemple okrągłe korowane	m³	0.00195	0.00	0.0000		
2301011	Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400	m²	0.540	0.00	0.0000		
104070106	Lepik na zimno IZOLBET-K, opak. 18 kg (dostawca: IZL)	kg	0.900	0.00	0.0000		
1330499	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.340	0.00	0.0000		
0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.0000		
39521	-- Sprzęt -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.239	0.00	0.0000		
Razem pozycja 119					0.0000	33.30	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH											
2- Spz	bu-13.ath	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	R + n a r z u t y	M + n a r z u t y	S + n a r z u t y	RAZEM
	1	Roboty rozbiórkowe				0.00	0.00				0.00
	2	Roboty murowe				0.00	0.00				0.00
	3	Stolarka okienna i drzwiowa - rozpatrywać łącznie z dokumentacją				0.00	0.00				0.00
	4	Ślusarka - rozpatrywać łącznie z dokumentacją				0.00	0.00				0.00
	5	Ślusarka aluminiowa - rozpatrywać łącznie z dokumentacją				0.00	0.00				0.00
	6	Renowacja drewnianych stropów schodów oraz tralek drewnianych				0.00	0.00				0.00
	7	Tynki				0.00	0.00				0.00
	8	Roboty gipsowe				0.00	0.00				0.00
	9	Roboty izolacyjne				0.00	0.00				0.00
	10	Okładziny ścian				0.00	0.00				0.00
	11	Malowanie				0.00	0.00				0.00
	12	Podkłady pod posadzki				0.00	0.00				0.00
	13	Podłogi i posadzki				0.00	0.00				0.00
	14	Renowacja posadzek korytarzy i spoczników				0.00	0.00				0.00
	15	Renowacja schodów zewnętrznych				0.00	0.00				0.00
	16	Renowacja elementów kamiennych				0.00	0.00				0.00
	17	Renowacja elewacji				0.00	0.00				0.00
	18	Studzienki doświetlające				0.00	0.00				0.00
	19	Rusztowanie zewnętrzne				0.00	0.00				0.00
	20	Renowacja ogrodzenia od strony ulicy 3-go Maja i garaży				0.00	0.00				0.00
	21	Ogrodzenie wewnętrzne				0.00	0.00				0.00
		RAZEM				0.00	0.00				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł