

Egz. pojedynczy
wg rozdzielnika

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zwraca się z prośbą o złożenie oferty handlowej na:

„Remont budynku garaży KPP Tarnowskie Góry”.

W ofercie należy podać:

- 1/ całkowity koszt (netto i brutto) z podaniem składników cenotwórczych (rozliczenie zrealizowanego zakresu robót na podstawie kosztorysu powykonawczego),
- 2/ dołączyć kosztorys ofertowy.

Dla właściwego dokonania wyceny w załączeniu przesyłamy przedmiar robót.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z ramienia Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Krzysztof Bednarek tel.: (032) 200-23-66.

Zamówienie realizowane jest w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych („ustawy nie stosuje się”) oraz art. 72 Kodeksu Cywilnego. Wykonanie zadania ma być zgodne z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Ofertę wraz z kosztorysem prosimy przesyłać faksem na nr: 032 / 200-23-34 lub na adres e-mail: kancelaria-inwestycje@ka.policja.gov.pl bądź przesłać Poczta Polska albo doręczyć osobiście do sekretariatu (pokój 103) Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17.

Termin składania ofert: do godz. 14:00 dnia 13.11.2013r.,

Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę handlową. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyn, co nie może być podstawą ewentualnych roszczeń zaproszonego Wykonawcy wobec Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy wartość oferty przekroczy środki, jakimi dysponuje Zamawiający zakres robót ulegnie zmniejszeniu.

Przewidywany termin realizacji zadania do 15 grudnia 2013 r.

Załączniki:
Przedmiar robót

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW
KWP W KATOWICACH
podinsp. mgr Sebastian LANGER

Wyk. I egz. KB
Egz. wysłano e-mail / faksem

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU GARAŻY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W TARNOWSKICH GÓRACH
ADRES INWESTYCJI : 42-600 Tarnowskie Góry ul. Bytomska 6
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ADRES INWESTORA : Katowice
ul. Lompy 19

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogdan Bąkowski
DATA OPRACOWANIA : 30.10.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.10.2013

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych bram garażowych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		2,5*2,27*3	m ²	17,025	
		2,5*2,93	m ²	7,325	
		2,6*2,67	m ²	6,942	
		2,6*2,78*2	m ²	14,456	
		2,6*2,75*5	m ²	35,750	
		2,6*2,76	m ²	7,176	
		2,7*2,76	m ²	7,452	
		RAZEM		96,126	
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		0,4*(49,06*2+7,0*2)	m ²	44,848	
		RAZEM		44,848	
3	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
		49,06*7,0	m ²	343,420	
		RAZEM		343,420	
4	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
		Krotność = 4 poz.3	m ²	343,420	
		RAZEM		343,420	
5	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
		<WYWÓZ I UTYLIZACJA PAPY> poz.3*0,04	m ³	13,737	
		<wywóz i utylizacja gruzu> (poz.9+poz.10+poz.13)*0,025	m ³	3,797	
		RAZEM		17,534	
6	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną gr. min 0,5 cm - dwuwarstwowe	m ²		
		poz.3	m ²	343,420	
		RAZEM		343,420	
7	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		poz.2	m ²	44,848	
		RAZEM		44,848	
8	KNR 2 1106-03 analogia	Bramy uchylne garażowe podnoszone ręcznie	m ²		
		UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA PLACU BUDOWY poz.1	m ²	96,126	
		RAZEM		96,126	
9	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		<ściany> 2,81*((2,78+5,74)*2*12+(2,86+5,74)*2+(5,42+5,74)*2)-<otwory>		580,794	
		poz.1-0,4*1,0*15-1,7*1,6 A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.9A*10%	m ²	58,079	
		RAZEM		58,079	
10	KNR 4-01 0701-07	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		<stropy> (2,78*5,74)*12+(2,86*5,74)+(5,42*5,74)		239,014	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.10A*10%	m ²	23,901	
		RAZEM		23,901	
11	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		116,159	m ²	116,159	
		RAZEM		116,159	
12	KNR 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		poz.10	m ²	23,901	
		RAZEM		23,901	
13	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		2,96*(49,84+9,19)*2*0,2	m ²	69,892	
		RAZEM		69,892	
14	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		poz.13	m ²	69,892	
		RAZEM		69,892	