



XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
RZĘDNA TERENU ISTN.						
RZĘDNA POWIERZCHNI SIECI						
RZĘDNA OSI SIECI						
NAZIOM						
ZAGŁĘBIENIE OSI SIECI						
SPADKI, DŁUGOŚCI						
ŚREDNICA, MATERIAŁ						
ODLEGŁOŚCI						
Generator planów: ZAS (www.sp-gol.com.pl)						

Generator rysunkowy 7.33b (www.epi-graf.com.pl)

Q

1001

k.

A.

2xDN65 rura preizolowana L=42.86m

2892

BUD

C3

LEGENDA:

C1	PROJEKT PRZYLĄCZA CIEPŁOWNICZEGO
C2	PROJEKT PRZYLĄCZA CIEPŁOWNICZEGO
C3	PROJEKT PRZYLĄCZA CIEPŁOWNICZEGO
BUD	PROJEKT WŁĄCZENIA PRZYLĄCZA DO BUDYNKU

UWAGI

- pro, przyłącze wykonana z rur, przelotowych DN65 z alumiem impulsowsy
- dokładna, zgodna z projektem, instalacja, ciepłociąg usterki na montażu
- minimalne przykrycie ciepłociągu h=1,0m; przewody
- układ powyżej odcieple warstwą żużlu
- przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy
- kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego
- uzbrojenia oraz rzędnych ściei

PROJEKT BUDOWLANY			
AAG s.c.	Nazwa zadania: Budowa nowej siedziby Komendy Policji w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Wesolej, na dz. nr 3788/601	Projektant: mgr inż. MIROSLAW WYDERKA Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarniej SUK/2776/PWOS/09	Numer projektu: AAG/13/0049
AnArchi Group s.c. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@ag-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. (032) 331 16 17 fax.(032) 334 71 69	Adres: Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach ul. Wesola, dz. nr 3788/601, 43-502 Czechowice-Dziedzice	Stronamielący: inż. ZDZISLAW DABROWSKI Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarniej 27/180	Data: grudzień 2013
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Radosław Bągorowski mgr inż. arch. Kornel Odołbek mgr inż. arch. Anna Tarczyk	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19	Stosunek:	1:100/100
Profil podłużny – przyłącze ciepłownicze		Numer rysunku: C-02	
Wszystkie niezgodności i niesłabości pismem uzgodnić z projektantem; wyznaczyć i złożyć sprawozdanie na budowie			