



Dach-układ płyt korytkowych 1:100

Wykaz płyt korytkowych

TYP	ILOŚĆ
DKZ 180	26
DKZ 240	39
DKZ 270	13
DKZ 300	46
DKZ 330	17
DKZ 360	83
1/2 DKZ 180	1
1/2 DKZ 240	4
1/2 DKZ 270	1
1/2 DKZ 300	1
1/2 DKZ 330	2
1/2 DKZ 360	4

NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	DŁ. ŁĄCZNA [m]
1	Ø10 A-IIIIN	146000	1460
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]			1460
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]			0.617
MASA [kg]			900.82
MASA OGÓŁEM [kg]			900.82

Polami zakreskowanymi zaznaczono elementy wylwane o grubości 12cm zbrojone siatką z prętów Ø10 o oczkach 12x12cm. Wylewki oprzeć na ściankach ażurowych gr. 12cm.

Beton konstrukcyjny C20/25
Stal A-IIIIN (B500SP)
Otulina 2,5cm
Wymiary podano w cm, rzędne w m
Dopuszcza się wykonanie wierceń otworów w płytach korytkowych o średnicy do 15cm.
W miejscu wylewek betonowych można zastosować uszkodzone płyty korytkowe przycięte do odpowiednich wymiarów (z wyjątkiem miejsc przy attyce).

PROJEKT WYKONAWCZY			
AAG s.c. AnArchi Group s.c. ul. Chorzowska 64 44.100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax. [032] 334 71 69 Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Radosław Biegowski mgr inż. arch. Konrad Olszowiek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk	Nazwa zadania: Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Wesołej, na dz. nr 3788/601	Projektant: mgr inż. Marian Sokółowski uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 563/83	Numer projektu: AAG/13/0049
	Adres: Komendy Powiatowej Policji w Czechowicach-Dziedzicach ul. Wesoła, dz. nr 3788/601, 43-502 Czechowice-Dziedzice	Sprawdzający: inż. Michał Grabarczyk uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konst-bud. nr 514/0495/PWOK/04	Data: grudzień 2013
	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19	Opracował: mgr inż. Agnieszka Pawlaczek	Skala rysunku: 1:100
	Tytuł rysunku: Rzut płyt korytkowych		Numer rysunku: k-19

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie