






LEGENDA:


- 


WZ
- WZMACNIACZ WIELOKANALOWY 2x20/4 Ohm
- 


FMZ...
- MIKSER INSTALACYJNY DWUSTREFOWY (PRZEDWZMACNIACZ)
- 


ZAS
- ZASILACZ ~230V/=24V WZMACNIACZA
- 


G
- GŁOŚNIK SUFITOWY 6W/160 Ohm
- 


M
- MIKROFON NA PODSTAWIE
- 


M
- MIKROFON POJEMNOŚCIOWY ZAWIESZANY
- 


GZD...
- GŁOŚNIK ZESTAWU DWUDROŻNEGO
- 

PP
- WANDALOODPORNY PUNKT PRZYWOLAWCZY Z INTERKOMEM
- 

PS
- PANEL SYGNALIZACYJNY AUDIO Z RESETOWANIEM SYGNAŁU
- 

S0...
- STACJA ODBIORCZA (MONITOR BEZSLUCHAWKOWY)
- 

ZAS
- ZASILACZ WIDEODOMOFONU
- 


SW/...
- STACJA WYWOŁAWCZA
- 

R
- ROZDZIELACZ


UWAGA:

- 1) SCHEMATY CZYTAĆ W POWIĄZANIU Z PLANAMI INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH
- 2) SPRZĘT ZAMONTOWAĆ ZGODNIE Z DOSTARCZONĄ DTR
- 3) SZCZEGÓŁY WYKONANIA INSTALACJI PODANO W OPISIE TECHNICZNYM


SYSTEM NAGŁOŚNIENIA (SZCZEGÓŁ)




SYSTEM NAGŁOŚNIENIA (SYMBOL)



SYSTEM WIDEODOMOFONU – ODN (SZCZEGÓŁ)



SYSTEM WIDEODOMOFONU – ODN (SYMBOL)



PROJEKT WYKONAWCZY									
Nazwa zadania: Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Wesołej, na dz. nr 3788/601				Projektant: mgr inż. Grzegorz Siachowski Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SLK/2930/PWOE/09		Numer projektu:			
Adres: Anarchi Group s.c. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@an-eg.com.pl www.an-eg.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax. [032] 334 71 69				Sprawdzający: inż. Stanisław Chmielewski Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SLK/2971/PWOE/10		Data: grudzień 2013			
Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19				Opracował: mgr inż. Krzysztof Górny		Branża: elektroenergetyczna			
Wykonawca: mgr inż. arch. Anna Tkaczyk									
Wszystkie niezgodności i niedociągnięcia pismem uzgodnić z projektantem, wymiary i rzędną sprawdzić na budowie									
Schemat instalacji niskoprądowych - System nagłośnienia, wideodomofonu i przywołania									
AAG S.C.									
Numer rysunku: EN-08									