

Maszt  
skala 1:10

Zakończenie widelkowe Pfeifer typ 961 ds=8mm

Zakończenie widelkowe Pfeifer typ 961 ds=8mm

+19,959

4700

Zakończenie widelkowe Pfeifer typ 961 ds=8mm

Zakończenie widelkowe Pfeifer typ 961 ds=8mm

+15,755

4579

Liny skręcane galwanicznie ocynkowane  
1x37 o średnicy 8mm

Zakończenie widelkowe napinające Pfeifer typ  
965 ds=8mm umożliwiające regulację napięcia  
liny w zależności od temperatury powietrza

Uchwyt obrotowy Pfeifer Rd16x2,0

Hak kotwowy Pfeifer Rd16

Liny skręcane galwanicznie ocynkowane  
1x37 o średnicy 8mm

Zakończenie widelkowe napinające Pfeifer typ  
965 ds=8mm umożliwiające regulację napięcia  
liny w zależności od temperatury powietrza

Uchwyt obrotowy Pfeifer Rd16x2,0

Hak kotwowy Pfeifer Rd16

wygładzić sproszkowanym grafitem aby  
utworzyć warstwę poślizgową

+11,04

+10,07

rozsunąć pręty i osadzić w wieńcu

PROJEKT WYKONAWCZY			
<b>AAG s.c.</b> AnArch Group s.c. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@ag.com.pl www.ag.com.pl tel. [32] 331 16 17 fax. [32] 334 71 69	Nazwa zadania: Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Wesołej, na dz. nr 3788/601	Projektant: mgr inż. Marian Sokołowski opracowanie budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 553/83	Numer projektu: AAG/13/0049
	Adres: Komenda Powiatowej Policji w Czechowicach-Dziedzicach ul. Wesoła, dz. nr 3788/601, 43-502 Czechowice-Dziedzice	Opiekun projektu: inż. Michał Grabarczyk opracowanie budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 553/83	Data: grudzień 2013
Koordynacja projektu: mgr inż. arch. Robert Bąkowski mgr inż. arch. Katarzyna Górecka mgr inż. arch. Anna Tarczyk	Tytuł rysunku: Maszt antenowy - arkusz 1	Opracował: mgr inż. Agnieszka Pawłaczyk	Skala rysunku: 1:10
Wzrostle niezgodności i niedokładności pismem uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędy sprawdzić na budowie			Numer rysunku: k-20