



WYKONAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMIARÓW I KĄTÓW. RÓŻNICZKOWE PROJEKTOWE POWINNO BYĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ POD KĄTEM TECHNOLOGII I MONTAŻU. JEŻELI PRZEZ PRZYTOCZNIEM DO REALIZACJI LUB W TRAKCIE ZLI TRAWNIA, WYKONAWCA NARSTA ROZBIEŻNOŚCI LUB NIEŚCIŚŁOŚCI W DOKUMENTACJI, NIEZWŁUCZNIE POWIADOMI O TYM PROJEKTANTA CELEM ICH WYKREŚLENIA, PRZEDSTAWIENIA ZAMIENNEGO ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO LUB ZAPISU W DZIENNIKU BUDOWY. WYKONANIE NA WŁASNE RYZYKO I ZAKŁADY NAKŁADU PRZEZ UMOWY PRZEDSTAWIONYCH PROJEKTANTA W TRYCIE PROJEKTOWANIA. ZAKAZUJE SIĘ RYSUNKU NALEŻY KORYSTYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POSZCZATLICH BRANŻ PRZYTOCZNIĄCYCH PROJEKTY OLA TEGO OBIEKTU ORAZ STAMIN PARTYCZNYM INSTALACJE SYTEMZĄCYCH W BUDYNKU.

INFORMACJE LUB WYMAGANIA PODANE W KTÓRKOLWIEK CZĘŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ – RYSUNKOWEJ, OPISOWEJ LUB SPECYFIKACJE MATERIAŁOWEJ, SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY TAK JAKBY ZAWARTE BYŁY W CAŁOŚCI DOKUMENTACJI.

ILOŚCI I DŁUGOŚCI MATERIAŁÓW PRZEDSTAWIONE W DOKUMENTACJI PROJECTOWEJ SĄ PODANE ORIENTACYJNIE. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST UWZGLĘDNIENIE WSZYSTKICH ELEMENTÓW, KTÓRE ZISTAŁY NARYSOWANE I OPISANE LUB NEEDLIĘTE A KONIECZNE DO PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA INSTALACJI I JEJ FUNKCJONOWANIA.

Uwagi!
Przy przejściu przez przegrody oddzielenia pożarowego należy stosować gotowe rozwiązania, posiadające odpowiedź ogniową oferną odpornośćo ogniową tego oddzielenia!

Przed rozpoczęciem robót sprawdzić rzędną zagłębienia kanału w poszczeszczeniu stacji kontroli pojazdów i dostosować do wytycznych projektu technologii stacji.
Odwodnienia punktowe sprowadzić nad dno kanału

Odprowadzenie ścieków wykonać z rur i kształtek PVC łączonych systemem klejowym i wlepcać do najbliższych studzie kanalizacyjnych poprzez zasuwkowanie lub do odejść kanalizacyjnych pod umywalką poprzez sifon z podłączeniem do pralki.

meritum grupa budowlana									**m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,** 32-500 Chrzanów ul.Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13
Projektował	mgr inż. Piotr Pierk	Nadzór	Profesja	SLJ/X350/PWOS/12 w specjalności instalacyjnej		Data	04.2014	Stadium:	PW;
Opracował	mgr inż. Izabela Szczypa							Skala:	1:100
Sprawdził	mgr inż. Adam Głowacz			MAY/0077/PWOS/03 w specjalności instalacyjnej			04.2014		

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Katowicach przy ul. Lompy 19

Inwestycja: Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wojennej w Siedlcu-Biela wraz z budową dwóch zjazdów, chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców dla psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wojennej i Pekaretnej w Siedlcu - Biela na dz. nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117*

Lokalizacja: Siedlce - Biela, ul. Wojennej i Pekaretna
działki nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117

Nazwa rysunku: BUDYNEK B ROZWINIĘCIE
Instalacja kanalizacji sanitarnej

Branża: INSTALACYJNA

Nr rys.: WK/26