


Minimalna średnica wewnętrznego zagięcia	
Średnica pręta	
$\phi \geq 20\text{mm}$	$\geq 20\text{mm}$
$r = 4\phi$	$r = 7\phi$

BETON C30/37 (B37)
STAŁ ZBROJENIOWA A-IIIIN, RB500W
 grubość płyty 30 cm
 Klasa ekspozycji betonu: XC1

		meritum Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o. 32-500 Chwałków ul. Os. wł. cińska 90 tel./fax. (032) 625 35 13					
Projektował	mgr inż. Andrzej Smaga	Nazwisko Imię Inz. Łukasz Cabaj	Płeć <i>Cabaj</i>	Nr uprawnień MAP-0285/PZWK-08 w spec. konstr. - bud.	03.2014	Inwestor: Komenda Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Katowicach przy ul. Łompy 19	Inwestycja: Budowa kolumny budowlanej Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wągliwej w Białej-Białej wraz z budową dwóch oddzielnych wozowni, w tym: wozowni, miejsc parkingowych, kłopotów dla podłoża oraz instalacji technicznych przy ul. Wągliwej i Piaskowej w Białej-Białej na rz. nr. 410215, 410216, 410217, 4079-48 oraz 4198117
Opracował						Skala: 1:50	
Nazwa rysunku: SCHEMAT ZBRÓJENIA PŁYTY STROPOWEJ P.C.-3.1 BUDYNEK A, SEG. C				Branża: KONSTRUKCJA Nr rys.: K/A/C/02			