

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„Zakup i dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych, metalowych i hydraulicznych dla KWP w Katowicach i jednostek terenowych garnizonu śląskiego”**

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp informuje, że wpłynęły zapytania do niniejszego postępowania:

Pismo z dnia 09.07.2014

**Pytanie 1**

Pozycja 1,2,3

Czy chodzi o zwykłe automatyczne bezpieczniki wkręcane, zastępujące wkładki topikowe.

**Odpowiedź nr 1**

Wykonawca ma wycenić w pozycji nr 1, 2, 3 bezpieczniki automaty zwykłe wkręcane. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 5 i 6 do SIWZ.

**Pytanie 2**

Pozycja 4,5,6

Czy chodzi o bezpieczniki jednofazowe tzw. jednomodułowe?

**Odpowiedź nr 2**

Wykonawca ma wycenić w pozycji nr 4, 5, 6 bezpieczniki jednofazowe. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 5 i 6 do SIWZ.

**Pytanie 3**

Pozycja 10,11

Czy chodzi o bezpieczniki montaż TH-35. Jeśli tak to proszę podać czy mają być jednofazowe i jakiej charakterystyki.

**Odpowiedź nr 3**

W poz. nr 10 Wykonawca ma wycenić bezpiecznik XBS 32A z wkładką cylindryczną o wym 10x38mm.

W poz. nr 11 Wykonawca ma wycenić bezpiecznik XBS 40A z wkładką cylindryczną o wym 14x51mm.

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 5 i 6 do SIWZ.

**Pytanie 4**

Pozycja 16,17,18

Jakiej długości mają być przedłużacze? Czy mają posiadać wyłącznik i filtr przeciwprzepięciowy w poz 16.?

**Odpowiedź nr 4**

W pozycjach nr 16, 17, 18 – wycenione mają być same gniazda przedłużacza bez przewodu. Gniazda nie mają posiadać wyłącznika i filtra przeciwprzepięciowego w poz. 16.

**Pytanie 5**

Pozycja 24.

Proszę o podanie czasu świecenia modułu awaryjnego.

**Odpowiedź nr5**

Czas świecenia modułu awaryjnego ma wynosić 3h.

**Pytanie 6**

Pozycja 33

Proszę o wyjaśnienie słowa rozeta. Czy chodzi o zwykłą puszkę fi 70 do tynku z pokrywką?

**Odpowiedź nr 6**

Zamawiający przez słowo rozeta rozumie pokrywkę.

**Pytanie 7**

Pozycja 59

Układ zapłonowy TUZ-400. Jest już nie produkowany, Zamawiający chce by towar był fabrycznie nowy (tak stanowi treść oferty), czy zatem zamawiający dopuszcza zastosowanie układu Z400M, który jest też układem trójobwodowym tyrystorowym?

**Odpowiedź nr 7**

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 5 i 6 do SIWZ.

**Pytanie 8**

Pozycja 74

Proszę o wyjaśnienie czy chodzi o zwykły wyłącznik zmierzchowy n/t z sondą.

**Odpowiedź nr 8**

Wykonawca ma wycenić zwykły wyłącznik zmierzchowy z sondą. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 5 i 6 do SIWZ.

**Pytanie 9**

Pozycja 89

Czy chodzi o żarówkę sodową 150W, oprawa SGS jest oprawą sodową.

**Odpowiedź nr 9**

Należy wycenić żarówkę sodową 150W. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 5 i 6 do SIWZ.

Pytania z dnia 10.07.2014r.

Witam mam parę pytań do zadania nr. 1

**Pytanie 1**

Pozycja nr.2 Balustrada stalowa na schody prosta klasyczna - mógłbym prosić o podanie większej ilości szczegółów np. wysokości balustrady, sposób montażu najlepiej prosił bym o podanie przykładowej balustrady.

**Odpowiedź nr 1**

Balustrada stalowa na schody prosta klasyczna wysokość min. 110 cm mocowana do konstrukcji żelbetowej schodów. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 i 4 do SIWZ.

**Pytanie 2**

Pozycja nr.3 Boramon 5l - czy zamawiający dopuszcza inny środek grzybobójczy np. Vidaron

**Odpowiedź nr 2**

Zamawiający dopuszcza inny środek grzybobójczy np. Vidaron.

**Pytanie 3**

Pozycja nr.10 emalia czarna 1l- Czy zamawiający dopuszcza farbę o pojemności 0,8l, bądź emalie 0,8+0,2 które razem tworzą 1l.

**Odpowiedź nr 3**

Zamawiający dopuszcza emalie 0,8+0,2 które razem tworzą 1L tak aby zgadzała się ilość litrów.

**Pytanie 4**

Pozycja nr.26 Gips budowlany 25kg- Czy zamawiający dopuszcza gips budowlany w opakowaniu 30kg ponieważ takie są ogólnodostępne na rynku.

**Odpowiedź nr 4**

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 i 4 do SIWZ.

**Pytanie 5**

Pozycja nr.28 gips budowlany 2,5kg - Czy zamawiający dopuszcza opakowanie 2kg ponieważ takie są dostępne na rynku.

**Odpowiedź nr 5**

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 i 4 do SIWZ.

**Pytanie 6**

Pozycja nr.33 Gładź gipsowa stabil 25kg. - Czy zamawiający dopuszcza worki 20kg ponieważ opakowania 25kg nie są dostępne na rynku.

**Odpowiedź nr 6**

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 i 4 do SIWZ.

**Pytanie 7**

Pozycja nr. 34. Gładź szpachlowa 25kg - Czy zamawiający dopuszcza opakowania 20kg ponieważ takie są dostępne na rynku.

**Odpowiedź nr 7**

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 i 4 do SIWZ.

**Pytanie 8**

Pozycja nr.37. Kątownik aluminiowy szer . 9mm 3mb.- Czy zamawiający dopuszcza kątownik o szerokości 12mm .

**Odpowiedź nr 8**

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 i 4 do SIWZ.

**Pytanie 9**

Pozycja nr.48. Kreda malarska 25kg- Czy zamawiający dopuszcza kredę w opakowaniach 40kg bądź 5x5kg ponieważ worki 25kg nie są dostępne.

**Odpowiedź nr 9**

Zamawiający dopuszcza opakowania kredy malarskiej 5x5kg które razem tworzą 25kg tak aby zgadzała się ilość kilogramów.

**Pytanie 10**

Pozycja nr.54. odbojnik do drzwi . Prosił bym o podanie dokładniejszego opisu , np. sposobu montażu.

**Odpowiedź nr 10**

Odbojniki do drzwi, montaż do posadzki. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 i 4 do SIWZ.

**Pytanie 11**

Pozycja nr.67 pędzel ławkowiec 18mm .- Prosił bym o sprostowanie ponieważ 18mm chyba jest błędem ławkowczyki są dostępne ale 18cm .

**Odpowiedź nr 11**

Winno być pędzel ławkowiec 18 cm. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 i 4 do SIWZ.

**Pytanie 12**

Pozycja nr.101 Skrobak malarski 110mm- Czy zamawiający dopuszcza skrobak 120mm.

**Odpowiedź nr 12**

Zamawiający dopuszcza skrobak malarski w przedziale 110 mm - 120 mm.\_Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 i 4 do SIWZ.

**Pytanie 13**

Pozycja nr.105. Szpachla do drewna 1kg. - Czy zamawiający dopuszcza przyjęcie 4 opakowań szpachli po 0,25kg , prosił bym o podanie koloru szpachli.

**Odpowiedź nr 13**

Zamawiający dopuszcza 4 opakowania szpachli po 0,25kg tak aby zgadzała się ilość kg., kolor biały.

**Pytanie 14**

Pozycja nr. 110 Taśma spoinowa fizelina szer. 45mm dł 25m- czy zamawiający dopuszcza taśmę o wymiarach 50mm x25m długości.

#### **Odpowiedź nr 14**

Zamawiający dopuszcza taśmę spoinową fizelina w przedziale 45 mm - 50 mm dł.25m. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 i 4 do SIWZ.

#### **Pytania z dnia 10.07.2014r**

##### **Dotyczy zadanie nr 2.**

#### **Pytanie 1**

Poz. 10,11 – „*Bezpiecznik XBS 32A oraz Bezpiecznik XBS 40A*”. Proszę o podanie wymaganych typów wkładek bezpiecznikowych: nożowe czy cylindryczne? Proszę również o podanie preferowanego rozmiaru, np. 00, 1, 10x38 itd.

#### **Odpowiedź nr 1**

Zamawiający udzielił odpowiedzi - pytanie nr 3 z dnia 09.07.2014 r.

#### **Pytanie 2**

Poz. 21 „*Koszulki termokurczliwe różne rozmiary śr. od 1mm do 20mm*” (4 kpl). Proszę o dokładne doprecyzowanie ilości rozmiarów w danym komplecie.

#### **Odpowiedź nr 2**

Zamawiający doprecyzowuje zapis w następujący sposób: Koszulki termokurczliwe różne rozmiary śr. od 1mm do 20mm minimum 3 rozmiary po 20 szt. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 5 i 6 do SIWZ.

#### **Pytanie 3**

Poz. 24 „*Moduł do oświetlenia awaryjnego Lider 6-36*”. Czy wycena ma uwzględniać sam układ czy razem z baterią? Jeżeli z baterią, to proszę o podanie pojemności baterii. Proszę również o podanie napięcia układu awaryjnego?

#### **Odpowiedź nr 3**

[Moduł oświetlenia awaryjnego typu LIDER 6-36W 3h L/36/3 z baterią. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 5 i 6 do SIWZ.

#### **Pytanie 4**

Poz. 25 „*Oprawa sodowa 400W*”. Proszę o wskazanie typu oprawy, tj. uliczna, podwieszana do sufitu czy inny?

#### **Odpowiedź nr 4**

Oprawa sodowa 400W uliczna. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 5 i 6 do SIWZ.

#### **Pytanie 5**

Poz. 78 „*Żarówka 40W kulka matowa E14*” – żarówki matowe nie są już produkowane. Czy w związku z tym, można zaoferować przezroczyste?

#### **Odpowiedź nr 5**

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 5 i 6 do SIWZ.

#### **Pytanie 6**

Poz. 89 „*Żarówka sodowa 125W (do oprawy SGS)*”. Żarówki sodowe nie występują o podanej przez Zamawiającego mocy tj. 125W. Czy w związku z tym mamy przyjąć do wyceny żarówkę rtęciową? Jeżeli nie to proszę o zmianę na żarówkę sodową o dostępnej na rynku mocy.

#### **Odpowiedź nr 6**

Zamawiający udzielił odpowiedzi - pytanie nr 9 z dnia 09.07.2014 r.

#### **Pytanie 7**

Poz. 74 „*Wyłącznik zmierzchowy p/t biały*”. Proszę o doprecyzowanie, co kryje się pod wskazaną nazwą.

#### **Odpowiedź nr 7**

Zamawiający informuje, iż należy wycenić zwykły wyłącznik zmierzchowy z sondą.

### **Pytanie 8**

Proszę o potwierdzenie, że wszystkie ceny podane na formularzu cenowym (zał. Nr 5 do SIWZ) mają być cenami brutto. W pkt X.1 SIWZ Zamawiający udziela instrukcji dot. obliczenia ceny, gdzie wskazuje, że w kolumnie nr 6 należy wpisać wartość netto uzyskaną przez przemnożenie ceny jednostkowej brutto przez ilość.

### **Odpowiedź nr 8**

Zamawiający modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

Jest:

(...)”X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Całkowitą cenę brutto na dane zadanie należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Cena oferty na dane zadanie określona w załączniku nr 1 musi wynikać z wyliczeń dokonanych według załącznika nr 3,5,7 i 9 do SIWZ w zależności od zadania, na które Wykonawca składa ofertę – formularz cenowy: w kolumnie nr 5 formularza cenowego tabeli należy podać cenę jednostkową brutto dla danego asortymentu następnie przemnożyć przez ilość podaną w kolumnie 4, tak wyliczoną wartość netto należy wpisać do kolumny nr 6. Cenę oferty stanowi suma wartości brutto kolumny nr 6.” (...)

Winno być:

(...)”X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Całkowitą cenę brutto na dane zadanie należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Cena oferty na dane zadanie określona w załączniku nr 1 musi wynikać z wyliczeń dokonanych według załącznika nr 3,5,7 i 9 do SIWZ w zależności od zadania, na które Wykonawca składa ofertę – formularz cenowy: w kolumnie nr 5 formularza cenowego tabeli należy podać cenę jednostkową brutto dla danego asortymentu następnie przemnożyć przez ilość podaną w kolumnie 4, tak wyliczoną wartość **brutto** należy wpisać do kolumny nr 6. Cenę oferty stanowi suma wartości brutto kolumny nr 6.” (...)

Pytanie z dnia 10.07.2014r.

### **Pytanie 1**

Witam mam pytanie do zadania pierwszego.

Pozycja 88,89 – Gres Szkliwiony jest w rozmiarach 33,3 x 33,3, a w rozmiarach 30 x30 jest dostępny tylko gres techniczny nieszkliwiony, czy można przejąć gres o innych rozmiarach lub nieszkliwiony.

### **Odpowiedź nr 1**

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 i 4 do SIWZ.

Wyk w 1 egz. . W.K./BWSz

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego