



SCHODY ZEWNĘTRZNE SCH-3


RZUT PARTERU




PRZEKRÓJ A - A




RZUT FUNDAMENTÓW





PRZEKRÓJ B - B



ZBROJENIE ŁAW FUNDAMENTOWYCH



SCHODY ZEWNĘTRZNE SCH-3 WYK. x1



IZOLACJE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH :


- POZIOMO: FOLIA BUDOWLANA, HYDROIZOLACYJNA, gr. 1mm
- PIONOWO: MASA DYSERSYJNA BITUMICZNA NP. Superfleks-10 (Deitermann)
FOLIA BUDOWLANA, HYDROIZOLACYJNA, gr. 1mm

LEGENDA

	Ściany istniejące		Żelbet
	Ściany proj.- cegła pełna		Błocki betonowe pełne
	Ściany proj.- cegła pełna gr. 250 mm		Zakres opracowania
	Ściany - do wyburzenia		Żelbet

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, projekt realizuje konkretny ciąg technologiczny, więc dopuszcza się stosowanie urządzeń "równoważnych" co do ich cech i parametrów, a wszystkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w dokumentacji projektowej powinny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji.

ZBROJENIE ŚCIANY OSŁONOWEJ



UWAGI:

- Rysunki rozpatrywać łącznie z rysunkiem z pozostałymi rysunkami
- Ściany pod schody założono z bloków betonowych pełnych / beton B20/
- Ścianę osłonową wykonać z betonu architektonicznego. Faktura zewnętrzna , pionowe frezowanie i inne szczegółowe wymagania według zaleceń Architekta
- Zasyпки ław i ścian fundamentowych schodów wykonać do poz. terenu projektowanego.
- Przy łączeniu wkładek zbrojeniowych "na zakład" - min zakłady : dla #8 - 350mm; dla # 10 - 400mm i dla # 12 - 500mm.
- Rysunek wykonano na podstawie inwentaryzacji, uzupełniając ją o elementy konstrukcyjne i dodatkowe wymiary wykonane podczas odkrywek.
- Podczas prac budowlanych, adaptacyjnych, obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzać wszystkie potrzebne wymiary w naturze.

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ Wb- 12 / II ETAP II

MATERIAŁY:

- BETON C20/25 (B25)
- STAL ZBROJENIOWA A-IIIIN RB500W

Branża: konstrukcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	Data: 11.2014
Autor projektu:	inż. Anna CHALUBIEC	upr.bud.369/90	konstrukcja		Faza: PWZ
Sprawdził:	mgr inż. Ewa MADAJ	upr.bud.440/92	konstrukcja		Nr rys. K / 29
Tytuł: BUDYNEK I - KLATKA KL-02					Skala: 1:50; 1:20
SCHODY ZEWNĘTRZNE SCH-3					Plot: 1:50
Temat: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BĘDZINIE					
Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. "KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BĘDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY" - PROJEKT ZAMIENNY					
ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIEJESZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY, ACAD 2004-341-00713354.					