


SCHODY ZEWNĘTRZNE SCH-2 WYK. x1


RZUT PARTERU

1:50




RZUT FUNDAMENTÓW

1:50




ZBROJENIE ŁAW FUNDAMENTOWYCH

1:20




PRZEKRÓJ A - A

1:50




PRZEKRÓJ B - B

1:50




SCHODY ZEWNĘTRZNE SCH-2 WYK. x1

1:20




ZBROJENIE ŚCIANY OSŁONOWEJ


1:20









$$\frac{X - X}{1.22}$$

1:20


$$\frac{y - y}{1.30}$$

1:20



LEGENDA	
	Ściany istniejące
	Ściany proj.- cegła pełna
	Ściany proj.- cegła pełna gr. 250 mm
	Żelbet
	Błocki betonowe pełne
	Zakres opracowania
	Ściany - do wyburzenia

IZOLACJE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH:

- POZIOMO: FOLIA BUDOWLANA, HYDROIZOLACYJNA, gr. 1mm
- PIONOWO: MASA DYSERSYJNA BITUMICZNA NP. Superfleks-10 (Deitermann)
FOLIA BUDOWLANA, HYDROIZOLACYJNA, gr. 1mm

UWAGI:

1. Rysunki rozpatrywać łącznie z rysunkiem z pozostałymi rysunkami
2. Ściany pod schody założono z bloczków betonowych pełnych / beton B20/
3. Ścianę ostonową wykonać z betonu architektonicznego. Faktura zewnętrzna i szczegółowe wymagania według zaleceń Architekta
4. Zasyпки ław i ścian fundamentowych schodów wykonać do poz. terenu projektowanego.
5. Przy łączeniu wkładów zbrojonych "na zakład" - min zakłady : dla #8 - 350mm; dla # 10 - 400mm i dla # 12 - 500mm.
6. Rysunek wykonano na podstawie inwentaryzacji, uzupełniając ją o elementy konstrukcyjne i dodatkowe wymiary wykonane podczas odkrywek.
7. Podczas prac budowlanych, adaptacyjnych, obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzać wszystkie potrzebne wymiary na naturze.

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ Wb- 11 / I ETAP I

MATERIALY:

1. BETON C20/25 (B25)
2. STAL ZBROJENIOWA A-IIIN RB500W

Branża: konstrukcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	Data: 11.2014
Autoz projektu:	inż. Anna CHALUBIEC	upr.bud.369/90	konstrukcja		Faza: PWZ
					Nr rys.
Sprawdził:	mgr inż. Ewa MADAJ	upr.bud.440/92	konstrukcja		K / 28
	Treść: KLATKA KL-01				Skala: 1:50; 1:20
SCHODY ZEWNĘTRZNE SCH-2					Plot: 1:50
Pracownia Projektowa "Archex" s.o.	<p>Temat: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BĘDZINIE</p> <p>Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. "KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BĘDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY" - PROJEKT ZAMIANY</p>				
Symbol: 2013/42					
ZASTĘPIA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM, RYSUNEK NIEJESZY NIĘ MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODPYTYWANY KOMUNIKOWIEK BEZ PRZEMIEJ ZGODY JEDYNOŚCI AUTORSKIEJ.					
RYSUNEK OPRACOWANY W PROGRAMIE AUTOCAD 2008, NR LICZENIA:J.NY. ACAD 2008.341-00713354.					