

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych  
dla KWP Katowice i jednostek podległych”**

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do niniejszego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o przepis art. 38 ust. 2 ustawy udziela się następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1 – do załącznika nr 3:** *Czy Zamawiający jako materiały eksploatacyjne oryginalne uzna materiały eksploatacyjne „korporacyjne” producenta urządzenia służące do obsługi dużych kontraktów, a różniących się jedynie opakowaniem zewnętrznym i symbolem produktu? Czy w tym przypadku właściwy symbol należy wpisać w kolumnie 9 „ Uwagi” załącznika nr 3 do SIWZ?*

**Odpowiedź:** Zamawiający uzna jako oryginalne materiały „korporacyjne” w przypadku dołączenia stosownego zaświadczenia producenta sprzętu o równoważności produktu w przypadku braku takowego zaświadczenia Wykonawca powinien traktować taki materiał jako zamiennik.

**Pytanie 2 – do załącznika nr 3:** *Prosimy o sprecyzowanie czy w kolumnie 13 „formularza cenowego” należy podać oferowaną cenę jednostkową netto czy brutto?*

**Odpowiedź:** Zgodnie z rozdziałem X SIWZ należy podać cenę jednostkową brutto.

**Pytanie 3 – do projektu umowy:** *Do projektu Umowa – załącznik nr 2 wnosimy o wprowadzenie następujących zapisów dotyczących:*

*§ 7 pkt 2 „W przypadku gdy w okresie gwarancji stwierdzona zostanie wadliwość produktu (w tym zła jakość produktu) lub jego niekompatybilność z drukarką lub nastąpi awaria produktu (lub drukarki z przyczyny produktu), Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo naliczenia kary umownej za każdy produkt, w stosunku do którego takie zdarzenie stwierdzono, w wysokości”*

*na następujące:*

*„W przypadku gdy w okresie gwarancji stwierdzona zostanie przez autoryzowany serwis producenta urządzenia wadliwość produktu (w tym zła jakość produktu) lub jego niekompatybilność z drukarką lub nastąpi awaria produktu (lub drukarki z przyczyny produktu), Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo naliczenia kary umownej za każdy produkt, w stosunku do którego takie zdarzenie stwierdzono, w wysokości”*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację Załącznika nr 2 - Projekt Umowy. Stwierdzona wada produktu będzie dokumentowana fotograficznie i weryfikowana w porozumieniu z Wykonawcą.

**Pytanie 4 – do projektu umowy:** *§ 7 pkt 3 „Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za przekroczenie limitu wadliwych tonerów i bębnow (obejmujących również tonery i bębny niezgodne z drukarką lub tonery i bębny ze stwierdzoną przez Zamawiającego awarią lub tonery i bębny złej jakości), określonego na podstawie złożonej oferty na ....% liczonego od wartości wszystkich dostarczonych tonerów i bębnow do chwili stwierdzenia przekroczenia limitu, wraz z prawem do naliczenia dodatkowej kary umownej w wysokości 15 000,00 złotych niezależnie od innych kar przewidzianych w niniejszej umowie...”*

*na następujące:*

*„Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za przekroczenie limitu wadliwych tonerów i bębnow (obejmujących również tonery i bębny niezgodne z drukarką lub tonery i bębny ze stwierdzoną przez Zamawiającego awarią lub tonery i bębny złej jakości), określonego na podstawie złożonej oferty na ....% liczonego od wartości*

wszystkich dostarczonych tonerów i bębnow do chwili stwierdzenia przekroczenia limitu, potwierdzoną przez autoryzowany serwis producenta urządzenia wraz z prawem do naliczenia dodatkowej kary umownej w wysokości 15 000,00 złotych niezależnie od innych kar przewidzianych w niniejszej umowie...”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację Załącznika nr 2 - Projekt Umowy. Jednocześnie zamawiający informuje, iż Zamawiający będzie korzystał z opinii autoryzowanych serwisów producentów urządzeń zgodnie z § 9 pkt 3.

**Pytanie 5 – do SIWZ:** Zamawiający w punkcie I „Opis przedmiotu zamówienia” pkt 6 informuje o tym, że „Materiały nie mogą ograniczać pełnej współpracy z programem nadzorującym pracę urządzenia m.in. monitorującym stan materiałów eksploatacyjnych”. Czy Zamawiający do monitorowania urządzeń marki SAMSUNG używa oprogramowania SyncThru Admin wersja 6.0, która informuje o procentowym zużyciu bębnow i tonerów w każdym monitorowanym urządzeniu?

**Odpowiedź:** Zamawiający do monitorowania urządzeń marki Samsung używa oprogramowania SyncThru Admin wersja 6.0

### **Pytania dotyczące produktów**

**Pytanie 6:** Poz. 29 i 30 Informujemy, że bęben HP C4195A został wycofany z oferty producenta. Czy Zamawiający usunie w/w pozycje z Formularza Cenowego - załącznik nr 3?

**Pytanie 7:** Poz. 59 i 60 Informujemy, że bęben Lexmark 69G8257 został wycofany z oferty producenta. Czy Zamawiający usunie w/w pozycje z Formularza Cenowego - załącznik nr 3?

**Pytanie 8:** Poz. 61 i 62 Informujemy, że nie istnieje bęben do drukarki Lexmark Optra E310 jako odrębny podzespół. Element drukujący jest częścią modułu tonera, który znajduje się w poz. 507 Formularza Cenowego. Czy Zamawiający usunie w/w pozycje z Formularza Cenowego - załącznik nr 3?

**Pytanie 9:** Poz. 71 i 72 Informujemy, że bęben OKI 10EX (40433303) został wycofany z oferty producenta. Czy Zamawiający usunie w/w pozycje z Formularza Cenowego - załącznik nr 3?

**Pytanie 10:** Poz. 73 i 74 Informujemy, że bęben OKI 14EX (41331602) został wycofany z oferty producenta. Czy Zamawiający usunie w/w pozycje z Formularza Cenowego - załącznik nr 3?

**Pytanie 11:** Poz. 139 i 140 Informujemy, że bęben Panasonic KX-PDM7 został wycofany z oferty producenta. Czy Zamawiający usunie w/w pozycje z Formularza Cenowego - załącznik nr 3?

**Pytanie 12:** Poz. 199 i 200 Informujemy, że Fuser Samsung CLP550 (JC96-02773A) został wycofany z oferty producenta. Czy Zamawiający usunie w/w pozycje z Formularza Cenowego - załącznik nr 3?

**Pytanie 13:** Poz. 201 i 202 Informujemy, że Fuser Samsung CLP510 (JC96-03239A) został wycofany z oferty producenta. Czy Zamawiający usunie w/w pozycje z Formularza Cenowego - załącznik nr 3?

**Pytanie 14:** Poz. 611 i 612 Informujemy, że toner Panasonic KX-PDP8 został wycofany z oferty producenta. Czy Zamawiający usunie w/w pozycje z Formularza Cenowego - załącznik nr 3?

**Pytanie 15:** Poz. 263 Informujemy, że taśma Epson C13S015019 została wycofana z oferty producenta i zastąpiona przez taśmę o symbolu C13S015637. Prosimy Zamawiającego o stosowną korektę oznaczenia.

**Pytanie 16:** Poz. 387 i 388 Informujemy, że toner HP C4191A został wycofany z oferty producenta. Czy Zamawiający usunie w/w pozycje z Formularza Cenowego - załącznik nr 3?

**Pytanie 17:** Poz. 389 i 390 Informujemy, że toner HP C4192A został wycofany z oferty producenta. Czy Zamawiający usunie w/w pozycje z Formularza Cenowego - załącznik nr 3?

**Pytanie 18:** Poz. 391 i 392 Informujemy, że toner HP C4193A został wycofany z oferty producenta. Czy Zamawiający usunie w/w pozycje z Formularza Cenowego - załącznik nr 3?

**Pytanie 19:** Poz. 393 i 394 Informujemy, że toner HP C4194A został wycofany z oferty producenta. Czy Zamawiający usunie w/w pozycje z Formularza Cenowego - załącznik nr 3?

**Pytanie 20:** Poz. 395 i 396 Informujemy, że toner HP 92274a został wycofany z oferty producenta. Czy Zamawiający usunie w/w pozycje z Formularza Cenowego - załącznik nr 3?

**Pytanie 21:** Poz. 405 i 406 Informujemy, że toner HP C3906A został wycofany z oferty producenta. Czy Zamawiający usunie w/w pozycje z Formularza Cenowego - załącznik nr 3?

**Pytanie 22:** Poz. 505 i 506 Informujemy, że firma Lexmark wycofała z oferty toner 69G8256. Czy Zamawiający usunie w/w pozycje z Formularza Cenowego - załącznik nr 3?

**Pytanie 23:** Poz. 507 i 508 Informujemy, że firma Lexmark wycofała z oferty toner 13T0101. Czy Zamawiający usunie w/w pozycje z Formularza Cenowego - załącznik nr 3?

**Pytanie 24:** Poz. 529 i 530 Informujemy, że firma OKI wycofała z oferty toner 10ex/14ex (40433203). Czy Zamawiający usunie w/w pozycje z Formularza Cenowego - załącznik nr 3?

**Pytanie 25:** Poz. 781 i 782 Informujemy, że toner 51641AE został wycofany z oferty producenta. Czy Zamawiający usunie w/w pozycje z Formularza Cenowego - załącznik nr 3?

**Pytanie 26:** Poz. 923 i 924 Informujemy, że taśma DYMO S0718520 (18438) została wycofana z oferty producenta. Czy Zamawiający usunie w/w pozycje z Formularza Cenowego - załącznik nr 3?

**Pytanie 27:** Poz. 925 i 926 Informujemy, że taśma DYMO S0718530 (18439) została wycofana z oferty producenta. Czy Zamawiający usunie w/w pozycje z Formularza Cenowego - załącznik nr 3?

**Odpowiedzi od 6 do 27:** Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie w/w pozycji ze specyfikacji.

Wykonawca może zaoferować materiały zamiennie. Zamawiający nie preferuje poprzez zastosowane zapisy materiałów oryginalnych lecz materiały o jak najwyższej jakości wykonania przy zachowaniu jak najniższych cen.

Jednocześnie informuje, że liczba drukarek używających w/w materiałów stanowi mniej niż 1% posiadanego asortymentu a materiały do nich mogą być nie zamawiane z uwagi na wycofywanie sprzętu wyeksploatowanego. Zamawiający informuję, iż posiada następujące ilości urządzeń:

LP	Nazwa	Ilość sprzętu
1	DRUKARKA HP LJ 4500	1
2	DRUKARKA LASEROWA KOLOROWA HP 4550N	2
3	DRUKARKA LEXMARK OPTRA E PLUS	18
4	DRUKARKA OKI PAGE 10EX	9
5	DRUKARKA PANASONIC KX-P7100	6
6	DRUKARKA SAMSUNG CLP-510	1
7	DRUKARKA SAMSUNG LASER.550N	1
8	DRUKARKA LASEROWA HP LJ 4L	1
9	DRUKARKA HP LJ 5L	7
10	DRUKARKA HP LJ 6L	23
11	DRUKARKA LEXMARK OPTRA E310	5
12	DRUK.TERMICZNA RHINO PRO 5000	1

**Pytanie 28:** Poz. 65 Informujemy, że bęben Minolta DR114 posiada wydajność 40 000 str. Prosimy Zamawiającego o stosowną korektę wydajności.

**Pytanie 29:** Poz. 211 Informujemy, że aktualne oznaczenie Pasa Transferu do drukarki HP CLJ5550 jest C9734B. Prosimy Zamawiającego o stosowną korektę oznaczenia.

**Pytanie 30:** Poz. 263 Informujemy, że taśma Epson C13S015019 została wycofana z oferty producenta i zastąpiona przez taśmę o symbolu C13S015637. Prosimy Zamawiającego o stosowną korektę oznaczenia.

**Pytanie 31:** Poz. 287 Informujemy, że toner Brother TN-325K posiada wydajność 4 000 str. Prosimy Zamawiającego o stosowną korektę wydajności.

**Pytanie 32:** Poz. 289 Informujemy, że toner Brother TN-325C posiada wydajność 3 500 str. Prosimy Zamawiającego o stosowną korektę wydajności.

**Pytanie 33:** Poz. 291 Informujemy, że toner Brother TN-325M posiada wydajność 3 500 str. Prosimy Zamawiającego o stosowną korektę wydajności.

**Pytanie 34:** Poz. 293 Informujemy, że toner Brother TN-325Y posiada wydajność 3 500 str. Prosimy Zamawiającego o stosowną korektę wydajności.

**Pytanie 35:** Poz. 299 Informujemy, że toner Brother TN-2000 posiada wydajność 2 500 str. Prosimy Zamawiającego o stosowną korektę wydajności.

**Pytanie 36:** Poz. 309 Informujemy, że toner do drukarki Brother HL-4040 o wydajności 5 000 str. posiada prawidłowe oznaczenie TN-135BK. Prosimy Zamawiającego o stosowną korektę oznaczenia.

**Pytanie 37:** Poz. 311 Informujemy, że toner do drukarki Brother HL-4040 o wydajności 4 000 str. posiada prawidłowe oznaczenie TN-135C. Prosimy Zamawiającego o stosowną korektę oznaczenia.

**Pytanie 38:** Poz. 313 Informujemy, że toner do drukarki Brother HL-4040 o wydajności 4 000 str. posiada prawidłowe oznaczenie TN-135M. Prosimy Zamawiającego o stosowną korektę oznaczenia.

**Pytanie 39:** Poz. 315 Informujemy, że toner do drukarki Brother HL-4040 o wydajności 4 000 str. posiada prawidłowe oznaczenie TN-135Y. Prosimy Zamawiającego o stosowną korektę oznaczenia.

**Pytanie 40:** Poz. 343 Informujemy, że toner HP C7115X posiada wydajność 3 500 str. Prosimy Zamawiającego o stosowną korektę wydajności.

**Pytanie 41:** Poz. 409 Informujemy, że toner HP CE250X posiada wydajność 10 500 str. Prosimy Zamawiającego o stosowną korektę wydajności.

**Pytanie 42:** Poz. 411 Informujemy, że toner do drukarki HP CP3520 posiada oznaczenie CE251A i wydajność 7 000 str. Prosimy Zamawiającego o stosowną korektę symbolu i wydajności.

**Pytanie 43:** Poz. 413 Informujemy, że toner do drukarki HP CP3520 posiada oznaczenie CE252A i wydajność 7 000 str. Prosimy Zamawiającego o stosowną korektę symbolu i wydajności.

**Pytanie 44:** Poz. 415 Informujemy, że toner do drukarki HP CP3520 posiada oznaczenie CE253A i wydajność 7 000 str. Prosimy Zamawiającego o stosowną korektę symbolu i wydajności.

**Pytanie 45:** Poz. 471 Informujemy, że toner Lexmark C5342CX posiada wydajność 5 000 str. Prosimy Zamawiającego o stosowną korektę wydajności.

**Pytanie 46:** Poz. 473 Informujemy, że toner Lexmark C5342MX posiada wydajność 5 000 str. Prosimy Zamawiającego o stosowną korektę wydajności.

**Pytanie 47:** Poz. 475 Informujemy, że toner Lexmark C5342YX posiada wydajność 5 000 str. Prosimy Zamawiającego o stosowną korektę wydajności.

**Pytanie 48:** Poz. 555 Informujemy, że toner cyan do drukarki OKI 5800 posiada oznaczenie 43324423 i wydajność 5 000 str. Prosimy Zamawiającego o stosowną korektę symbolu i wydajności.

**Pytanie 49:** Poz. 557 Informujemy, że toner black do drukarki OKI 5800 posiada oznaczenie 43324424. Prosimy Zamawiającego o stosowną korektę symbolu.

**Pytanie 50:** Poz. 559 Informujemy, że toner OKI 43324422 posiada wydajność 5 000 str. Prosimy Zamawiającego o stosowną korektę wydajności.

**Pytanie 51:** Poz. 561 Informujemy, że toner OKI 43324421 posiada wydajność 5 000 str. Prosimy Zamawiającego o stosowną korektę wydajności.

**Pytanie 52:** Poz. 579 Informujemy, że toner OKI 9004078 posiada wydajność 10 000 str. Prosimy Zamawiającego o stosowną korektę wydajności.

**Pytanie 53:** Poz. 651 Informujemy, że toner Samsung MLT-D119S posiada wydajność 2 000 str. Prosimy Zamawiającego o stosowną korektę wydajności.

**Pytanie 54:** Poz. 657 Informujemy, że toner do drukarki Samsung ML-2250 posiada oznaczenie ML-2250D5 i wydajność 5 000 str. Prosimy Zamawiającego o stosowną korektę oznaczenia i wydajności.

**Pytanie 55:** Poz. 663 Informujemy, że toner Samsung SCX-4521D3 o wydajności 3 000 str. został wycofany z oferty i zastąpiony przez toner MLT-D119S o wydajności 2 000 str. Prosimy Zamawiającego o stosowną korektę oznaczenia i wydajności.

**Pytanie 56:** Poz. 673 Informujemy, że toner Xerox 113R296 posiada wydajność 5 000 str. Prosimy Zamawiającego o stosowną korektę wydajności.

**Pytanie 57:** Poz. 727 Informujemy, że tusz Epson T096120 został zastąpiony nowym oznaczeniem C13T096140. Prosimy Zamawiającego o stosowną korektę oznaczenia.

**Pytanie 58:** Poz. 729 Informujemy, że tusz Epson T096220 został zastąpiony nowym oznaczeniem C13T096240. Prosimy Zamawiającego o stosowną korektę oznaczenia.

**Pytanie 59:** Poz. 731 Informujemy, że tusz Epson T096320 został zastąpiony nowym oznaczeniem C13T096340. Prosimy Zamawiającego o stosowną korektę oznaczenia.

**Pytanie 60:** Poz. 733 Informujemy, że tusz Epson T096420 został zastąpiony nowym oznaczeniem C13T096440. Prosimy Zamawiającego o stosowną korektę oznaczenia.

**Odpowiedzi od 27-60:** Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w wyniku udzielonych odpowiedzi:

- 1) zmodyfikowany został załącznik nr 3 do SIWZ;
- 2) w przypadku załączenia do oferty niezmodyfikowanego formularza cenowego – załącznik nr 3 do SIWZ Zamawiający poprawi formularz cenowy na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp i wpisze prawidłowy nr katalogowy (kolumna 7 załącznika nr 3 do SIWZ).

**Termin składania ofert oraz wnoszenia wadium pozostaje bez zmian**  
**tj. 11.05.2015r. godz. 13.00.**