
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KOMISARIATU POLICJI W SIEWIERZU
DRZWI ZEWNĘTRZNE
ADRES INWESTYCJI : 42 - 470 SIEWIERZ, UL. KOPERNIKA 33
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ADRES INWESTORA : UL. JÓZEFA ŁOMPY 19; 40-038 KATOWICE
BRANŻA : architektoniczna i konstrukcja

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Magdalena Radlak
DATA OPRACOWANIA : 07.06.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.06.2015

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
siewierz					
1		BUDYNEK			
1.1	SST-B-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-07				
1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1.	0329-03	Poszerzenie otworu			
1	analogia	2,0*0,6*0,3	m ³	0,360	
				RAZEM	0,360
1.2	SST-B-5	Wzmocnienie nadproży - belki stalowe			
3	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły	m ²		
d.1.	0106-03				
2		Parter dla N4	m ²	1,038	
		1,73*0,1*2*3			
				RAZEM	1,038
4	KNR 4-01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m		
d.1.	0422-01 +	Rozębanie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem			
2	KNR 4-01				
	0422-05				
	Parter dla N4	1,73*1	m	1,730	
				RAZEM	1,730
5	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1.	0336-02				
2		Parter dla N4	m	1,038	
		1,73*0,1*2*3			
				RAZEM	1,038
6	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I180 - prefabrykat, szpałdowanie	m		
d.1.	0313-04				
2		Parter N4	m	5,190	
		1,73*3			
				RAZEM	5,190
7	KNR 13-12	Podlewki i uzupełnienia obetonowania węzłów i pachwin zaprawą cementową nis-kokurczliwą	m ³		
d.1.	0406-01				
2	analogia				
	Parter N4	3*0,05*0,1*0,2*2	m ³	0,006	
				RAZEM	0,006
8	KNR 4-01	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek	m		
d.1.	0703-03				
2		Parter N4	m	5,190	
		1,73*3			
				RAZEM	5,190
9	KNR 4-01	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową	m ²		
d.1.	0704-03				
2		Parter N4	m ²	1,038	
		1,73*3*0,2			
				RAZEM	1,038
1.3	SST-B-8	Tynki wewnętrzne			
10	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ościeżach o szerokości do 25 cm	m ²		
d.1.	0820-04				
3		Parter	m ²	0,720	
		1,2*0,6			
				RAZEM	0,720
11	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	202 2020-01				
3		poz.10	m ²	0,720	
				RAZEM	0,720
1.4	SST-B-13	Stolarka			

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych zewnętrzne, ze wszel-	m ²		
d.1.	1024-06	kimi okuciami			
4					
	dz1	1,2*2,0*1	m ²	2,400	
				RAZEM	2,400
13	KNR 2-02	Samozamykacze	szt.		
d.1.	1218-03				
4					
	d1	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000