## PARTER 1:50




## PIĘTRO 1:50




## PODDASZE 1:50




## WIDOK A-A 1:50




## WIDOK B-B 1:50




## WIDOK C-C 1:50




## WIDOK D-D 1:50




UWAGA!

1. Pochwyty i balustrada ze stali malowanej proszkowo w kolorze NCS S 7502-B (zbliżony do RAL 7012).
2. Wymiary montażowe sprawdzić na budowie przed zamówieniem.
3. Montaż wg wskazań producenta.
4. Rysunek stanowi część pełnobranżowego projektu, należy go rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi i opisami technicznymi;
5. Rodzaj i wielkość profili powinne być dobrane zgodnie z normami oraz obliczeniami statycznymi.
6. Architekt zastrzega sobie prawo ostatecznego wyboru kolorystyki poprzez akceptację próbek.
7. Wysokość balustrady min. 110 cm.
8. Prześwit między elemantami balustrady maks. 20 cm.
9. Pochwyty oddalone od ścian o 5 cm.
10. Światło przejścia pomiędzy elemetami balustrady i pochwytami min. 120 cm.


meritum GRUPA BUDOWLANA

**MERITUM GRUPA BUDOWLANA** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.,
31-060 Kraków, Plac Wolnica 10, tel./fax. (032) 623 35 13


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projektował | Nazwisko | mgr Inż.arch. Joanna Pajerska - Szczurek | Podpis | | Nr uprawnień | MPOIA/063/2008 w specjalności architektonicznej | Data | 02.2016 |
| Opracował | | mgr inż. arch Marta Dziurkowska | | | | | | |

Stadium: PW

Skala: -

Inwestor:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Inwestycja:
Budowa Komisariatu Policji przy ul. Myśliwskiej w Szczyrku, budowa zjazdu, budowa murów oporowych oraz budowa utwardzeń terenu (ciągów pieszo jezdnych, chodników, miejsc postojowych) wraz z infrastrukturą techniczną.

Lokalizacja:
działki nr 3615/4, 3615/6, 3615/11, 3975/7, 4166/10; obręb:0001 Szczyrk, jednostka ewidencyjna: 240201_1 Szczyrk

Nazwa rysunku:
ZESTAWIENIE BALUSTRADY I POCHWYTÓW WEWNĘTRZNYCH

Branża: **ARCHITEKTURA**

Nr rys.: **ZS_04**