




OZNACZENIA:

- optyczna czujka dymu nad sufitem podwieszanym
- optyczna czujka dymu
- ręczny ostrzegacz pożarowy
- wskaźnik zoddziałania
- ręczny przycisk oddymiania
- optyczna czujka dymu konwencjonalna
- siłownik elektryczny 24VDC

- centrala sygnalizacji pożaru
- centrala oddymiania grawitacyjnego
- moduł wyjściowo wejściowy (1wy/2we)
- sygnalizator dźwięczno-optyczny
- opis elementu pętli: 1–nr pętli
- 05–numer elementu w pętli
- przejście pomiędzy kondygnacjami

 grupa budowlana				<b>m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,</b> 31-060 Kraków Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13			
Projektował	mgr inż. Stanisław Latos	Podpis		Nr uprawnień	L-0508/01 techniczna ochrona mienia	Data	02.2016
Opracował	mgr inż. Stanisław Latos	Podpis		Nr uprawnień	L-0508/01 techniczna ochrona mienia	Data	02.2016
Nazwa rysunku:				System sygnalizacji pożaru - rzut poddasza			
Inwestor:				Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach,			
Inwestycja:				ul. Lompy 19, 40-038 Katowice			
Lokalizacja:				Budowa Komendantury Policji przy ul. Mysławskiej w Szczytku, budowa zjazdu, budowa murów oporowych oraz budowa utwardzeń terenu (ciągów pieszo-jazdnych, chodników, miejsc postojowych) wraz z infrastrukturą techniczną.			
Szczegóły:				Szczętyk, ul. Mysławska, działki nr 3614, 3615/3, 3615/4, 3615/6, 3615/11, 3975/7, 4166/10; obręb:0001 Szczętyk, jedn. ewid.: 240201 1 Szczętyk			
Branża:				ELEKTRYCZNA			
Nr rys.:				E/03P			