



UWAGA!
Kominy powyżej połaci dachowej należy oczyścić z luźnych fragmentów tynków, warstw farby itp. - skute fragmenty tynku należy uzupełnić tynkiem cem. - wap. zatartym na gładko.
Następnie obłożyć styropianem EPS 70 gr. 3cm i zaciągnąć siatką elewacyjną 2x na kleju elewacyjnym. Całość wykończyć nakładając tynk silikonowy w kolorze szarym RAL 5003.
Na istniejące czapki kominowe wykonać obróbkę blacharską z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7005.
Należy wymienić wszystkie rury wywiewne wychodzące ponad połac dachową. Blacha stalowa powlekana RAL 7005.
Rury spustowe Ø12mm, blacha stalowa powlekana RAL 7005.

		EFEKT SP. Z O.O. 41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE UL. E. ORZESZKOWEJ 4 tel. (32) 765 28 65 e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl www.efektsiemianowice.pl	
Nazwa inwestycji: Termomodernizacja budynku Komisariatu V Policji w Zabrze, ul. Krakowskiej 11			
Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038, ul. Lompy 19		Lokalizacja: ul. Krakowska 11 obręb: Rokitnica, jed.ewid. Zabrze - miasto	
projektant: mgr inż. arch. Janusz Cora upr. bud. nr 515/KW/73	podpis:	branża: ARCHITEKTURA	stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY
tytuł rysunku: RZUT POŁACI DACHOWEJ	skala: 1:100	data: CZERWIEC 2016	nr rysunku: A - 04