


DETAL POŁĄCZENIA COKOŁU ZE ŚCIANĄ NADZIEMNĄ SKALA 1:5



1. ELEWACYJNA PŁYTA SYSTEMOWA XPS GR. 12 cm,
2. PŁYTKI ELEWACYJNE
3. MASA KLEJOWO SZPACHLOWA,
4. POLISTYREN EKSTRUOWANY XPS GR. 12 cm ,
5. KOŁEK DO PŁYTY SYSTEMOWEJ TERMOIZOLACYJNEJ,
6. ISTNIEJĄCA ŚCIANA BUDYNKU.
7. LISTWA COKŁOWA-ALUMINIOWA,
8. WKREŚ STALOWY W TULEI ROZPRĘŻNEJ
TERMOPLASTYCZNEJ (w rozstawie max. co 40 cm),
9. TAŚMA ROZPRĘŻNA,
10. USZCZELNIAJĄCA MASA SILIKONOWA,
11. STYROPIAN GRAFITOWY GR. 14cm EPS-032
12. ZAPRAWA KLEJOWA,
13. SIATKA ZBROJĄCA,
14. PODKŁAD TYNKARSKI,
15. CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWY GR. 1,5cm,
FAKTURA BARANEK, UZIARNIENIE 2,0mm, NRO, O PODWYŻSZONEJ
ODPORNOŚCI NA DZIAŁANIE GLONÓW I GRZYBÓW,
16. KOŁEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI,
17. PŁYTA Z WEŁNY MINERALNEJ,



EFEKT SP. Z O.O.
41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
UL. E. ORZESZKOWEJ 4
tel. (32) 765 28 65
e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl
www.efektsiemianowice.pl

Nazwa inwestycji:

**Termomodernizacja budynku Komisariatu V Policji w Zabrze, ul.
Krakowskiej 11**

Inwestor:

**Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038, ul. Lompy 19**

Lokalizacja:

**ul. Krakowska 11
obręb: Rokitnica,
jed.ewid. Zabrze - miasto**

projektant:

mgr inż. arch. Janusz Cora
upr. bud. nr 515/KW/73

podpis:

branża:

ARCHITEKTURA

stadium projektu:

**PROJEKT
WYKONAWCZY**

tytuł rysunku:

**DETAL POŁĄCZENIA COKŁU
ZE ŚCIANĄ NADZIEMNĄ**

skala:

1:5

data:

**CZERWIEC
2016**

nr rysunku:

D - 05