



UWAGA

Ryunek przedstawia schemat drabiny wylazowej. Drabinę należy wykonać jako systemową np. f. Cryno Line. Drabinę wykonać ze stali ocynkowanej ogniowo pomalowanej na kolor grafitowy NCS S 7502 B. Powyżej wysokości 3 m od poziomu terenu stosować pałąki ochronne. Drabinę zabezpieczyć blokadą w postaci blachy stalowej. Nad dachem zastosować podest z kraty pomostowej zabezpieczający obróbki i rynnę przed zniszczeniem. Nad dachem zastosować poręcz. Przed zamówieniem drabiny dokonać pomiaru na budowie.



SIMA

pracownia architektury

PRACOWNIA ARCHITEKTURY SIMA ANDRZEJ PIESYK
ul. Pużaka 12/15, 42-224 Częstochowa; tel.796-901-706
www.simaprojekt.pl; email: biuro@simaprojekt.pl

obiekt:	Termomodernizacja budynku III Komisariatu Policji w Częstochowie	
adres inwestycji:	miejsowość Częstochowa, gmina Częstochowa ul.Kiedrzyńska 98, dz. nr. ewid 130/8, obręb 25	data.: 06.2016r.
inwestor:	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, 40-038 Katowice, ul.Lompy 19,	podpis:
projektował:	arch. Andrzej Piesyk 53/SLOKK/2011/II	
branża:	architektura	
tytuł rysunku:	DRABINA WYŁAZOWA DACHOWA	skala: 1:25 nr rys.: D 09