



- 1. Docieplenie ogniomurów - wg rysunków detali
- 2. Pokrycie dachu:  
na istniejącym pokryciu montować mechanicznie styropapę, papę wstępnego krycia mechanicznie, papę wierzchniego krycia.
- 4. Zamontować nowe rynny Ø120mm i rury spustowe Ø100mm z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym NCS S 7502 B
- 5. Obróbki ogniomurów  
wszystkie obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym NCS S 7502 B
- 6. Kominki wentylacyjne  
Wymienić wszystkie kominki wentylacyjne na nowe PCV w kolorze grafitowym

 <div><b>SIMA</b> pracownia architektury</div>		PRACOWNIA ARCHITEKTURY SIMA ANDRZEJ PIESYK ul. Pużaka 12/15, 42-224 Częstochowa; tel.796-901-706 www.simaprojekt.pl; email: biuro@simaprojekt.pl	
obiekt:		Termomodernizacja budynku III Komisariatu Policji w Częstochowie	
adres inwestycji:		miejsowość Częstochowa, gmina Częstochowa ul.Kiedrzyńska 98, dz. nr. ewid 130/8, obręb 25	data.: 06.2016r.
inwestor:		Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, 40-038 Katowice, ul.Lompy 19,	podpis:
projektował:		arch. Andrzej Piesyk 53/SLOKK/2011/II	
branża:		architektura	
tytuł rysunku:		RZUT DACHU PROJEKT	
		skala: 1:100	
		nr rys.: A 05	